

מדינת ישראל
משרד הבריאות

אגף המידע

חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

ביקורים במחלקה לרפואה דחופה מאפייני הפעילות

2020



ציונה חקלאי
אירנה ליפשיץ, מרים אבורבה
ד"ר יעל אפלבוים, דמיטרי מוסטובוי, ד"ר שולמית גורדון

ירושלים
טבת תשפ"ב
דצמבר 2021

אגף המידע

ירמיהו 39, ירושלים


טל: 02-5082177

אתר משרד הבריאות: www.health.gov.il

עמוד הבית של אגף המידע:

https://www.gov.il/he/departments/Units/health_info_unit

צור קשר: health.info@moh.gov.il



הפרסום "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה, 2020" מציג מאפיינים של הפעילות במחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים לאשפוז כללי, כחלק ממערך הפרסומים של משרד הבריאות. מטרת הפרסום היא לסייע למקבלי ההחלטות במערכת הבריאות בתכנון, מעקב ומחקר על השימוש במחלקות לרפואה הדחופה בישראל במטרה לשפר את השירות לפונים.

הפרסום כולל מגמות בשיעור הביקורים במחלקות לרפואה דחופה וכן מדדים המצביעים על מאפייני הפעילות במחלקות לרפואה דחופה בהתאם לתכונות הדמוגרפיות והתחלואה של הפונים בשנת 2020 ומגמות בעשור האחרון. השנה, הפרסום כולל גם מידע על הפעילות במחלקות לרפואה דחופה בשנת 2020 לפי חודש בהשוואה לשנת 2019 לפי גיל ולפי אבחנות, כדי לראות את השפעת הקורונה על הפעילות בבתי החולים.

נשמח לקבל הערות.

ציונה חקלאי
מנהלת אגף מידע

תוכן העניינים

5	הגדרות	
7	ממצאים עיקריים	
11	מספר ביקורים לפי חודש	1
16	מספר ביקורים לפי חודש ואבחנות	
28	ביקורים של מאומתי קורונה	
29	שיעור ביקורים	2
36	מספר ושיעור מבקרים	3
41	ביקורים חוזרים	4
48	ביקורים לפי בית חולים	5
53	משך שהיה	6
63	תפוסה	7
69	זמן הפניה	8
80	גורם מפנה	9
83	סיבת כניסה	10
88	אשפוזים מהמלר"ד	11
96	פטירות	12
	אבחנות	13
98	13.1 אחוז כיסוי קידוד אבחנות במלר"ד	
101	13.2 אבחנות שכיחות לפי גיל	
117	13.3 אבחנות שכיחות לפי בית חולים	
132	13.4 מדדי פעילות - אבחנות בשכיחות גבוהה ונמוכה	
140	13.5 מדדי פעילות לפי קבוצות אבחנות	
154	נספח: רשימת אבחנות לפי קודי ICD-9-CM/ICD10-CM	

הגדרות

- עמדות בתקן: מספר העמדות לרפואה דחופה המאושר בתעודות הרישום שמשרד הבריאות מנפיק לכל בתי החולים.
- ביקורים: מספר הפניות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים.
- שיעור ביקורים מתוקנן: השיעור המתוקנן לגיל, כאשר האוכלוסייה הממוצעת בישראל בשנת 2009 הוגדרה כאוכלוסיית התקן.
- אוכלוסיית התקן עבור שיעור הביקורים במלר"ד: אוכלוסייה ממוצעת בישראל בשנת 2009, בהתאם לקבוצות הגיל הבאות: 0, 1-4, 5-14, 15-17, 18-21, 22-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, 85+.
- אוכלוסיית התקן עבור שיעור הביקורים במלר"ד לפי קופת חולים: אוכלוסייה ממוצעת בישראל בשנת 2009, בהתאם לקבוצות הגיל הבאות: 0, 1-4, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, 85+.
- סיבות כניסה: כולל מחלה, סיבות חיצוניות ולידה.
- ביקורים עקב מחלה: ביקורים שנרשמה להם סיבת כניסה מחלה.
- ביקורים עקב סיבות חיצוניות: ביקורים עקב פגיעות מכוונות, תאונות דרכים, תאונות עבודה, תאונות לא מכוונות ותאונות עם כוונה לא ידועה, בהתאם לרישום סיבת הכניסה בבית החולים.
- ביקורים עקב לידה: כולל סיבת כניסה לידה או ביקורים שנרשמו במחלקה לרפואה דחופה יולדות.
- ביקורים ללא יולדות: לא כולל ביקורים עקב לידה.
- מבקרים: סך כל האנשים שפנו לקבלת טיפול במחלקה לרפואה דחופה במשך התקופה.
- התפלגות הביקורים למבקר: אחוז המבקרים שהיו במחלקה לרפואה דחופה פעם אחת, פעמיים, שלוש פעמים וכו' במשך התקופה.
- פטירות: מספר המבקרים שנפטרו במחלקה לרפואה דחופה, לא כולל מבקרים שהגיעו ללא רוח חיים, בהתאם לרישום בבתי החולים.
- אחוז פטירות: מספר הפטירות במחלקה לרפואה דחופה מחולק בסך כל הביקורים.
- אחוז אשפוזים: מספר המטופלים במחלקה לרפואה דחופה שהועברו לאשפוז באותו בית חולים מחולק בסך כל הביקורים.

- ביקורים חוזרים: חזרה למחלקה לרפואה דחופה בכל בית חולים בתוך זמן מוגדר מתאריך השחרור מהמחלקה לרפואה דחופה, לא כולל מקרים שהוזמנו. בנוסף, מוצג בפרסום אחוז החזרה למלר"ד באותו בית חולים בהשוואה לחזרה למלר"ד בכל בית חולים.
- אחוז ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות: מספר הביקורים החוזרים בתוך 24 שעות, לא כולל מקרים שהוזמנו, מחולק בסך כל הביקורים (ללא פטירות וללא מקרים שהועברו לאשפוז) בתקופה.
- אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות: מספר הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות, לא כולל מקרים שהוזמנו, מחולק בסך כל הביקורים (ללא פטירות וללא מקרים שהועברו לאשפוז) בתקופה.
- אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 יום: מספר הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים, לא כולל מקרים שהוזמנו, מחולק בסך כל הביקורים (ללא פטירות) בתקופה.
- אחוז תפוסה: סך כל זמן שהיה בפועל של כל המטופלים במלר"ד במהלך התקופה מחולק בזמן הפוטנציאלי, בהתאם למספר העמדות בתקן.
- מדד ניצול עמדות: מספר הביקורים לעמדה בתקן בבית החולים מחולק במספר הביקורים לעמדה בתקן בארץ.

סה"כ הביקורים במלר"ד בבית החולים
 סה"כ עמדות מלר"ד בתקן בבית החולים
 סה"כ הביקורים במלר"ד ארצי
 סה"כ עמדות מלר"ד בתקן ארצי

- ממוצע שהיה: מספר השעות הממוצע שמטופל שהה במלר"ד, מכניסותו ועד שחרורו.
- חציון שהיה: מספר השעות שמחצית המטופלים שהו במלר"ד, מכניסתם ועד שחרורם.
- מחוז: בהתאם להגדרה המנהלית של משרד הפנים ורישום ישוב המגורים של הפונה בבית החולים.
- יחס שיעורים: השיעור במחוז מחולק בשיעור הארצי.

ממצאים עיקריים

הפרסום "ביקורים במחלקות לרפואה דחופה, 2020" מציג מידע על פעילות המחלקות לרפואה דחופה (מלר"ד) בבתי החולים לאשפוז כללי בשנת 2020 והשוואה לשנים קודמות. הפרסום כולל מידע על מאפיינים דמוגרפיים, מאפייני תחלואה, סיבות כניסה, מועדי כניסה ושחרור, משך שהיה, תפוסה במלר"ד, ביקורים חוזרים ואחוז אשפוז מהמלר"ד. הפרסום מבוסס על דיווח בתי חולים לאשפוז כללי, 29 בתי חולים, ללא בתי החולים במזרח ירושלים.

מספר עמדות: בסוף 2020 היו 1,402 עמדות בתקן, מהן 1,383 בבתי חולים לאשפוז כללי, תוספת 273 עמדות משנת 2010. השיעור יציב משנת 2017, 0.15 ל-1,000 נפש.

מספר ביקורים: בשנת 2020 נרשמו 2.6 מיליון ביקורים במלר"ד, מהם 2.2 מיליון ללא יולדות. ירידה ב-15% וב-16%, בהתאמה, בהשוואה לשנת 2019. ירידה גבוהה נרשמה באפריל ב-38% ובמרץ ב-28%, ואילו בחודשים הבאים היתה ירידה ב-22%-10%. מספר הביקורים עקב סיבות חיצוניות ירד ב-17%, ירידה ב-44% באפריל, ב-32% במרץ ובחודשים הבאים ב-23%-7%. מספר הביקורים במלר"ד יולדות ירד ב-10%, הירידה הגבוהה ביותר נרשמה באפריל ב-17% והנמוכה ביותר בנובמבר ב-7%. **שיעור הביקורים:** בשנת 2020, שיעור הביקורים המתוקן לגיל במלר"ד ירד ל-283 ל-1,000 נפש מ-341 בשנת 2019, ירידה ב-18%, והשיעור ללא יולדות המתוקן לגיל ירד ל-240, ירידה ב-19%. השיעור ירד בכל הגילים, אך לילדים נרשמה הירידה הגבוהה ביותר, ירידה בשליש לתינוקות עד גיל שנה, ברבע בגיל 1-14 ובחמישית בגיל 15-17 ובגיל 85 ומעלה. השיעור עקב מחלה ירד ב-18%, עקב סיבות חיצוניות ב-19%, ושיעור הביקורים למלר"ד יולדות ירד ב-11% משנת 2019.

שיעור הביקורים גבוה לתינוקות עד גיל שנה, עולה מגיל 55 ובגיל 85 ומעלה נרשם השיעור הגבוה ביותר. לזכרים שיעור גבוה מנקבות, פרט לגיל פריון. בגיל 5-14 השיעור לבנים גבוה פי 1.4 מבנות. בשנת 2020 השיעור המתוקן לגיל למבוטחי כללית היה גבוה פי 1.1 ממבוטחי לאומית ופי 1.4 ממבוטחי מכבי ומאוחדת. שיעור הביקורים ירד בכל הקופות בהשוואה לשנת 2019.

מספר ושיעור המבקרים: בשנת 2020 היו 1.6 מיליון אנשים שפנו למלר"ד, מהם 1.4 מיליון ללא יולדות, ירידה מ-1.8 ו-1.7 מיליון, בהתאמה, משנת 2019. שיעור כלל המבקרים המתוקן לגיל ירד ל-172 ל-1,000 נפש, ירידה ב-14% משנת 2019 ושיעור המבקרים שהיו לפחות פעמיים ירד ב-18%. שיעור המבקרים ללא יולדות המתוקן לגיל ירד ל-156, ירידה ב-15% והשיעור שפנו לפחות פעמיים ירד ב-20%, ירידה ב-34% בגיל 0-14 וב-21%-16% בשאר הגילים משנת 2019. שיעור הזכרים שפנו למלר"ד גבוה מנקבות ללא יולדות במרבית הגילים, במיוחד בגיל 5-14, פי 1.4 למבקרים שפנו פעם אחת ופי 1.5 לאלו שפנו פעמיים ומעלה.

בשנת 2020, 65% מכלל המבקרים פנו פעם אחת במהלך השנה, 27% פנו 2-3 פעמים ו-8% פנו ארבע פעמים ומעלה, 73%, 23% ו-5%, בהתאמה, מהמבקרים ללא יולדות. מספר הפונים ללא יולדות שפנו לפחות פעמיים ירד ל-28% בהשוואה ל-30% בשנת 2019.

ביקורים חוזרים: אחוז הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות מכלל הביקורים ללא יולדות נשאר יציב בשנת 2020, 5.5%, כמו בשנת 2019, עקב מחלה 6.3%-ו-6.2%, בהתאמה, ועקב סיבות חיצוניות 3.4%-ו-3.4%, בהתאמה. אחוז גבוה נרשם לתינוקות עד גיל שנה, 7.2% ובגיל 55 ומעלה 6.3%. האחוז למבוסחי כללית, מכבי ולאומית היה 5.6%, ומאוחדת 5.2%, אחוז יציב לעומת 2019, פרט לעליה בלאומית מ-5.4 ל-5.6. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים מהביקורים ללא יולדות ירד ל-17.0% בהשוואה ל-17.5% בשנת 2019.

משך שהיה: בשנת 2020 השהיה הממוצעת במלר"ד ללא יולדות היתה 3.7 שעות, ירידה מ-3.9 בשנת 2019 וחציון השהיה היה 3.0 ו-3.1 שעות, בהתאמה. רבע (23%) מהמטופלים שהו 5 שעות ומעלה, 5% שהו 9 שעות ומעלה ועשירית שהו עד שעה. חציון השהיה למטופלים שאושפזו גבוה (4.1) מאלו ששוחררו (2.6), לעומת 4.0 ו-2.8, בהתאמה, בשנת 2019. חציון השהיה בבוקר ארוך יותר (3.1) ממשמרת הערב והלילה (2.8 ו-2.9, בהתאמה). חציון השהיה הארוך ביותר נרשם לאלו שהגיעו ב-05:00-06:59 והקצר ביותר לאלו שהגיעו בחצות. חציון השהיה עקב מחלה גבוה (3.2), לעומת סיבות חיצוניות (2.1), ירידה מ-3.3 ו-2.2, בהתאמה, בשנת 2019. חציון השהיה עולה עם הגיל, 2.3 לילדים בגיל 0-17, לעומת 4.1 בגיל 65 ומעלה. למטופלים בגיל 65 ומעלה שאושפזו נרשם חציון שהיה גבוה, 5.1 עקב סיבות חיצוניות ו-4.6 עקב מחלה.

תפוסה: בשנת 2020 התפוסה הממוצעת במלר"ד ירדה ל-80% מ-100% בשנת 2019. התפוסה ירדה בכל חודשי השנה, אך בעיקר במרץ 64% לעומת 99% בשנת 2019, ובאפריל 56% לעומת 96% בשנת 2019. במאי-דצמבר התפוסה נעה בין 72%-89%, לעומת 95%-105% בשנת 2019. בינואר-פברואר, לפני התפרצות מגפת הקורונה, התפוסה היתה 92%-98%, לעומת 101%-104% בשנת 2019. בבוקר ולפנות בוקר התפוסה נמוכה יחסית וגבוהה יותר מחצות היום ועד חצות הלילה. בשנת 2020 נרשמה תפוסה גבוהה בשיבא (161%), קפלן (140%), מאיר (133%), שניידר (124%), רבין ק. בילינסון (113%), סורוקה (109%), רמב"ם (106%) ושערי צדק (101%).

זמן הפניה: בשנת 2020, 43% מהביקורים היו במשמרת הבוקר, 41% במשמרת הערב ו-16% במשמרת הלילה. כמחצית (48%) מהפניות למלר"ד יולדות היו במשמרת בוקר וכמחצית (48%) מפניות הילדים היו במשמרת ערב. מספר הביקורים גבוה בשעות 09:00-13:59 ו-18:00-20:59. ביום ראשון נרשם מספר הביקורים גבוה ובשבת הנמוך ביותר. ביום שישי במשמרת ערב מספר הביקורים נמוך ובמוצאי שבת גבוה. מספר ההעברות לאשפוז יציב בין חצות היום לחצות הלילה. כעשירית מההעברות לאשפוז היו בבוקר, 08:00-11:59 (11% לאשפוז ללא יולדות, 10% לפנימיות), וחמישית בשעות הצהריים ב-12:00-15:59 (20% לאשפוז ללא יולדות, 18% לפנימיות). מספר ההעברות לאשפוז במחלקות הפנימיות גבוה בשעות 15:00-20:59. אחוז הביקורים בשעות 16:00-18:59 נמוך יותר למבוסחי מכבי בהשוואה לשאר הקופות, אחוז הביקורים בשעות 10:00-13:59 גבוה יותר למבוסחי לאומית.

גורם מפנה: בשנת 2020, 68% מהביקורים ללא יולדות היו עם הפניה רפואית בהשוואה ל-69% בשנת 2019, האחוז ירד בעיקר במרץ-מאי, יולי, ספטמבר ודצמבר. ירידה נרשמה בביקורים עקב מחלה, 70%-72%, בהתאמה, ואילו האחוז בביקורים עקב סיבות חיצוניות נשאר יציב, 61%. אחוז הביקורים עם הפניה רפואית גבוה בקרב בני 0-14, בני 65 ומעלה ובמיוחד בני 75 ומעלה. בשנת 2020, 15% מהביקורים עקב מחלה היו של תינוקות וילדים עד גיל 15, 38% של בני 15-44, 21% של בני 45-64, 26% של בני 65 ומעלה ו-15% של בני 75 ומעלה. מספר הביקורים עקב מחלה גבוה לזכרים מנקבות, אך בגיל פריון 15-44 ובגיל 75 ומעלה השיעור גבוה יותר לנקבות.

סיבת כניסה: בשנת 2020, 66% מהביקורים היו עקב מחלה, 20% מסיבות חיצוניות ו-14% ללידה. שלושה רבעים מהביקורים ללא יולדות היו עקב מחלה ורבע מסיבות חיצוניות. שיעור הביקורים המתוקן לגיל עקב מחלה ירד ב-18% ועקב סיבות חיצוניות ב-19%, לעומת 2019. השיעור עקב תאונות דרכים ירד ב-25%, עקב פגיעה עם כוונה לא ידועה ב-23%, עקב תאונות עבודה ב-19%, עקב פגיעה לא מכוונת ב-16% ועקב פגיעות מכוונות נרשמה ירידה נמוכה יחסית, ב-7% לעומת 2019. מספר הביקורים עקב סיבות חיצוניות גבוה לזכרים מנקבות בקרב ילדים וצעירים, פי 2.5 בגיל 12-19, פי 3 בגיל 20-23 ופי 2.0 בגיל 24-47, ואילו בגיל 80 ומעלה המספר לנקבות גבוה פי שניים מזכרים. בשנת 2020 שיעור הביקורים המתוקן לגיל עקב סיבות חיצוניות לזכרים היה גבוה פי 1.7 מנקבות, עקב תאונות עבודה פי 3.7, עקב פגיעות מכוונות פי 1.5, עקב תאונות דרכים פי 1.6 ופגיעות לא מכוונות פי 1.5 ועקב פגיעה אחרת השיעור לזכרים היה גבוה פי 1.8 משיעור הנקבות.

אחוז האשפוזים: אחוז האשפוז מהביקורים ללא יולדות יציב בשנתיים האחרונות, 27%, האחוז יציב במרבית הגילים, פרט לעליה בגיל 85 ומעלה, 60%, לעומת 57% בשנת 2019. כשליש (31%) מהפונים עקב מחלה אושפזו, 13% עקב סיבות חיצוניות ו-50% מהפונות ללידה, בהשוואה ל-31%, 12%-48%, בהתאמה, בשנת 2019. רבע (24%) מהפונים עקב פגיעה מכוונת אושפזו, 27% עקב פעולת איבה, 15% עקב פגיעה ללא כוונה ידועה, 11% עקב תאונות דרכים, 9% עקב פגיעה אחרת ו-8% עקב תאונות עבודה, בהשוואה ל-24%, 14%, 14%, 10%, 8%, 7%, בהתאמה, בשנת 2019. שליש (32%) מהתינוקות עד גיל שנה אושפזו, 33% מהפונים בגיל 55-64, 42% בגיל 65-74, 51% בגיל 75-84 ו-60% בגיל 85 ומעלה. אחוז האשפוזים למבוסחי לאומית גבוה ולמבוסחי כללית הנמוך ביותר. כשני שליש מבני 65 ומעלה שאושפזו הועברו לפנימיות (59%), 4% לפנימית גריאטרית, 8% לכירורגיה כללית, 5% לאורתופדיה, 5% להשיהיה, 3% למחלקות קורונה ו-15% לשאר המחלקות.

פטירות: בשנת 2020 נרשמו 2,663 פטירות במלר"ד. אחוז הפטירות מכלל הביקורים היה 0.10% בהשוואה ל-0.08% בשנת 2019. האחוז גבוה לזכרים מנקבות, 0.12 ו-0.08 בהשוואה ל-0.11 ו-0.06%, בהתאמה, בשנת 2019. למעלה משני שליש (69%) מהנפטרים במלר"ד היו בגיל 65 ומעלה, 52% בגיל 75 ומעלה, 19% בגיל 35-64, 7% בגיל 15-34 ו-5% הגיל 0-14 בהשוואה ל-68%, 52%, 20%, 6%, 7%, בהתאמה, בשנת 2019.

בשנת 2020 הביקורים השכיחים היו של פונים עם כאבי בטן, פגיעות גפיים, נשים לקראת לידה, כאבים בחזה, סיבוכי הריון, סימפטומים במערכת העיכול, סימפטומים בשריר ובשלד, חום, פגיעות ראש, סימפטומים נשימתיים, מחלות דרכי הנשימה העליונות, פגיעות פנים, תאונות דרכים, דלקות בדרכי השתן, מחלות עור זיהומיות, כאבי גב, פגיעות גו וכאבי ראש ומיגרנות. ירידה נרשמה במרבית האבחנות לעומת 2019, ירידה בשליש נרשמה במחלות דרכי הנשימה העליונות, דלקת ריאות ושפעת, דלקות אוזניים ואסתמה ו-COPD, ירידה ברבע בסימפטומים במערכת העיכול, כאבי גב, תגובות אלרגיות, פגיעות גו, מחלות אברי המין הנקביים, התעלפויות וסימפטומים בעור וירידה בחמישית בסימפטומים בשריר ובשלד, פגיעות ראש, פגיעות גפיים, תאונות דרכים, כאבי ראש ומיגרנות ומחלות עור זיהומיות. ירידה גבוהה נרשמה לילדים עד גיל 17, ירידה ב-40% ומעלה בדלקת ריאות ושפעת, מחלות מעי זיהומיות, דלקות אוזניים ומחלות דרכי הנשימה העליונות, וירידה בשליש בזיהומים שונים, אסתמה, מחלות חלל הפה, חום, סימפטומים במערכת העיכול, תגובות אלרגיות וכאבי ראש.

בשנת 2020 מספר הביקורים במהלך השנה הושפע רבות מהתפרצות מגפת הקורונה, רמת התחלואה ומדיניות הסגר. מספר הביקורים ירד במרבית המחלות, בעיקר בחודשים מרץ-אפריל ונובמבר-דצמבר.

אחוז האשפוזים: אחוז אשפוזים גבוה נרשם למבקרים עם מחלות תוספתן, אוטם שריר הלב, אלח דם, מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, שבץ מוחי, שבץ מוחי חולף, אי ספיקת כליות, זיהומים במערכת העצבים המרכזית, חסימות מעיים, מחלת לב ריאתי, מחלות עצם זיהומיות, מחלות כבד ודרכי מרה, מחלות לב וכלי דם אחרות, מחלות נשימתיות אחרות, אנמיה וקורונה.

ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות: אחוז גבוה נרשם למבקרים עם מחלת לב איסכמית, נשים לקראת לידה, סיבוכי הריון ולידה, הפרעות סב-לידתיות, מחלות עצם זיהומיות, שימוש בסמים ואלכוהול, מחלות כבד ודרכי מרה, הפרעות כליות, שבץ מוחי חולף, אצירת שתן, נסיונות התאבדות ופגיעה עצמית, הפרעות צפק, הפרעות פסיכיאטריות, מחלות ורידים, שאתות, מחלת לב ריאתית וקורונה.


ביקורים עם הפניה רפואית: אחוז גבוה נרשם לפונים עם הפרעות רשתית, הפרעות קצב, הפרעות שמיעה, מחלות עצם זיהומיות, מחלות עורקים, מחלות עור זיהומיות, אלח דם, מחלת לב ראומטית, אי ספיקת לב, מחלות ורידים, אי ספיקת כליות, מחלות עור לא זיהומיות, סימפטומים מטבוליים, אנמיה, הפרעות נוירולוגיות אחרות וקורונה.

חציון שהיה: חציון שהיה גבוה נרשם למבקרים עם זיהומים במערכת העצבים המרכזית, חסימות מעיים, מחלת לב ריאתי, מחלות כבד ודרכי מרה, מחלות תוספתן, אי ספיקת כליות, אלח דם, הפרעות צפק, שבץ מוחי חולף, קורונה, מחלות מעי דלקתיות, נסיונות התאבדות ופגיעה עצמית, סימפטומים בכלי הדם במוח, דלקת ריאות ושפעת, אי ספיקת לב, הפרעות נוירולוגיות אחרות, הפרעות מטבוליות וסחרחורות.


1. מספר ביקורים לפי חודש

בשנת 2020 נרשמו בבתי החולים לאשפוז כללי 2.6 מיליון ביקורים במחלקות לרפואה דחופה (מלר"ד), מהם 2.2 מיליון ללא יולדות, בהשוואה ל-3.1 ו-2.7 מיליון ביקורים בשנת 2019, ירידה ב-474 אלף ו-435 אלף ביקורים משנת 2019, בהתאמה, ב-15% וב-16%, בהתאמה, משנת 2019. בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר הביקורים ללא יולדות במרבית החודשים בהשוואה לשנת 2019. ירידה גבוהה נרשמה באפריל ב-38%, ובמרץ ב-28%, ובחודשים הבאים מספר הביקורים ירד ב-10%-22%. בשנת 2020 מספר הביקורים עקב סיבות חיצוניות ירד ל-515 אלף מ-623 בשנת 2019, ירידה ב-17%. ירידה גבוהה נרשמה באפריל ב-44% ובמרץ ב-32%, ובחודשים הבאים היתה ירידה של 7%-23%. בשנת 2020 מספר הביקורים במלר"ד יולדות ירד ב-10% משנת 2019, הירידה הגבוהה ביותר נרשמה באפריל ב-17% והנמוכה ביותר בנובמבר ב-7%. בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר הביקורים בכל הגילים בהשוואה לשנת 2019. לתינוקות וילדים נרשמה הירידה הגבוהה ביותר, ב-29% לתינוקות עד גיל שנה וב-25% לגיל 0-17, לעומת ירידה נמוכה של 4% לגילים 73-75. ירידה מתונה יחסית, 9%-15%, נרשמה בביקורים ללא יולדות לגילים 20-65. בקרב בני 0-17 מספר הביקורים ירד במחצית באפריל, בשליש במרץ, מאי ואוקטובר-דצמבר, ובשאר חודשי הקורונה ב-16%-23%, באוגוסט נרשמה הירידה הנמוכה ביותר, 16%.


מספר ביקורים ללא יולדות לפי גיל




אחוז השינוי במספר הביקורים ללא יולדות, 2020/2019



ביקורים לפי סיבת כניסה וחודש 2019, 2020



אחוז הירידה בסך הביקורים לפי גיל, 2020/2019



אחוז השינוי במספר הביקורים לפי סיבת כניסה וחודש 2020/2019


סה"כ ביקורים ללא יולדות




מחלה



סיבות חיצוניות



יולדות



אחוז השינוי במספר הביקורים ללא יולדות לפי גיל וחודש, 2020/2019

0-17




18-54



55-74



75+




התפלגות הביקורים במלר"ד מושפעת בדרך כלל מהתחלואה לפי עונות השנה, במיוחד בקרב תינוקות, ילדים ובני 65 ומעלה. אולם, בשנת 2020 ניכרת השפעה התפרצות הקורונה, מדיניות הסגר וחשש התושבים להגיע לבתי החולים על התפלגות הביקורים.

בשנת 2020 מספר הביקורים עקב מחלה ירד משנת 2019 בקרב תינוקות וילדים עד גיל חמש ב-58%, באפריל, 48% במאי ו-49%-43% באוקטובר-דצמבר, וילדים בגילים 5-14 היתה ירידה של 48%, 35% ו-30-31%, בהתאמה. הירידה במספר הביקורים בקרב מבוגרים היתה מתונה יותר, 29% באפריל ו-25% במרץ בקרב בני 65-74 ו-37% ו-34%, בהתאמה, בקרב בני 75 ומעלה.


מספר הביקורים עקב סיבות חיצוניות ירד בשנת 2020 ב-55% באפריל ו-41% במרץ בקרב ילדים בגיל 5-14, ב-45% ו-32%, בהתאמה, בגילים 65-74 וב-43% ו-30%, בהתאמה, בגיל 75 ומעלה, בהשוואה לחודשים מקבילים בשנת 2019.

ביקורים ללא יולדות לפי גיל, סיבת כניסה וחודש, 2017-2020

מחלה



סיבות חיצוניות



מספר ביקורים לפי חודש ואבחנות שכיחות

התפלגות הביקורים במלר"ד מושפעת מעונתיות של התפרצות המחלות, שחלקן בעלות אופי עונתי וחלקן מופיעות בתדירות יחסית קבועה במהלך השנה.

בשנת 2020 מספר הביקורים במהלך השנה הושפע רבות מהתפרצות מגפת הקורונה, רמת התחלואה ומדיניות הסגר. מספר הביקורים ירד במרבית המחלות, בעיקר בחודשים מרץ-אפריל ונובמבר-דצמבר.


- **מחלות זיהומיות:** קיימת עונתיות במספר הביקורים עקב מחלות זיהומיות, כולל מחלות זיהומיות במערכת הנשימה ומספר הביקורים עם מחלות אלו גבוה בינואר-פברואר ובאוקטובר-דצמבר. ביקורים עם רישום חום בלבד, ללא ציון המחלה, מאופיינים בעונתיות הקשורה למחלות החורף, אך מספר הביקורים עם חום גבוה גם בקיץ. בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר הביקורים עם מחלות זיהומיות לא נשימתיות בעיקר באפריל-יולי ואוקטובר-דצמבר, כאשר מספר הביקורים ירד במחצית במאי ונובמבר-דצמבר בהשוואה לשנת 2019. מספר הביקורים עם חום ירד בכל החודשים ממרץ פרט לספטמבר שנרשמה בו עליה, ואלו בדצמבר נרשמה ירידה במחצית.
- **קורונה וחשד לקורונה:** מספר הביקורים עם קורונה או חשד לקורונה מבוסס על רישום האבחנות במלר"ד בתי החולים הכלליים. בשנת 2020 מספר הביקורים עם חשד לקורונה גבוה ממספר הביקורים עם קורונה. מספר ביקורים גבוה עם קורונה נרשם ביולי-אוקטובר ודצמבר. מספר ביקורים גבוה עם אבחנת חשד לקורונה נרשם באפריל, יוני-דצמבר. מספר הביקורים הגבוה ביותר עם קורונה או חשד לקורונה נרשם בספטמבר 2020.
- **שאתות:** בדר"כ, מספר הביקורים עם שאתות יציב יחסית במהלך השנה. בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר הביקורים עם אבחנות אלו בחודשים מרץ-יוני, ספטמבר-אוקטובר ודצמבר בהשוואה לשנת 2019, ובשאר החודשים מספר הביקורים היה דומה.
- **מחלות אנדוקריניות ומטבוליות:** בשנת 2020 מספר הביקורים עם הפרעות מטבוליות ירד במרבית החודשים, ובמיוחד במרץ-מאי לעומת 2019. מספר הביקורים עם אנמיה גבוה בדר"כ בחודשי הקיץ, ובשנת 2020 נרשמה ירידה במרץ-מאי וספטמבר-אוקטובר, ואילו ביוני נרשמה עליה בהשוואה לשנת 2019. מספר הביקורים עם סוכרת יציב בדר"כ במשך השנה, אך במרץ-יולי ודצמבר 2020 נרשמה ירידה לעומת 2019.
- **הפרעות נפשיות והתנהגותיות:** בדר"כ, מספר הביקורים עם הפרעות נפשיות, הפרעות חרדה ושימוש בסמים ואלכוהול נמוך מעט בחודשי החורף בהשוואה לשאר חודשי השנה. בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר הביקורים עם הפרעות פסיכיאטריות, ביקורים עם הפרעות חרדה וביקורים עם שימוש בסמים ואלכוהול במרץ-מאי ויולי-דצמבר בהשוואה לשנת 2019. מספר הביקורים עם הפרעות נפשיות ירד בעיקר במרץ ואוקטובר-נובמבר לעומת 2019.

- **מחלות מערכת העצבים:** בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר הביקורים עם מחלות מערכת העצבים במרץ-דצמבר בהשוואה לשנת 2019. הירידה הגבוהה ביותר נרשמה במספר הביקורים עם כאבי ראש ומיגרנות במרץ-אפריל, ובביקורים עם אפילפסיה ועם הפרעות נוירולוגיות כרוניות באפריל לעומת 2019.
- **מחלות עיניים:** בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר הביקורים עם מחלות עיניים במרץ-דצמבר בהשוואה לשנת 2019. ירידה ניכרת נרשמה במספר הביקורים עם מחלות עיניים לא זיהומיות במרץ-אפריל ובביקורים עם דלקות לחמית באפריל-מאי בהשוואה לשנת 2019.
- **מחלות אף, אוזן וגרון:** בשנת 2020 נרשמה ירידה בכל חודשי השנה במספר הביקורים עם מחלות אף, אוזן וגרון בהשוואה לשנת 2019. ירידה ניכרת נרשמה במספר הביקורים עם דלקות אוזניים באפריל-מאי, אוקטובר ודצמבר, ובמספר הביקורים עם מחלות אוזניים אחרות באפריל לעומת 2019.
- **מחלות לב וכלי דם:** בדר"כ, מספר הביקורים עם מחלות לב וכלי דם יציב יחסית במהלך השנה. בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר הביקורים עם אוטם שריר הלב במרץ-אפריל ודצמבר בלבד ואילו ביוני ואוגוסט נרשמה עליה. בשאר החודשים מספר הביקורים היה דומה לשנת 2019. מספר הביקורים עם מחלות לב איסכמיות ירד במרץ-מאי וספטמבר-דצמבר לעומת 2019. מספר הביקורים עם סימפטומים בכלי הדם של הלב ירד במרץ ונובמבר לעומת 2019. מספר הביקורים עם הפרעות קצב ירד במרץ-דצמבר, כאשר באפריל נרשמה הגבוהה ביותר. מספר הביקורים עם שבץ מוחי ושבץ מוחי חולף ירד במרץ-מאי, יולי וספטמבר-דצמבר.
- **מחלות מערכת הנשימה:** מחלות בדרכי הנשימה שכיחים יותר בחורף, בתחילת הסתיו ובאביב. בשנת 2020 נרשמה ירידה בביקורים אלו במרבית חודשי השנה בהשוואה לשנת 2019. מספר הביקורים עם מחלות בדרכי הנשימה העליונות ירד במרץ-דצמבר, כאשר ירידה ניכרת נרשמה באפריל-מאי ואוקטובר-דצמבר. מספר הביקורים עם דלקת ריאות ושפעת ירד בכל החודשים וירידה ניכרת נרשמה באפריל-מאי ואוקטובר-דצמבר. מספר הביקורים עם סימפטומים נשימתיים ירד באפריל-מאי ואוקטובר-דצמבר ובשאר החודשים המספר היה דומה יחסית לשנת 2019. מספר הביקורים עם אסתמה או COPD ירד בעיקר באפריל-מאי ובאוקטובר-דצמבר, כאשר ביוני נרשם מספר דומה ליוני 2019.
- **מחלות מערכת העיכול:** בדר"כ, ביקורים עם מחלות מעי זיהומיות וסימפטומים במערכת העיכול גבוהים יותר בחודשי האביב והקיץ. בשנת 2020 נרשמה ירידה בהשוואה לשנת 2019 במספר הביקורים עם מחלות מעי זיהומיות בחודשים מרץ-דצמבר, וירידה ניכרת נרשמה באפריל-יוני ואוקטובר-דצמבר. מספר הביקורים עם חסימות מעיים ירד במרץ-מאי בלבד. מספר הביקורים עם סימפטומים והפרעות בדרכי העיכול ירד במרץ-יולי ובאוקטובר-דצמבר. מספר הביקורים עם מחלות כבד ודרכי מרה ירד במרץ-אפריל ובשאר החודשים היה דומה לשנת 2019. מספר הביקורים עם מחלות תוספתן ירד בעיקר במרץ ואילו בשאר החודשים המספר עלה או היה דומה לשנת 2019.


- **מחלות מערכת המין והשתן:** בדר"כ, מספר הביקורים עם דלקות בדרכי השתן גבוה יותר בסוף הקיץ ותחילת הסתיו. בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר הביקורים עם דלקות בדרכי השתן במרץ-דצמבר בהשוואה לשנת 2019, ירידה בביקורים עם אבנים בכליות במרץ-יוני ואוקטובר-דצמבר, ירידה בביקורים עם אי ספיקת כליות במרץ-מאי, יולי ודצמבר וירידה במספר הביקורים עם מחלות אברי המין הנקביים ובביקורים עם מחלות אברי המין הזכריים במרץ-דצמבר לעומת 2019.
- **הריון ולידה וסיבוכי הריון:** בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר הביקורים של נשים לקראת לידה בכל חודשי השנה, כאשר מספר הביקורים הנמוך ביותר נרשם בחודשים אפריל ודצמבר. בביקורים עם סיבוכי הריון נרשמה ירידה בחודשים מרץ-דצמבר 2020.
- **מחלות עור:** בדר"כ, מספר הביקורים עם מחלות עור גבוה יותר בסוף הקיץ ותחילת הסתיו. בשנת 2020 נרשמה ירידה ניכרת בביקורים אלו במרץ-דצמבר בהשוואה לשנת 2019. מספר הביקורים עם מחלות עור זיהומיות, אלרגיות וסימפטומים בעור ירד מחודש מרץ, כאשר באפריל נרשמה הירידה הגבוהה ביותר. מספר הביקורים עם מחלות עור לא זיהומיות ירד במרץ-יולי וספטמבר-דצמבר בהשוואה לשנת 2019, כאשר במרץ ואפריל נרשמה הירידה הגבוהה ביותר,
- **מחלות מערכת השרירים והשלד:** בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר הביקורים עם סימפטומים בשריר ובשלד ובביקורים עם כאבי גב בחודשים מרץ-דצמבר בהשוואה לשנת 2019, במרץ-אפריל נרשמה הירידה הגבוהה ביותר.
- **סימפטומים ומצבים שונים:** בשנת 2020 נרשמה ירידה במספר הביקורים עם כאבי בטן בחודשים מרץ-דצמבר ובביקורים עם כאבים בחזה במרץ-מאי וספטמבר-דצמבר בהשוואה לשנת 2019, כאשר במרץ-אפריל נרשמה הירידה הגבוהה ביותר. מספר הביקורים עקב התעלפויות ירד במרץ-דצמבר, באפריל נרשמה הירידה הגבוהה ביותר. מספר הביקורים עקב חולשה ירד בחודשים מרץ-יולי וספטמבר-דצמבר, כאשר במרץ-אפריל נרשמה הירידה הגבוהה בהשוואה לשנת 2019.
- **פגיעות ותאונות:** בדר"כ, ביקורים עקב פגיעות ותאונות שונות שכיחים פחות בחורף. בשנת 2020 מספר הביקורים עם פגיעות ראש, צוואר, גו וגפיים עליונים ותחתונים ירד במרץ-דצמבר, כאשר באפריל מספר הביקורים ירד במחצית בהשוואה לשנת 2019. ירידה נרשמה במספר הביקורים עקב תאונות דרכים במרץ-יולי וספטמבר-דצמבר, כאשר במרץ היתה ירידה במחצית ובאפריל בשני שליש לעומת 2019. מספר הביקורים עקב נפילות ירד במרץ-מאי ויוני-דצמבר. מספר הביקורים עם גוף זר בעין ירד במרץ-אפריל, ספטמבר ונובמבר ואילו ביוני נרשמה עליה. בביקורים עם פגיעות עיניים נרשמה ירידה במרץ-נובמבר. מספר הביקורים עם גוף זר באוזן ירד במרץ-אוקטובר בהשוואה לשנת 2019.

ביקורים לפי אבחנות וחודשי השנה, 2019, 2020


מחלות זיהומיות





קורונה או חשד לקורונה, 2020





שאתות




מחלות אנדוקריניות, מטבוליות והמטולוגיות




הפרעות נפשיות והתנהגותיות




מחלות מערכת העצבים







מחלות עיניים





מחלות אף אוזן וגרון







מחלות מערכת הנשימה




מחלות מערכת העיכול




מחלות מערכת העיכול (המשך)





מחלות מערכת המין והשתן




הריון ולידה וסיבוכי הריון





מחלות עור






מחלות מערכת השרירים והשלד



סימפטומים ומצבים שונים




פגיעות ותאונות




ביקורים במלר"ד של מאומתי קורונה

מספר הביקורים הגבוה ביותר של מאומתי קורונה, שתאריך האימות שלהם היה בתוך 10 ימים לפני הביקור, ביום הביקור או למחרת הביקור, היה בספטמבר 2020. אחוז האשפוזים הגבוה ביותר של מקרים שאומתו בתוך 10 ימים לפני הביקור במלר"ד היה בחודשים מרץ-אפריל ואח"כ בנובמבר-דצמבר, ואילו האחוז הנמוך ביותר נרשם בספטמבר. אחוז האשפוזים הגבוה ביותר של מקרים שאומתו ביום הביקור או למחרת היה באפריל-מאי ואוקטובר-דצמבר.

מספר הביקורים של מאומתי קורונה, 2020



אחוז האשפוזים של מאומתי קורונה, 2020




2. שיעור ביקורים

בשנת 2020, שיעור הביקורים המתוקנן לגיל במלר"ד בבתי החולים הכלליים ירד ל-283 ל-1,000 נפש מ-341 בשנת 2019, ירידה ב-18%. השיעור ירד בכל הגילים, אך לילדים ותינוקות נרשמה הירידה הגבוהה ביותר, ירידה בשליש עד גיל שנה וברבע בגיל 1-14.


שיעור הביקורים ללא יולדות המתוקנן לגיל ירד ל-240 ל-1,000 נפש בשנת 2020, ירידה ב-19% משנת 2019, לנקבות ירידה ב-19% ולזכרים ב-17%. השיעור עקב מחלה ירד ל-183, ירידה ב-18% משנת 2019, עקב סיבות חיצוניות 56, ירידה ב-19%, והשיעור למלר"ד יולדות ירד ל-43, ירידה ב-11% משנת 2019. השיעור גבוה לתינוקות עד גיל שנה ועולה מגיל 55, בגיל 75 מעלה נרשם השיעור הגבוה ביותר. לזכרים שיעור גבוה מנקבות, פרט לגיל 22-34.

שיעור הביקורים ללא יולדות המתוקנן לגיל ירד בשנת 2020 בכל הקופות, ב-16% בלאומית וב-17% בשאר הקופות. השיעור למבוטחי כללית גבוה פי 1.1 מלאומית ופי 1.4 ממכבי ומאוחדת. השיעור בכללית גבוה משיעור מכבי ומאוחדת פי 1.5-1.3 במרבית הגילים, אך בגיל 85 ומעלה ההבדל מצטמצם לפי 1.2-1.1. בהשוואה למבוטחי לאומית השיעור גבוה פי 1.3-1.1 עד גיל 34, ודומה בגיל 35 ומעלה.



ביקורים, 2011-2020
שיעור מתוקנן לגיל ל-1,000 נפש



ביקורים ללא יולדות לפי גיל, 2011-2020
שיעור ל-1,000 נפש



ביקורים לפי מין
שיעור מתוקן לגיל ל-1,000 נפש



סך הביקורים לפי גיל, 2010-2020
שיעור ל-1,000 נפש


גיל	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
שיעור מתוקן לגיל										
סה"כ	364.6	357.2	350.9	348.2	351.6	349.0	347.2	344.2	340.8	282.8
שיעור גולמי										
סה"כ	364.9	357.5	351.4	348.6	351.8	348.9	346.9	343.6	340.2	282.2
0	657.7	597.0	563.7	578.2	557.5	544.3	561.6	576.9	552.7	383.0
1-4	318.1	302.8	280.9	274.5	271.7	264.5	271.4	265.4	263.1	192.8
5-14	164.4	162.3	157.0	155.1	152.9	149.7	147.7	142.0	140.6	104.8
15-17	193.0	192.8	194.1	193.3	191.9	187.5	185.7	179.9	172.7	137.4
18-21	506.4	482.7	442.1	426.0	431.4	425.7	419.2	400.7	389.3	318.4
22-34	468.4	473.1	475.1	478.9	489.5	491.6	488.6	484.9	475.7	414.2
35-44	333.1	330.1	331.3	328.3	336.0	333.9	331.8	332.9	334.2	286.2
45-54	290.5	283.4	283.8	274.3	276.5	274.7	269.9	270.1	270.2	234.3
55-64	332.2	328.6	329.3	326.6	332.9	330.1	325.9	328.3	329.5	279.6
65-74	469.6	449.9	433.0	426.0	427.4	422.4	418.1	419.6	420.5	360.4
75-84	743.2	714.4	705.1	698.7	703.3	700.9	702.5	700.4	701.0	571.4
85+	1,041.9	1,000.6	1,013.2	1,032.8	1,048.5	1,047.6	1,053.1	1,043.1	1,048.4	841.7

אוכלוסיית ישראל בשנת 2009 נקבעה כאוכלוסיית התקן.


ביקורים לפי סיבת כניסה
שיעור מתוקן לגיל ל-1,000 נפש

2010	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020/2019	
364.6	357.2	351.6	349.0	347.2	344.2	340.8	282.8	-17%	סה"כ
320.0	311.7	301.9	298.8	296.5	294.0	292.2	239.7	-18%	סה"כ ללא יולדות
234.9	227.1	224.9	223.0	221.3	221.7	222.2	182.5	-18%	מחלה
81.1	81.9	75.3	74.3	73.7	70.9	69.1	56.0	-19%	סיבות חיצוניות
44.6	45.5	49.7	50.2	50.7	50.1	48.6	43.1	-11%	לידה


אחוז שינוי שנתי בהשוואה לשנה קודמת
שיעור ביקורים ללא יולדות מתוקן לגיל



אחוז השינוי בשיעור הביקורים ללא יולדות לפי גיל, 2020/2019



ביקורים לפי גיל, 2020
שיעור ל-1,000 נפש




ביקורים ללא יולדות לפי גיל ומין, 2020
מספרים מוחלטים-אלפים, אחוזים ושיעור ל-1,000 נפש

שיעור ביקורים ל-1,000 נפש				מספר ביקורים			
נקבות	זכרים	סה"כ		נקבות	זכרים	סה"כ	
224.3	256.3	239.7	סה"כ מתוקן לגיל	48%	52%	2,234.9	סה"כ
343.7	419.2	382.8	0	44%	56%	71.2	0
172.4	212.0	192.8	1-4	43%	57%	143.9	1-4
86.4	122.3	104.8	5-14	40%	60%	174.8	5-14
122.6	149.6	136.4	15-17	44%	56%	60.7	15-17
261.0	294.1	277.9	18-21	46%	54%	155.1	18-21
261.5	239.1	250.3	22-34	52%	48%	407.7	22-34
212.6	224.3	218.5	35-44	49%	51%	254.3	35-44
209.9	255.4	232.4	45-54	46%	54%	222.1	45-54
242.5	319.9	279.5	55-64	45%	55%	219.9	55-64
322.0	404.3	360.3	65-74	48%	52%	235.3	65-74
534.7	618.5	571.3	75-84	53%	47%	177.9	75-84
792.9	921.8	841.6	85+	59%	41%	111.0	85+

סה"כ כולל גיל לא ידוע.


יחס שיעורים זכרים/נקבות, 2020
ביקורים ללא יולדות




ביקורים ללא יולדות לפי גיל וקופה, 2020
שיעור ל-1,000 נפש

גיל	סה"כ ארצי	כללית	לאומית	מכבי	מאוחדת
סה"כ מתוקן לגיל	239.7	259.4	237.8	189.0	189.4
0	382.8	449.3	343.1	378.1	289.3
1-4	192.8	214.2	159.3	181.4	139.4
5-14	104.8	116.4	93.8	92.4	77.2
15-24	196.4	229.4	197.3	162.2	153.2
25-34	238.7	272.2	248.3	189.7	197.3
35-44	218.5	236.5	235.8	171.7	187.6
45-54	232.4	260.3	250.6	172.2	199.1
55-64	279.5	323.6	300.8	210.5	236.5
65-74	360.3	381.1	378.9	277.9	290.3
75-84	571.3	591.1	609.8	449.3	462.7
+85	841.6	835.4	853.7	698.5	732.1

ביקורים ללא יולדות לפי קופה, 2014-2020
שיעור מתוקן לגיל ל-1,000 נפש



אחוז שינוי בשיעור ביקורים ללא יולדות לפי קופה, 2020/2019



ביקורים ללא יולדות לפי גיל, קופה, יום ושעת כניסה, 2020
שיעור ביקורים ל-1,000 נפש

ביקורים בימים א-ה

צהריים 12:00 - 15:59				בוקר 07:00 - 11:59				
מאוחדת	מכבי	לאומית	כללית	מאוחדת	מכבי	לאומית	כללית	
39.4	36.2	52.4	55.2	39.9	38.1	54.3	53.6	סה"כ מתוקנן לגיל
37.1	36.4	52.2	58.0	36.9	38.5	53.9	57.1	סה"כ
60.5	58.9	77.7	97.3	50.3	59.7	63.8	79.2	0
25.1	28.1	32.4	41.8	22.3	27.0	29.0	35.2	1-4
18.9	19.8	24.3	27.2	14.9	16.8	20.1	21.2	5-14
29.4	28.3	40.6	43.3	22.8	23.9	32.9	32.4	15-24
36.8	33.3	50.1	52.2	38.7	35.4	52.8	51.2	25-34
37.6	32.1	49.6	46.3	42.3	38.9	57.7	50.8	35-44
39.6	32.6	56.8	54.9	41.9	36.3	60.1	56.5	45-54
50.6	42.3	68.2	73.1	55.9	47.8	76.1	75.5	55-64
63.5	58.2	87.8	88.1	69.8	65.8	100.2	96.7	65-74
111.4	102.7	143.2	153.1	123.7	118.2	169.9	170.1	75-84
180.2	168.6	196.5	209.5	208.0	186.6	228.9	232.6	85+


לילה 19:00 - 06:59				ערב 16:00 - 18:59				
מאוחדת	מכבי	לאומית	כללית	מאוחדת	מכבי	לאומית	כללית	
65.1	59.3	71.7	81.2	28.4	24.9	35.2	37.5	סה"כ מתוקנן לגיל
63.1	58.5	71.0	82.3	27.1	24.8	35.0	38.9	סה"כ
130.6	152.9	132.4	179.4	47.1	47.8	56.9	69.3	0
62.2	70.8	59.8	84.8	25.9	27.2	29.1	38.4	1-4
32.7	33.6	33.4	41.4	15.4	14.9	18.5	21.2	5-14
68.2	61.5	74.5	89.1	22.8	21.4	30.6	33.0	15-24
69.8	60.3	79.8	89.8	27.2	23.1	35.1	36.2	25-34
64.9	51.9	70.6	69.3	26.2	21.2	33.3	30.8	35-44
62.2	48.8	70.0	74.0	27.3	21.0	35.3	35.6	45-54
69.3	56.4	77.4	85.7	34.8	26.9	41.5	44.8	55-64
74.0	67.8	83.7	89.8	39.5	33.8	47.1	50.7	65-74
110.7	108.2	144.3	142.8	68.3	62.1	85.2	87.5	75-84
173.0	170.2	193.8	199.4	111.7	97.5	122.0	122.9	85+

ביקורים ללא יולדות לפי גיל, קופה, יום ושעת כניסה, 2020
שיעור ל-1,000 נפש

ביקורים בסוף השבוע

סופ"ש: שישי 13:00 - ראשון 07:00				שישי בוקר 07:00 - 12:59				סה"כ מתוקן לגיל
מאוחדת	מכבי	לאומית	כללית	מאוחדת	מכבי	לאומית	כללית	
52.0	47.3	56.0	71.1	10.2	9.3	13.3	13.8	סה"כ
50.1	46.8	55.5	73.0	9.6	9.3	13.3	14.6	סה"כ
92.9	116.9	94.9	155.4	19.2	19.2	24.2	28.8	0
55.6	63.9	51.1	86.3	8.4	9.1	9.9	12.5	1-4
27.0	27.3	24.6	37.8	4.6	4.4	5.8	6.5	5-14
45.4	41.7	51.2	67.0	6.4	6.1	9.0	9.2	15-24
53.7	44.7	59.0	73.3	9.1	8.3	12.5	12.9	25-34
51.2	41.8	53.9	59.9	9.8	8.6	13.4	12.0	35-44
50.4	38.2	55.8	64.3	9.6	8.4	13.6	13.4	45-54
56.1	45.9	60.8	76.2	13.6	10.8	17.4	18.1	55-64
63.4	57.3	72.9	84.4	17.1	14.3	22.0	22.9	65-74
105.5	100.3	131.8	143.3	30.1	27.2	38.7	38.2	75-84
174.0	166.9	200.7	206.5	49.3	45.4	50.3	55.9	85+

ביקורים ללא יולדות לפי קופות, יום ושעת כניסה, 2020
שיעור מתוקן לגיל ל-1,000 נפש



3. מספר ושיעור מבקרים

בשנת 2020 היו 1.6 מיליון אנשים שפנו למלר"ד ב-29 בתי החולים לאשפוז כללי, מהם 1.4 מיליון ללא יולדות, ירידה מ-1.8 ו-1.7 מיליון פונים בשנת 2019, בהתאמה.

שיעור כלל המבקרים המתוקנן לגיל ירד ל-172 ל-1,000 נפש בשנת 2020 מ-199 בשנת 2019, ירידה ב-14%. שיעור המבקרים שהיו לפחות פעמיים ירד ל-54 מ-66, בהתאמה, ירידה ב-18%.


שיעור המבקרים ללא יולדות המתוקנן לגיל ירד ל-156 ל-1,000 נפש מ-184 בשנת 2019, ירידה ב-15%. השיעור ירד בכל הגילים, ב-23% בקרב תינוקות וילדים בגיל 0-14 וב-11-15% בשאר הגילים.

שיעור המבקרים גבוה לתינוקות עד גיל שנה, 256 ל-1,000 תינוקות, ירידה מ-334 בשנת 2019 ובקרב מבוגרים בגיל 75-84, 314 ו-361, בהתאמה ובגיל 85 ומעלה, 455, ירידה מ-528 בשנת 2019, ירידה ב-14%. שיעור המבקרים ללא יולדות שפנו לפחות פעמיים ירד ל-43 מ-54, ירידה ב-20% משנת 2019, ירידה ב-34% בקרב תינוקות וילדים בגיל 0-14 וירידה ב-16-21% בשאר הגילים.


שיעור הזכרים שפנו למלר"ד גבוה מנקבות ללא יולדות במרבית קבוצות הגיל. השיעור גבוה במיוחד בקרב ילדים בגיל 5-14, פי 1.4 למבקרים שפנו פעם אחת בשנה ופי 1.5 לאלו שפנו 2-3 פעמים. בקרב מבקרים שפנו למלר"ד 4 פעמים ומעלה במהלך השנה, שיעור הזכרים גבוה בהשוואה לנקבות במיוחד בקרב תינוקות וילדים בגיל 0-4 ובני 55 ומעלה, פי 1.6-1.3.

בשנת 2020, 65% מכלל הפונים למלר"ד פנו פעם אחת במהלך השנה, 27% פנו 2-3 פעמים ו-8% פנו ארבע פעמים ומעלה, 73%, 23% ו-5%, בהתאמה, מהפונים ללא יולדות, בהשוואה ל-70%, 24% ו-5% בשנת 2019. בשנת 2020, 28% מהפונים ללא יולדות פנו למלר"ד לפחות פעמיים בשנה, ירידה מ-30% בשנת 2019. אחוז הפונים שפנו לפחות פעמיים עולה מגיל 55, כאשר בגיל 85 ומעלה 44% מהפונים ביקרו לפחות פעמיים בשנה. כמחצית (52%) מכלל הפונים למלר"ד ללא יולדות היו זכרים.

סך המבקרים במלר"ד
שיעור מתוקנן לגיל ל-1,000 נפש




מבקרים ללא יולדות
שיעור מתוקן לגיל ל-1,000 נפש



אחוז שינוי בשיעור המבקרים ללא יולדות לפי גיל, 2020/2019


סה"כ מתוקן לגיל	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
סה"כ מבקרים											
	-23%	-21%	-23%	-15%	-12%	-13%	-12%	-11%	-13%	-13%	-14%
מבקרים שהיו לפחות פעמיים											
	-34%	-35%	-32%	-20%	-16%	-17%	-16%	-16%	-18%	-19%	-21%

אחוז המבקרים שהיו לפחות פעמיים במלר"ד, 2011-2020
ביקורים ללא יולדות




התפלגות מספר ביקורים למבקר

סה"כ ביקורים



ביקורים ללא ילדות




התפלגות המבקרים במלר"ד לפי מין ומספר הביקורים בשנה, 2020

מספרים מוחלטים-אלפים, אחוזים


ביקורים ללא ילדות			כלל הביקורים			
סה"כ	זכרים	נקבות	סה"כ	זכרים	נקבות	
1,450.9	753.5	697.4	1,585.2	753.4	831.7	סה"כ
52%	48%		48%	52%		
1,047.9	546.8	501.2	1,087.8	546.8	541.1	ביקור אחד
72%	52%	48%	69%	50%	50%	
336.1	172.3	163.8	398.0	172.3	225.7	2-3 ביקורים
23%	51%	49%	25%	43%	57%	
66.9	34.4	32.4	99.4	34.4	65.0	4 ביקורים ומעלה
5%	51%	49%	6%	35%	65%	

אחוז מבקרים שהיו לפחות פעמיים במלר"ד לפי גיל, 2020



ממוצע ביקורים למבקר לפי גיל ומין, 2020

ביקורים ללא יולדות




מבקרים ללא יולדות לפי גיל ומספר ביקורים בשנה, 2020

שיעור ל-1,000 נפש

גיל	סה"כ	ביקור אחד	2-3 ביקורים	4 ביקורים ומעלה
סה"כ שיעור מתוקן לגיל	156.0	113.0	35.9	7.0
0	256.1	198.3	52.3	5.6
1-4	147.6	116.0	28.5	3.3
5-14	83.9	70.8	12.4	1.0
15-24	153.1	113.3	34.6	5.7
25-34	159.2	116.1	36.9	6.6
35-44	141.8	104.6	31.8	5.7
45-54	149.7	109.6	33.8	6.6
55-64	174.2	122.3	42.5	9.7
65-74	213.8	141.6	57.0	15.3
75-84	314.0	188.5	96.5	29.1
85+	455.2	255.0	155.2	45.0


מבקרים ללא יולדות לפי גיל ומספר ביקורים בשנה
שיעור ל-1,000 נפש



מבקרים ללא יולדות לפי גיל, מין ומספר ביקורים בשנה, 2020
שיעור ל-1,000 נפש

ביקור אחד			2-3 ביקורים			4 ביקורים ומעלה			גיל
זכרים	נקבות	זכרים\נקבות	זכרים	נקבות	זכרים\נקבות	זכרים	נקבות	זכרים\נקבות	
119.8	106.2	1.13	38.0	34.1	1.12	7.6	6.6	1.16	סה"כ מתוקן לגיל
210.6	184.9	1.14	58.5	45.6	1.28	6.5	4.6	1.43	0
126.2	104.8	1.20	32.0	24.9	1.28	3.6	2.9	1.25	1-4
82.6	57.7	1.43	14.7	10.0	1.48	1.1	0.9	1.20	5-14
122.8	102.4	1.20	36.1	33.0	1.10	5.3	6.1	0.87	15-24
112.2	119.4	0.94	33.2	40.7	0.81	5.6	7.6	0.74	25-34
106.6	102.0	1.05	31.4	32.3	0.97	5.7	5.7	1.00	35-44
116.6	102.1	1.14	36.9	30.8	1.20	7.4	5.9	1.25	45-54
132.0	113.0	1.17	48.6	36.9	1.32	12.0	7.5	1.60	55-64
150.0	134.1	1.12	63.7	51.1	1.25	18.5	12.4	1.49	65-74
191.1	186.2	1.03	103.3	91.2	1.13	33.8	25.5	1.33	75-84
255.3	254.8	1.00	167.7	147.6	1.14	53.5	39.9	1.34	85+



יחס שיעורים זכרים/נקבות לפי מספר ביקורים בשנה, 2020
ביקורים ללא יולדות



4. ביקורים חוזרים


אחוז הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות מכלל הביקורים ללא יולדות נשאר יציב בשנת 2020, 5.5%, כמו בשנת 2019, עקב מחלה 6.3%-ו 6.2%, בהתאמה, ועקב סיבות חיצוניות 3.4%-ו 3.4%, בהתאמה. אחוז גבוה נרשם לתינוקות עד גיל שנה, 7.2% ובגיל 55 ומעלה 6.3%. אחוז הביקורים החוזרים נע בין 3.6% ל-9.2% בבתי החולים, האחוז גבוה יחסית ביוספטל, סנט וינסנט, המשפחה הקדושה, מעייני הישועה, הסקוטי, שיבא, שניידר ולניאדו. במרבית בתי החולים האחוז היה דומה לאחוז בשנת 2019. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 24 שעות מכלל הביקורים ללא יולדות היה 3.6% בשנת 2020, עקב מחלה 4.0% ועקב סיבות חיצוניות 2.4%, אחוז יציב בהשוואה לשנת 2019. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים מכלל הביקורים ללא יולדות ירד ל-17.0% בשנת 2020 בהשוואה ל-17.5% בשנת 2019, עקב מחלה 18.8%-ו 19.3%, בהתאמה, ועקב סיבות חיצוניות 11.0%-ו 11.5%, בהתאמה. האחוז עולה מגיל 45. האחוז גבוה לזכרים מנקבות בקרב תינוקות עד גיל שנה ובגיל 45 ומעלה, ואילו בגיל פריון האחוז גבוה יותר לנשים. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 13% ל-22% בבתי החולים, אחוז גבוה יחסית נרשם ביוספטל, שיבא, המשפחה הקדושה, הסקוטי, וולפסון, לניאדו, סנט וינסנט, מעייני הישועה, ברזילי, אסותא אשדוד ורבין ק. בלינסון. בשנת 2020 אחוז הביקורים החוזרים ללא יולדות בתוך 48 שעות היה 5.6% למבוטחי כללית, מכבי ולאומית ו-5.2% למאוחדת, האחוז יציב בהשוואה לשנת 2019 בכל הקופות, פרט לעליה בלאומית מ-5.4 ל-5.6. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים גבוה בכללית ולאומית, 17.6%, בהשוואה למכבי, 16.1% ולמאוחדת, 15.7%.

אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים לפי גיל ביקורים ללא יולדות, חזרה לכל בית חולים




אחוז ביקורים חוזרים ללא יולדות, 2010-2020


חזרה בתוך 30 ימים



חזרה בתוך 48 שעות




חזרה בתוך 24 שעות




אחוז ביקורים חוזרים ללא יולדות לפי סיבת כניסה, 2010-2020
חזרה לכל בית חולים


חזרה בתוך 30 ימים



חזרה בתוך 48 שעות



חזרה בתוך 24 שעות



אחוז ביקורים חוזרים לפי גיל, 2020
ביקורים ללא יולדות, חזרה לכל בית חולים


חזרה בתוך 30 ימים			חזרה בתוך 48 שעות			חזרה בתוך 24 שעות			
סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ	סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ	סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ	גיל
סה"כ									
11.0%	18.8%	17.0%	3.4%	6.3%	5.5%	2.4%	4.0%	3.6%	סה"כ
8.2%	15.7%	14.9%	3.1%	7.8%	7.2%	2.5%	5.0%	4.6%	0
7.0%	11.9%	10.1%	2.8%	5.4%	4.3%	2.2%	3.6%	3.0%	1-4
6.8%	11.5%	9.4%	2.7%	5.0%	3.9%	2.0%	3.5%	2.8%	5-14
11.4%	16.7%	15.0%	3.4%	5.4%	4.7%	2.4%	3.5%	3.1%	15-24
11.2%	18.7%	17.0%	3.5%	6.4%	5.6%	2.3%	4.0%	3.6%	25-34
11.1%	18.5%	17.0%	3.4%	6.4%	5.7%	2.3%	4.1%	3.7%	35-44
11.9%	18.8%	17.5%	3.8%	6.6%	6.0%	2.6%	4.3%	3.9%	45-54
13.2%	20.4%	19.3%	3.9%	6.9%	6.4%	2.7%	4.6%	4.2%	55-64
14.6%	21.9%	20.9%	4.1%	6.9%	6.4%	2.6%	4.4%	4.1%	65-74
17.5%	22.9%	22.2%	5.1%	6.5%	6.3%	3.3%	4.1%	4.0%	75-84
18.4%	23.3%	22.6%	4.9%	6.5%	6.2%	3.0%	3.9%	3.7%	85+
נקבות									
10.8%	18.4%	17.0%	3.3%	5.9%	5.4%	2.2%	3.7%	3.4%	סה"כ
7.6%	15.1%	14.2%	2.8%	7.4%	6.7%	2.1%	4.8%	4.4%	0
6.8%	12.0%	10.1%	2.9%	5.6%	4.5%	2.3%	3.9%	3.3%	1-4
6.3%	12.0%	9.8%	2.5%	5.1%	4.0%	1.9%	3.4%	2.8%	5-14
11.2%	17.6%	16.3%	3.3%	5.6%	5.1%	2.2%	3.5%	3.2%	15-24
10.3%	19.6%	18.2%	3.0%	6.5%	5.9%	1.9%	4.0%	3.7%	25-34
9.8%	18.4%	17.2%	2.8%	6.1%	5.6%	1.7%	3.7%	3.4%	35-44
10.7%	17.3%	16.2%	3.1%	5.5%	5.0%	2.1%	3.5%	3.2%	45-54
12.4%	18.2%	17.4%	3.9%	5.8%	5.5%	2.5%	3.8%	3.5%	55-64
14.2%	20.3%	19.4%	4.1%	6.1%	5.7%	2.3%	3.8%	3.6%	65-74
16.7%	21.5%	20.8%	4.7%	5.8%	5.7%	3.0%	3.6%	3.6%	75-84
17.7%	21.9%	21.2%	5.0%	5.8%	5.7%	3.1%	3.4%	3.4%	85+
זכרים									
11.1%	19.2%	17.0%	3.5%	6.6%	5.6%	2.5%	4.4%	3.8%	סה"כ
8.8%	16.2%	15.4%	3.4%	8.1%	7.5%	2.8%	5.1%	4.8%	0
7.2%	11.8%	10.0%	2.7%	5.1%	4.1%	2.1%	3.4%	2.9%	1-4
7.1%	11.2%	9.2%	2.9%	5.0%	3.9%	2.1%	3.6%	2.8%	5-14
11.5%	15.7%	13.9%	3.5%	5.1%	4.4%	2.5%	3.4%	3.0%	15-24
11.6%	17.5%	15.5%	3.7%	6.2%	5.3%	2.6%	4.0%	3.5%	25-34
11.7%	18.7%	16.8%	3.7%	6.7%	5.8%	2.5%	4.5%	3.9%	35-44
12.6%	20.3%	18.6%	4.2%	7.7%	6.8%	3.0%	5.1%	4.5%	45-54
13.8%	22.3%	20.9%	4.0%	8.0%	7.2%	2.8%	5.3%	4.8%	55-64
15.0%	23.3%	22.3%	4.0%	7.7%	7.2%	2.8%	5.0%	4.7%	65-74
18.8%	24.4%	23.8%	5.6%	7.3%	7.1%	3.7%	4.7%	4.5%	75-84
19.6%	25.1%	24.4%	4.6%	7.5%	7.0%	2.8%	4.6%	4.3%	85+

אחוז ביקורים חוזרים לפי בית חולים, 2020
ביקורים ללא יולדות, חזרה לכל בית חולים


חזרה בתוך 30 ימים			חזרה בתוך 48 שעות			חזרה בתוך 24 שעות			בית חולים
סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ	סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ	סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ	
11.0%	18.8%	17.0%	3.4%	6.3%	5.5%	2.4%	4.0%	3.6%	סה"כ
10.3%	22.9%	21.0%	2.9%	8.2%	7.2%	1.8%	5.2%	4.6%	שיבא
11.0%	19.0%	17.0%	3.1%	5.6%	4.8%	2.1%	3.5%	3.1%	רמב"ם
10.1%	17.4%	15.6%	2.8%	5.5%	4.7%	1.7%	3.3%	2.8%	שמיר
12.4%	20.8%	18.5%	3.7%	7.2%	6.1%	2.4%	4.7%	3.9%	וולפסון
11.6%	18.9%	16.6%	3.6%	5.6%	4.8%	2.6%	3.5%	3.2%	זיו צפת
10.3%	18.2%	15.9%	3.4%	6.0%	5.1%	2.4%	3.8%	3.3%	הלל יפה
10.3%	17.6%	15.3%	3.0%	6.0%	4.8%	2.1%	3.7%	3.1%	נהריה
11.9%	20.3%	18.1%	3.2%	7.1%	5.9%	2.1%	4.4%	3.7%	ברזילי
10.2%	19.5%	16.4%	3.0%	5.9%	4.8%	2.1%	3.6%	3.1%	פוריה
12.0%	18.8%	17.3%	3.6%	6.3%	5.6%	2.3%	4.1%	3.6%	סוראסקי
11.1%	18.0%	16.7%	3.9%	5.6%	5.2%	2.8%	3.6%	3.4%	בני ציון
12.7%	19.0%	18.1%	3.1%	5.7%	5.2%	2.0%	3.6%	3.3%	רבין ק. בילינסון
10.6%	18.4%	16.7%	2.7%	5.5%	4.8%	1.8%	3.4%	3.0%	סורוקה
9.8%	16.7%	15.2%	3.0%	5.6%	4.9%	2.0%	3.6%	3.2%	מאיר
10.6%	17.3%	15.6%	3.2%	5.4%	4.7%	2.2%	3.4%	3.0%	קפלן
10.3%	19.0%	17.0%	3.4%	6.5%	5.7%	2.4%	4.2%	3.8%	המרכזי בעמק
9.7%	15.9%	15.3%	3.3%	4.3%	4.1%	2.4%	2.7%	2.6%	הכרמל
12.0%	17.5%	16.5%	3.1%	5.6%	5.1%	2.4%	3.7%	3.4%	השרון ק. גולדה
14.2%	24.0%	22.2%	5.5%	10.2%	9.2%	4.3%	7.5%	6.9%	יוספטל
9.7%	14.3%	13.2%	5.7%	7.5%	7.0%	4.9%	5.5%	5.3%	שניידר
9.7%	17.6%	16.1%	2.3%	4.5%	3.9%	1.3%	2.5%	2.2%	הדסה עין כרם
12.8%	17.6%	16.2%	5.4%	6.4%	6.0%	4.4%	4.5%	4.5%	הדסה הר הצופים
12.4%	22.7%	19.2%	4.8%	9.0%	7.4%	3.9%	6.5%	5.5%	הסקוטי
14.1%	18.9%	18.3%	4.2%	8.6%	8.0%	3.2%	6.5%	6.0%	סנט וינסנט
13.1%	23.6%	20.2%	5.7%	9.0%	7.8%	4.4%	6.7%	5.8%	המשפחה הקדושה
8.8%	15.5%	14.1%	2.2%	4.1%	3.6%	1.3%	2.4%	2.1%	שערי צדק
13.2%	20.2%	18.4%	4.9%	7.3%	6.6%	3.7%	4.9%	4.6%	לניאדו
11.6%	19.8%	18.2%	4.6%	8.5%	7.6%	3.5%	6.0%	5.4%	מעייני הישועה
11.4%	19.9%	18.1%	3.4%	6.5%	5.8%	2.3%	4.1%	3.6%	אסותא אשדוד

אחוז ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות ו-48 שעות לפי בית חולים
ביקורים ללא יולדות, חזרה לכל בית חולים

בתוך 48 שעות




בתוך 24 שעות




אחוז ביקורים חוזרים לפי קופה
ביקורים ללא ילדות, חזרה לכל בית חולים

בתוך 48 שעות



בתוך 30 ימים



אחוז ביקורים חוזרים לפי קופה, 2020
ביקורים ללא ילדות, חזרה לכל בית חולים

חזרה בתוך 30 ימים					חזרה בתוך 48 שעות					
מאוחדת	מכבי	לאומית	כללית	סה"כ	מאוחדת	מכבי	לאומית	כללית	סה"כ	
15.7%	16.1%	17.6%	17.6%	17.0%	5.2%	5.6%	5.6%	5.6%	5.5%	סה"כ
14.7%	13.0%	15.1%	15.7%	14.9%	7.2%	6.0%	6.4%	7.8%	7.2%	0
9.7%	9.3%	9.9%	10.5%	10.1%	4.1%	4.2%	4.1%	4.4%	4.3%	1-4
8.9%	9.0%	9.2%	9.8%	9.4%	3.8%	3.9%	3.4%	4.0%	3.9%	5-14
13.7%	14.5%	14.9%	15.2%	15.0%	4.7%	5.3%	5.1%	5.1%	4.7%	15-24
16.2%	16.3%	18.0%	17.3%	17.0%	5.4%	5.8%	5.8%	5.6%	5.6%	25-34
16.2%	16.3%	18.4%	17.2%	17.0%	5.4%	5.8%	6.3%	5.7%	5.7%	35-44
17.1%	16.6%	17.2%	18.0%	17.5%	5.7%	5.9%	5.6%	6.0%	6.0%	45-54
17.6%	17.8%	20.0%	20.1%	19.3%	5.6%	6.4%	5.9%	6.5%	6.4%	55-64
19.0%	20.3%	21.7%	21.4%	20.9%	6.2%	6.5%	6.7%	6.4%	6.4%	65-74
21.0%	21.7%	23.3%	22.4%	22.2%	6.4%	6.8%	6.7%	6.1%	6.3%	75-84
21.5%	22.0%	23.2%	22.7%	22.6%	5.9%	6.4%	5.8%	6.2%	6.2%	85+

סה"כ כולל צה"ל ואחר.

5. ביקורים לפי בית חולים


בשנת 2020 נרשמו 2.6 מיליון ביקורים במלר"ד, מהם 2.2 מיליון ביקורים ללא יולדות. מספר הביקורים ללא יולדות ירד ב-16% משנת 2019. ירידה גבוהה ביותר נרשמה בשרון ק. גולדה ובשניידר. מספר הביקורים במלר"ד יולדות ירד ב-10% משנת 2019, ירידה גבוהה נרשמה ביוספטל ורמב"ם.

בשנת 2020, מספר ביקורים גבוה נרשם בסורוקה, סוראסקי, שיבא, מאיר, שערי צדק, שמיר ורמב"ם. קרוב למחצית (46%) הביקורים ללא יולדות היו בבתי החולים הממשלתיים ו-33% בבתי החולים בבעלות שירותי בריאות כללית.


בשנת 2020, 17% מכלל הביקורים ללא יולדות היו של תינוקות וילדים בגיל 0-14, 28% של צעירים בגיל 15-34, 21% של בני 35-54, 20% של בני 55-74, 24% של בני 65 ומעלה ו-13% של בני 75 ומעלה בהשוואה ל-20%, 20%, 27%, 20%, 23% ו-13%, בהתאמה, בשנת 2019.

בשנת 2020, 23% מהביקורים ללא יולדות היו של בני 65 ומעלה, 25% בבתי החולים הממשלתיים ובבעלות ציבורית-מלכ"ר, 23% בבתי החולים בבעלות שירותי בריאות כללית, 20% בהדסה ו-13% בבתי חולים בנצרת. אחוז בני 65 ומעלה גבוה במיוחד בבית החולים השרון ק. גולדה (41%), הכרמל (35%), רבין ק. בילינסון (33%), שיבא (31%), וולפסון (29%), לניאדו (28%), סוראסקי, מאיר ואסותא אשדוד (27%), בני ציון (26%) ושמיר (25%), רמב"ם, קפלן ושערי צדק (24%). אחוז הביקורים של ילדים בגיל 0-17 מכלל הביקורים ללא יולדות היה 20% בשנת 2020, נמוך מ-22% בשנת 2019. האחוז נמוך (17%) בבתי החולים הממשלתיים וגבוה יותר בבתי החולים בבעלות שירותי בריאות כללית והדסה (23%) ובבעלות ציבורית-מלכ"ר (22%). אחוז הביקורים של בני 0-17 גבוה בבתי החולים שניידר (100%), סנט וינסנט (41%), מעייני הישועה (31%), הדסה הר הצופים (26%), שערי צדק (25%) וקפלן וסורוקה (24%).

ביקורים ללא יולדות לפי בעלות המוסד, 2020



אחוז הירידה במספר הביקורים לפי בית חולים, 2020/2019



ביקורים לפי בית חולים וסיבת כניסה, 2019, 2020

2019				2020				בית החולים
% סיבות חיצוניות	% מחלה	סה"כ ללא יולדות	סה"כ ביקורים	% סיבות חיצוניות	% מחלה	סה"כ ללא יולדות	סה"כ ביקורים	
23%	76%	2,673.4	3,084.3	23%	76%	2,234.9	2,605.9	סה"כ
16%	83%	175.6	201.6	15%	84%	153.2	177.3	שיבא
25%	75%	132.9	144.5	25%	75%	111.8	121.2	רמב"ם
25%	75%	131.4	151.8	25%	75%	108.1	127.5	שמיר
27%	73%	110.5	122.0	27%	73%	86.0	95.5	וולפסון
31%	69%	69.3	77.0	32%	68%	58.8	65.6	זיו צפת
30%	70%	111.8	124.5	30%	70%	91.5	102.6	הלל יפה
30%	70%	113.3	124.2	31%	69%	89.6	99.3	נהריה
28%	72%	95.6	105.7	26%	74%	83.0	92.1	ברזילי
33%	67%	71.1	79.8	32%	67%	62.3	69.8	פזורה
24%	76%	175.0	212.0	22%	78%	143.3	178.0	סוראסקי
19%	81%	46.6	54.4	19%	81%	39.2	45.8	בני ציון
15%	85%	102.7	124.2	15%	85%	91.1	110.0	רבין ק. בילינסון
23%	77%	208.1	249.7	22%	78%	177.0	215.2	סורוקה
21%	79%	149.9	172.5	22%	78%	125.1	144.0	מאיר
24%	76%	103.5	120.1	25%	75%	85.8	100.8	קפלן
23%	77%	112.9	128.9	22%	78%	96.7	111.3	המרכזי בעמק
9%	91%	70.4	80.8	9%	91%	59.6	69.2	הכרמל
20%	80%	39.5	39.5	20%	80%	24.3	24.3	השרון ק. גולדה
14%	83%	41.4	45.1	14%	76%	32.4	35.1	יוספטל
25%	75%	53.8	53.8	24%	76%	40.0	40.0	שניידר
21%	79%	83.6	96.5	20%	80%	76.3	87.9	הדסה עין כרם
29%	71%	58.4	68.9	29%	71%	46.9	57.0	הדסה הר הצופים
34%	66%	48.0	52.4	34%	66%	42.6	46.9	הסקוטי
8%	92%	26.8	30.5	12%	88%	22.3	26.0	סנט וינסנט
30%	70%	35.4	37.3	33%	67%	31.6	33.3	המשפחה הקדושה
20%	79%	126.9	155.1	20%	79%	103.3	129.4	שערי צדק
26%	67%	67.1	80.3	25%	65%	55.9	67.7	לניאדו
17%	82%	36.1	60.8	20%	79%	29.8	51.5	מעייני הישועה
22%	78%	72.2	86.8	22%	78%	67.4	81.4	אסותא אשדוד


בבתי החולים יוספטל ולניאדו 6% מהביקורים היו ללא רישום סיבת כניסה.
 בבית החולים סנט וינסנט אין רישום מלא של הסיבות החיצוניות.

ביקורים ללא יולדות לפי בית חולים וגיל, 2020
אלפים, אחוזים


סה"כ אלפים	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
2,234.9	3.2%	6.4%	7.8%	14.1%	13.8%	11.4%	9.9%	9.8%	10.5%	8.0%	5.0%	סה"כ
1,026.7	2.6%	5.5%	6.8%	13.6%	14.4%	11.9%	10.3%	10.2%	11.2%	8.2%	5.3%	ממשלתי
153.2	1.9%	4.5%	5.5%	11.3%	12.0%	11.1%	10.6%	11.6%	14.6%	10.1%	6.8%	שיבא
111.8	2.5%	6.0%	7.7%	15.1%	12.7%	10.7%	10.3%	10.7%	11.5%	8.2%	4.6%	רמב"ם
108.1	3.1%	6.1%	7.1%	15.0%	13.2%	11.3%	9.5%	9.5%	11.5%	8.1%	5.4%	שמיר
86.0	2.6%	5.5%	6.0%	12.0%	13.8%	12.0%	9.6%	9.7%	11.8%	9.7%	7.0%	וולפסון
58.8	2.5%	5.8%	8.3%	18.5%	14.8%	11.8%	10.4%	9.9%	8.7%	6.1%	3.1%	זיו צפת
91.5	2.8%	6.0%	7.9%	14.5%	14.6%	12.0%	10.7%	10.3%	9.9%	7.3%	3.8%	הלל יפה
89.6	2.5%	4.8%	7.2%	16.4%	15.5%	12.1%	11.3%	10.2%	9.2%	7.0%	3.8%	נהריה
83.0	3.3%	6.1%	7.1%	13.6%	15.0%	11.7%	9.6%	10.2%	10.2%	8.1%	5.1%	ברזילי
62.3	2.5%	6.5%	8.4%	16.0%	16.2%	12.8%	11.1%	9.9%	8.2%	5.5%	2.9%	פוריה
143.3	2.7%	5.3%	5.7%	10.0%	17.1%	13.3%	9.9%	9.1%	11.4%	8.7%	6.6%	סוראסקי
39.2	2.6%	3.8%	5.3%	11.3%	14.8%	12.1%	11.9%	11.7%	11.5%	9.2%	5.8%	בני ציון
732.1	3.5%	7.2%	9.0%	13.7%	12.4%	11.1%	9.9%	9.8%	10.6%	7.9%	4.7%	שירותי בריאות כללית
91.1				1.2%	11.3%	16.2%	14.5%	12.0%	14.8%	11.0%	6.8%	רבין ק. בילינסון
177.0	4.5%	7.3%	9.0%	18.6%	13.6%	10.3%	9.1%	9.1%	8.6%	6.6%	3.3%	סורוקה
125.1	2.8%	6.6%	9.0%	11.5%	10.9%	11.2%	10.6%	10.2%	12.3%	8.8%	5.8%	מאיר
85.8	3.8%	8.1%	9.2%	12.0%	12.1%	11.3%	9.7%	9.8%	10.8%	8.1%	5.0%	קפלן
96.7	2.9%	6.1%	8.8%	15.0%	13.6%	12.2%	11.2%	11.0%	9.5%	6.6%	3.1%	המרכזי בעמק
59.6	2.4%	5.0%	5.8%	7.8%	11.8%	11.4%	10.1%	11.1%	14.3%	11.3%	8.9%	הכרמל
24.3	0.0%	0.0%	0.2%	7.5%	11.7%	12.9%	12.8%	14.0%	17.0%	14.2%	9.7%	השרון ק. גולדה
32.4	1.9%	5.4%	7.6%	21.3%	15.3%	12.6%	11.0%	10.0%	8.2%	5.2%	1.4%	יוספטל
40.0	15.7%	35.1%	38.4%	10.7%								שניידר
123.2	3.8%	7.2%	8.5%	16.7%	14.3%	10.6%	9.2%	9.5%	9.2%	6.9%	4.0%	הדסה
76.3	3.1%	6.7%	7.9%	14.5%	13.8%	10.6%	9.5%	10.5%	10.6%	8.1%	4.6%	הדסה עין כרם
46.9	5.0%	8.0%	9.4%	20.3%	15.1%	10.7%	8.8%	7.9%	6.8%	5.0%	3.0%	הדסה הר הצופים
96.4	2.9%	6.5%	8.4%	18.3%	18.4%	12.3%	11.3%	9.1%	6.2%	4.7%	2.0%	מיסיון
42.6	0.9%	4.7%	8.4%	18.9%	16.8%	12.7%	12.3%	10.2%	7.4%	5.7%	2.2%	הסקוטי
22.3	10.4%	15.9%	12.0%	14.5%	19.3%	10.9%	8.1%	5.3%	2.3%	1.0%	0.2%	סנט וינסנט
31.6	0.2%	2.3%	5.8%	20.2%	19.9%	12.7%	12.2%	10.3%	7.5%	6.0%	2.9%	המשפחה הקדושה
256.4	4.3%	7.6%	7.9%	14.2%	13.9%	10.3%	8.4%	8.7%	10.0%	8.6%	6.1%	ציבורי-מלכ"ר
103.3	4.8%	8.7%	9.0%	15.3%	13.4%	9.6%	7.5%	8.0%	9.3%	8.4%	5.9%	שערי צדק
55.9	3.1%	5.6%	6.0%	12.4%	15.3%	11.0%	8.8%	9.6%	11.4%	9.5%	7.3%	לניאדו
29.8	7.0%	10.6%	10.6%	16.2%	14.8%	10.4%	6.4%	6.4%	7.4%	5.5%	4.6%	מעייני הישועה
67.4	3.3%	6.3%	6.4%	13.0%	13.1%	10.9%	10.4%	10.0%	11.0%	9.7%	5.9%	אסותא אשדוד

סה"כ כולל גיל לא ידוע.

אחוז הביקורים לפי גיל ובית חולים מכלל הביקורים ללא יולדות



אחוז הביקורים לפי גיל ובעלות בית החולים מכלל הביקורים ללא יולדות




6. משך שהיה

בשנת 2020 השהיה הממוצעת במלר"ד ללא יולדות היתה 3.7 שעות, ירידה מ-3.9 בשנת 2019. חציון השהיה היה 3.0 שעות, ירידה מ-3.1 בשנת 2019. חציון שהיה גבוה נרשם בהדסה עין כרם (4.2), רבין ק. בילינסון (3.8), שערי צדק (3.7), כרמל ושמיר (3.6), רמב"ם, שיבא ובני ציון (3.5), שניידר (3.4), וולפסון (3.3) והדסה הר הצופים (3.2).


בשנת 2020, 23% מהמטופלים שהו 5 שעות ומעלה במלר"ד, 5% שהו 9 שעות ומעלה ועשירית שהו עד שעה. אחוז שהיה גבוה מעל 5 שעות נרשם בשערי צדק, רמב"ם, רבין ק. בילינסון, הדסה עין כרם, הכרמל, בני ציון, שניידר, וולפסון, שיבא, שמיר, סוראסקי ואסותא אשדוד, האחוז נע בין 27%-37%. חציון השהיה למטופלים שאושפזו גבוה (4.1) מאלו ששוחררו לביתם (2.6), ירידה מ-4.0 ו-2.8, בהתאמה, משנת 2019. חציון שהיה גבוה נמצא למקרים שאושפזו במחלקות השהיה (5.5), אונקולוגיה (5.2), כיורגיה כללית (4.9), נוירולוגיה (4.7), גריאטריה חריפה (4.6), אורולוגיה (4.5) ונוירוכירורגיה (4.2). חציון השהיה במשמרת הבוקר ארוך יותר (3.1) בהשוואה למשמרת הערב והלילה (2.8 ו-2.9, בהתאמה). חציון השהיה הארוך ביותר נרשם למבקרים שהגיעו ב 05:00-06:59 והקצר ביותר למקרים שהגיעו בחצות.

חציון השהיה למקרים שהגיעו עקב מחלה גבוה (3.2) בהשוואה לסיבות חיצוניות (2.1), ירידה מ-3.3 ו-2.2, בהתאמה, בשנת 2019. חציון השהיה עולה עם הגיל, 2.3 לילדים בגיל 0-17, לעומת 4.1 בגיל 65 ומעלה, עקב מחלה 2.6 ו-4.1, בהתאמה, ועקב סיבות חיצוניות 1.8 ו-3.8, בהתאמה. למטופלים בגיל 65 ומעלה שאושפזו נרשם חציון שהיה גבוה, 5.1 עקב סיבות חיצוניות ו-4.6 עקב מחלה.


שהיה ממוצעת לפי סוג שחרור
ביקורים ללא יולדות




חציון שהיה לפי סוג שחרור
ביקורים ללא יולדות



שהיה ממוצעת לפי סיבת כניסה, 2010-2020, שעות




חציון שהיה לפי סיבת כניסה, 2010-2020, שעות




חציון שהיה לפי גיל, סיבת כניסה וסוג שחרור, 2020, שעות


ביקורים ללא יולדות




סיבות חיצוניות



מחלה



ממוצע וחציון שהיה לפי שעת כניסה
ביקורים ללא יולדות, שעות





ממוצע וחציון שהיה לפי משמרת
ביקורים ללא יולדות, שעות

משמרות:

בוקר: 07:00 עד 14:59

ערב: 15:00 עד 22:59

לילה: 23:00 עד 06:59




חציון שהיה לפי בית חולים וסוג שחרור
ביקורים ללא ילדות, שעות

2012			2019			2020			סה"כ
שחרור הביתה	הועברו לאשפוז	סה"כ	שחרור הביתה	הועברו לאשפוז	סה"כ	שחרור הביתה	הועברו לאשפוז	סה"כ	
2.4	2.9	2.5	2.8	4.0	3.1	2.6	4.1	3.0	סה"כ
2.9	3.5	3.1	3.4	4.2	3.6	3.2	4.1	3.5	שיבא
2.8	5.9	3.4	3.0	6.8	3.7	2.9	6.1	3.5	רמב"ם
2.7	2.8	2.7	3.2	4.8	3.5	3.2	5.1	3.6	שמיר
2.5	3.0	2.6	2.9	5.2	3.4	2.8	5.1	3.3	וולפסון
1.9	2.2	2.0	2.1	3.1	2.3	1.9	3.0	2.2	זיו צפת
2.1	2.3	2.1	2.7	4.5	3.1	2.7	4.9	3.1	הלל יפה
2.3	2.2	2.2	2.5	4.2	3.0	2.4	4.2	2.9	נהריה
2.3	1.8	2.2	2.5	3.8	2.9	2.3	4.2	2.8	ברזילי
2.0	2.8	2.2	2.2	3.7	2.5	2.1	3.8	2.4	פוריה
2.4	2.5	2.4	3.2	4.5	3.6	2.8	4.0	3.1	סוראסקי
2.5	2.3	2.4	3.2	5.4	3.8	2.8	5.0	3.5	בני ציון
2.6	3.0	2.7	3.6	4.7	3.9	3.5	4.6	3.8	רבין ק. בילינסון
3.1	3.3	3.1	2.7	3.0	2.8	2.6	3.0	2.7	סורוקה
2.2	2.4	2.2	2.6	3.2	2.8	2.5	3.2	2.7	מאיר
2.6	3.4	2.8	2.3	3.3	2.5	2.3	3.5	2.5	קפלן
2.1	3.3	2.3	2.7	4.1	2.9	2.5	3.9	2.8	המרכזי בעמק
3.1	6.4	3.7	3.3	4.9	3.5	3.2	5.5	3.6	הכרמל
2.4	2.5	2.5	2.5	2.9	2.6	2.6	3.0	2.7	השרון ק. גולדה
1.5	2.0	1.5	2.0	2.8	2.1	1.9	2.9	2.0	יוספטל
2.8	5.4	3.1	3.3	7.0	3.6	3.1	6.1	3.4	שניידר
3.6	5.9	4.2	3.9	3.5	3.7	4.0	4.7	4.2	הדסה עין כרם
2.8	4.1	3.0	3.0	3.5	3.2	3.0	4.6	3.2	הדסה הר הצופים
1.1	1.4	1.1	1.5	2.2	1.6	1.5	2.5	1.7	הסקוטי
0.8	0.9	0.8	1.0	1.6	1.0	0.8	1.4	0.9	סנט וינסנט
1.3	1.5	1.3	1.6	1.7	1.6	1.5	1.8	1.6	המשפחה הקדושה
3.0	7.5	3.5	3.4	7.6	4.0	3.2	7.0	3.7	שערי צדק
1.5	2.2	1.7	2.4	3.4	2.6	2.3	3.5	2.6	לניאדו
1.6	1.3	1.5	2.2	2.2	2.2	2.0	2.2	2.1	מעייני הישועה
			3.1	4.4	3.4	2.6	4.3	3.0	אסותא אשדוד

אסותא אשדוד החל לפעול בשנת 2017.

חציון שהיה לפי בית חולים
ביקורים ללא יולדות, שעות



חציון שהיה לפי מחלקה מאשפזת

שעות


■ 2020 ● 2019




התפלגות משך השהיה לפי בית חולים, 2020
ביקורים ללא יולדות

סה"כ	אחוזים	עד 30 דקות	עד 30 דקות	שעה עד שעתיים	שעות עד 3 שעות	שעות עד 4 שעות	שעות עד 5 שעות	שעות עד 9 שעות	מעל 9 שעות
5%	17%	11%	16%	20%	20%	8%	3%	100%	סה"כ
שיבא	100%	2%	5%	16%	19%	17%	13%	22%	5%
רמב"ם	100%	2%	6%	17%	17%	14%	11%	21%	12%
שמיר	100%	1%	5%	16%	18%	17%	13%	24%	6%
וולפסון	100%	3%	8%	18%	17%	15%	13%	22%	4%
זיו צפת	100%	3%	12%	29%	22%	14%	9%	9%	1%
הלל יפה	100%	2%	8%	19%	20%	16%	11%	19%	5%
נהריה	100%	2%	7%	20%	24%	18%	12%	15%	2%
ברזילי	100%	3%	9%	21%	21%	17%	12%	15%	2%
פוריה	100%	4%	14%	24%	20%	15%	10%	12%	2%
סוראסקי	100%	4%	7%	18%	20%	16%	12%	19%	5%
בני ציון	100%	2%	4%	16%	20%	17%	13%	23%	6%
רבין ק. בילינסון	100%	2%	5%	14%	15%	16%	14%	26%	7%
סורוקה	100%	4%	10%	21%	22%	17%	11%	13%	2%
מאיר	100%	3%	8%	22%	24%	18%	11%	13%	2%
קפלן	100%	3%	11%	24%	21%	16%	10%	13%	2%
המרכזי בעמק	100%	2%	9%	22%	21%	16%	11%	16%	4%
הכרמל	100%	4%	8%	15%	15%	14%	10%	21%	14%
השרון ק. גולדה	100%	2%	9%	20%	25%	19%	11%	12%	1%
יוספטל	100%	5%	16%	30%	21%	12%	7%	8%	2%
שניידר	100%	1%	6%	19%	18%	15%	12%	20%	9%
הדסה עין כרם	100%	1%	3%	12%	16%	15%	12%	26%	14%
הדסה הר הצופים	100%	1%	5%	19%	20%	15%	10%	18%	10%
הסקוטי	100%	6%	21%	31%	20%	10%	5%	5%	1%
סנט וינסנט	100%	30%	27%	26%	11%	4%	1%	1%	1%
המשפחה הקדושה	100%	8%	20%	37%	20%	8%	3%	3%	0%
שערי צדק	100%	1%	4%	15%	19%	15%	11%	19%	17%
לניאדו	100%	3%	10%	23%	22%	16%	10%	13%	2%
מעייני הישועה	100%	4%	12%	32%	23%	13%	7%	8%	1%
אסותא אשדוד	100%	5%	7%	19%	19%	15%	11%	17%	7%


**התפלגות משך השהיה
ביקורים ללא יולדות, שעות**



**אחוז ביקורים מעל 5 שעות לפי סוג שחרור, 2010-2020
מסך הביקורים ללא יולדות**



**אחוז ביקורים מעל 5 שעות לפי משמרת, 2010-2020
מסך הביקורים ללא יולדות**




אחוז ביקורים מעל 5 שעות לפי בית חולים וסוג שחרור
ביקורים ללא יולדות

2015			2019			2020			סה"כ
העברה לאשפוז	שחרור הביתה	סה"כ	העברה לאשפוז	שחרור הביתה	סה"כ	העברה לאשפוז	שחרור הביתה	סה"כ	
35%	17%	22%	37%	18%	23%	38%	17%	23%	סה"כ
27%	22%	24%	38%	26%	29%	37%	25%	29%	שיבא
62%	24%	38%	62%	22%	35%	61%	21%	34%	רמב"ם
42%	21%	25%	47%	24%	29%	47%	23%	29%	שמיר
50%	22%	28%	53%	21%	29%	55%	22%	30%	וולפסון
17%	12%	13%	19%	7%	10%	18%	7%	10%	זיו צפת
29%	9%	15%	42%	14%	22%	42%	14%	21%	הלל יפה
25%	10%	15%	35%	10%	18%	35%	10%	18%	נהריה
13%	14%	14%	27%	11%	16%	30%	11%	16%	ברזילי
25%	11%	14%	31%	11%	15%	30%	10%	14%	פוריה
43%	14%	22%	44%	24%	31%	44%	21%	28%	סוראסקי
59%	24%	38%	55%	20%	32%	54%	19%	32%	בני ציון
37%	31%	32%	45%	31%	35%	44%	31%	34%	רבין ק. בילינסון
24%	22%	23%	19%	14%	16%	19%	14%	15%	סורוקה
15%	13%	13%	21%	13%	15%	21%	13%	15%	מאיר
35%	20%	24%	22%	11%	14%	23%	11%	14%	קפלן
37%	14%	19%	39%	18%	23%	39%	17%	22%	המרכזי בעמק
46%	29%	34%	49%	27%	32%	50%	28%	34%	הכרמל
15%	13%	14%	15%	11%	12%	15%	11%	12%	השרון ק. גולדה
13%	6%	6%	17%	8%	8%	17%	8%	9%	יוספטל
62%	25%	30%	69%	26%	33%	66%	25%	31%	שניידר
45%	31%	37%	25%	36%	31%	32%	35%	34%	הדסה עין כרם
41%	18%	24%	31%	21%	24%	35%	21%	24%	הדסה הר הצופים
8%	4%	5%	9%	4%	5%	11%	4%	5%	הסקוטי
0%	0%	0%	4%	2%	2%	4%	2%	2%	סנט וינסנט
2%	1%	2%	4%	3%	3%	4%	3%	3%	המשפחה הקדושה
65%	25%	37%	67%	27%	38%	66%	25%	37%	שערי צדק
14%	6%	9%	25%	9%	14%	24%	9%	13%	לניאדו
8%	6%	7%	10%	7%	8%	12%	7%	8%	מעייני הישועה
			44%	21%	27%	44%	21%	27%	אסותא אשדוד

אסותא אשדוד נפתח בסוף אוקטובר 2017.


אחוז ביקורים מעל 5 שעות לפי בית חולים
ביקורים ללא יולדות




7. תפוסה

אחוז התפוסה במלר"ד מחושב בהתאם לסך זמני השהיה של כל המטופלים במלר"ד בהשוואה לזמן הפוטנציאלי על פי מספר עמדות המלר"ד בתקן. בשנת 2020 התפוסה הממוצעת במלר"ד ירדה ל-80% מ-100% בשנת 2019. התפוסה ירדה בכל חודשי השנה, אך בעיקר באפריל, 56% לעומת 96% בשנת 2019 ובמרץ 64% לעומת 99% בשנת 2019, התפוסה ירדה בכל בתי החולים בחודשים אלו. במאי-דצמבר התפוסה נעה בין 72% ל-89%, לעומת 95%-105% בשנת 2019. בינואר-פברואר, לפני התפרצות מגפת הקורונה, התפוסה היתה 92%-98%, לעומת 101%-104% בשנת 2019. בשנת 2020 נרשמה תפוסה ממוצעת גבוהה בשיבא (161%), קפלן (140%), מאיר (133%), שניידר (124%), רבין ק. בילינסון (113%), סורוקה (109%), רמב"ם (106%) ושערי צדק (101%). לפנות בוקר ובשעות הבוקר התפוסה נמוכה יחסית וגבוהה יותר מחצות היום ועד חצות הלילה. מדד ניצול עמדות המלר"ד מחושב לפי מספר הביקורים לעמדה בתקן בבית החולים ביחס לממוצע הארצי. ניצול גבוה ביחס לממוצע הארצי נרשם בסנט וינסנט (2.2), קפלן (2.0), מאיר (1.9), שיבא (1.8), סורוקה (1.7), שניידר (1.3) ולניאדו, המרכזי בעמק וברבין ק. בילינסון (1.2).


אחוז תפוסה לפי חודשי השנה, 2020, 2019




אחוז תפוסה לפי שעת כניסה, 2020, 2019



אחוז תפוסה לפי בית חולים




אחוז תפוסה לפי חודש ובית חולים - מחוז הצפון, 2017-2020




12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	סה"כ	בית חולים / 2020
90%	91%	92%	107%	103%	95%	100%	83%	62%	67%	97%	101%	91%	המרכזי בעמק
75%	76%	78%	87%	100%	86%	79%	61%	42%	51%	83%	84%	75%	פוריה
62%	60%	59%	72%	82%	72%	76%	60%	47%	55%	80%	80%	67%	נהריה
51%	53%	53%	64%	74%	66%	62%	54%	45%	49%	81%	76%	61%	סנט וינסנט
46%	48%	61%	55%	53%	54%	58%	45%	38%	37%	55%	52%	50%	הסקוטי
47%	43%	45%	50%	54%	50%	49%	45%	32%	37%	54%	53%	46%	זיו צפת
42%	36%	42%	53%	50%	45%	42%	38%	32%	36%	45%	45%	42%	המשפחה הקדושה

אחוז תפוסה לפי חודש ובית חולים - מחוז חיפה, 2017-2020




12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	סה"כ	בית חולים / 2020
113%	106%	100%	112%	117%	106%	121%	90%	71%	80%	130%	130%	106%	רמב"ם
88%	84%	91%	104%	98%	95%	95%	85%	67%	74%	104%	108%	91%	הלל יפה
94%	96%	87%	89%	100%	97%	95%	80%	65%	67%	98%	99%	89%	הכרמל
63%	60%	57%	70%	66%	63%	63%	52%	38%	48%	76%	75%	61%	בני ציון

אחוז תפוסה לפי חודש ובית חולים - מחוז המרכז, 2017-2020




12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	סה"כ	2020 / בית חולים
150%	141%	146%	162%	149%	143%	139%	120%	94%	108%	160%	167%	140%	קפלן
129%	131%	130%	140%	142%	144%	145%	122%	90%	104%	153%	158%	133%	מאיר
131%	122%	104%	134%	112%	116%	112%	78%	70%	114%	183%	205%	124%	שניידר
104%	103%	111%	120%	119%	117%	111%	119%	104%	94%	117%	130%	113%	רבין ק. בילינסון
91%	85%	88%	105%	97%	94%	100%	90%	68%	75%	96%	107%	91%	שמיר
82%	85%	91%	97%	91%	86%	83%	67%	55%	64%	90%	93%	82%	לניאדו
40%	38%	35%	40%	41%	39%	37%	16%	0%	18%	52%	53%	34%	השרון ק. גולדה

אחוז תפוסה לפי חודש ובית חולים - מחוז תל אביב, 2017-2020




12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	סה"כ	2020 / בית חולים
162%	163%	167%	183%	170%	165%	163%	151%	129%	123%	163%	189%	161%	שיבא
78%	73%	83%	99%	92%	80%	89%	76%	54%	65%	95%	98%	82%	וולפסון
44%	42%	41%	51%	41%	46%	49%	39%	34%	53%	61%	68%	48%	מעייני הישועה
46%	44%	47%	51%	49%	48%	49%	43%	30%	34%	56%	56%	46%	סוראסקי

אחוז תפוסה לפי חודש ובית חולים - מחוז ירושלים, 2017-2020




12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	סה"כ	בית חולים / 2020
107%	95%	95%	108%	106%	104%	93%	86%	66%	86%	129%	135%	101%	שערי צדק
87%	87%	90%	92%	89%	92%	90%	74%	63%	69%	89%	97%	85%	הדסה עין כרם
78%	75%	75%	81%	78%	73%	78%	69%	56%	65%	86%	97%	76%	הדסה הר הצופים

אחוז תפוסה לפי חודש ובית חולים - מחוז הדרום, 2017-2020



12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	סה"כ	בית חולים / 2020
111%	109%	107%	122%	120%	110%	117%	99%	69%	83%	124%	136%	109%	סורוקה
62%	61%	57%	63%	56%	53%	54%	49%	40%	47%	66%	66%	56%	אסותא אשדוד
47%	45%	44%	49%	45%	47%	48%	41%	30%	34%	49%	54%	44%	ברזילי
34%	31%	29%	36%	42%	39%	36%	29%	25%	30%	43%	52%	36%	יוספטל

מדד ניצול העמדות במלר"ד, 2020



8. זמן הפניה

בשנת 2020 היו 2.6 מיליון ביקורים, מהם 791 אלף הועברו לאשפוז, ירידה מ-3.1 מיליון ו-911 אלף, בהתאמה, משנת 2019. מספר הביקורים היה נמוך בכל שעות היממה בהשוואה לשנת 2019, אך ההתפלגות דומה.

בשנת 2020, 43% מהביקורים היו במשמרת הבוקר, 41% במשמרת הערב ו-16% במשמרת הלילה. כמחצית (48%) מהפניות למלר"ד יולדות היו במשמרת בוקר. כמחצית (48%) מפניות הילדים היו במשמרת ערב. ביום ראשון נרשם מספר הביקורים הגבוה ביותר ובשבת הנמוך ביותר. בערב שישי מספר הביקורים נמוך ובמוצאי שבת גבוה. מספר הפניות בשעות אחה"צ והערב גבוה בבתי החולים בנצרת, נהריה, פוריה ולניאדו.


מספר הביקורים גבוה בשעות היום 09:00-13:59 והערב 18:00-20:59. מספר הביקורים עקב מחלה גבוה בשעות 09:00-14:59 ועקב סיבות חיצוניות בשעות אחה"צ והערב 18:00-21:59. מספר הפניות של בני 45 ומעלה גבוה יותר בשעות הבוקר, ואילו מספר הפניות של ילדים וצעירים עד גיל 25 גבוה יותר בשעות הערב. מספר הפניות עקב סיבות חיצוניות בקרב צעירים גבוה במיוחד בשעות הערב והלילה. מספר הביקורים נמוך יחסית בשעות הלילה המאוחרות והבוקר המוקדמות.

שעות העומס, מספר כניסות גבוה מהשחרורים, הן 07:00-13:59 ו-18:00-20:59. מספר ההעברות לאשפוז יציב בין חצות היום לחצות הלילה. מספר ההעברות לאשפוז במחלקות הפנימיות גבוה ב-15:00-20:59. כעשירית מההעברות לאשפוז היו בבוקר, 08:00-11:59 (11% לאשפוז ללא יולדות, 10% לפנימיות), האחוז גבוה יותר בשערי צדק, הדסה הר הצופים, רמב"ם הדסה עין כרם וסנט וינסנט. לעומת זאת, חמישית מההעברות לאשפוז היו בשעות הצהריים, 12:00-15:59 (20% לאשפוז ללא יולדות, 18% לפנימיות), האחוז גבוה יותר במשפחה הקדושה, הסקוטי, השרון ק. גולדה, סנט וינסנט, מאיר, סורוקה, ומעייני הישועה.

אחוז הביקורים בשעות 16:00-18:59 נמוך יותר למבוטחי מכבי בהשוואה לשאר הקופות, אחוז הביקורים בשעות 10:00-13:59 גבוה יותר למבוטחי לאומית.

כניסות ושחרורים לפי שעת כניסה, 2020, 2019

מספרים מוחלטים



ביקורים לפי משמרת, 2020


משמרות:

בוקר: 07:00 עד 14:59


ערב: 15:00 עד 22:59

לילה: 23:00 עד 06:59


סה"כ




יולדות



ילדים




מיון כללי




ביקורים לפי סיבת כניסה ושעת כניסה


מספרים מוחלטים




שחרורים לפי סוג ושעת שחרור, 2019, 2020
מספרים מוחלטים




העברות לאשפוז מהמלר"ד למחלקות פנימיות לפי שעת כניסה ושחרור מהמלר"ד
מספרים מוחלטים




הערות לאשפוז מהמלר"ד למחלקות קורונה לפי שעת כניסה ושחרור מהמלר"ד
מספרים מוחלטים



אחוז העברות לאשפוז ללא יולדות לפי בית חולים ושעת שחרור מהמלר"ד, 2020



אחוז ההעברות לאשפוז במחלקות פנימיות לפי שעת שחרור מהמלר"ד ובית חולים, 2020




אחוז ההעברות לאשפוז לפי שעת שחרור מהמלר"ד, 2020

פנימיות				אשפוז כללי ללא יולדות				
20:00-07:59	16:00-19:59	12:00-15:59	08:00-11:59	20:00-07:59	16:00-19:59	12:00-15:59	08:00-11:59	
48%	24%	18%	10%	47%	23%	20%	11%	סך הכל
48%	26%	17%	10%	48%	25%	18%	10%	שיבא
37%	24%	14%	25%	45%	23%	16%	16%	רמב"ם
56%	26%	11%	7%	53%	24%	15%	8%	שמיר
58%	24%	12%	6%	55%	22%	15%	8%	וולפסון
51%	23%	18%	8%	46%	23%	21%	10%	זיו צפת
52%	24%	15%	9%	50%	23%	18%	10%	הלל יפה
57%	23%	14%	6%	53%	23%	17%	7%	נהריה
52%	25%	17%	6%	49%	24%	19%	7%	ברזילי
52%	28%	15%	6%	50%	25%	18%	7%	פוריה
50%	23%	18%	9%	45%	22%	20%	12%	סוראסקי
56%	25%	13%	7%	52%	23%	17%	8%	בני ציון
52%	23%	19%	6%	51%	22%	19%	8%	רבין ק. בילינסון
43%	21%	26%	10%	44%	22%	24%	10%	סורוקה
48%	21%	23%	8%	45%	21%	24%	10%	מאיר
51%	24%	17%	8%	46%	24%	21%	9%	קפלן
51%	24%	16%	8%	48%	23%	19%	9%	המרכזי בעמק
40%	37%	13%	9%	39%	29%	20%	12%	הכרמל
45%	22%	25%	9%	43%	22%	24%	10%	השרון ק. גולדה
43%	23%	23%	11%	45%	22%	21%	12%	יוספטל
				53%	24%	13%	11%	שניידר
48%	22%	20%	10%	44%	20%	20%	15%	הדסה עין כרם
45%	21%	16%	17%	43%	17%	19%	22%	הדסה הר הצופים
39%	21%	31%	9%	41%	21%	27%	11%	הסקוטי
				40%	20%	24%	15%	סנט וינסנט
39%	22%	28%	11%	37%	22%	28%	13%	המשפחה הקדושה
20%	12%	21%	47%	40%	18%	20%	22%	שערי צדק
47%	26%	19%	7%	47%	24%	20%	9%	לניאדו
46%	22%	21%	11%	45%	19%	24%	13%	אסותא אשדוד


ביקורים לפי יום בשבוע ושעת כניסה, 2020

מספרים מוחלטים


סה"כ



מחלה




סיבות חיצוניות




התפלגות הביקורים לפי גיל ושעת כניסה, 2020

אחוזים


סה"כ




מחלה




סיבות חיצוניות




ביקורים לפי קופה ושעת כניסה, 2020



ביקורים לפי בעלות בית החולים ושעת כניסה, 2020




ביקורים לפי מחוז בית החולים ושעת כניסה, 2020




ביקורים לפי בית חולים ושעת כניסה, 2020


מחוז צפון



מחוז חיפה




מחוז מרכז




ביקורים לפי בית חולים ושעת כניסה, 2020


מחוז תל אביב



מחוז ירושלים



מחוז דרום




9. גורם מפנה

בשנת 2020, 68% מהביקורים ללא יולדות היו עם הפניה רפואית, ירידה מ-69% בשנת 2019, האחוז ירד בעיקר במרץ-מאי, יולי, ספטמבר ודצמבר. ירידה נרשמה בביקורים עקב מחלה, 70% ו-72%, בהתאמה. האחוז בביקורים עקב סיבות חיצוניות נשאר יציב, 61%.


אחוז הביקורים עם הפניה רפואית גבוה בקרב בני 0-14, בני 65 ומעלה ובמיוחד בני 75 ומעלה. אחוז ביקורים עם הפניה רפואית גבוה נרשם במרכזי בעמק (79%), נהריה ורמב"ם (76%), פוריה (75%), יוספטל, שניידר ובני ציון (74%), שמיר (73%), קפלן, שערי צדק, מאיר והכרמל (72%), ברזילי וסורוקה (71%), הדסה עין כרם וזיו (70%), ובשאר בתי החולים האחוז נמוך יותר.

בקרב מבוטחי מכבי, האחוז קטן יותר, 61% עקב מחלה ו-53% עקב סיבות חיצוניות, לעומת 75% ו-66% בהתאמה, בכללית, 74% ו-65% בהתאמה, בלאומית ו-71% ו-64% בהתאמה, במאוחדת. ביקורים עם הפניה רפואית שכיחים יותר בשעות 09:00-20:00 בהשוואה שאר שעות היממה.


אחוז ביקורים עם הפניה רפואית לפי סיבת כניסה, 2010-2020
מסך הביקורים ללא יולדות




אחוז הביקורים עם הפניה רפואית לפי חודש, 2019, 2020




אחוז הביקורים עם חשד לקורונה והפניה רפואית, 2020
מסך הביקורים עם חשד לקורונה




אחוז ביקורים עם הפניה רפואית לפי שעת כניסה
מסך הביקורים ללא יולדות




אחוז ביקורים עם הפניה רפואית לפי סיבת כניסה וגיל, 2020
מסך הביקורים ללא יולדות



אחוז ביקורים עם הפניה רפואית לפי סיבת כניסה וקופה, 2020
מסך הביקורים ללא יולדות



אחוז הביקורים עם הפניה רפואית לפי בית חולים, 2020
מסך הביקורים ללא יולדות



10. סיבת כניסה


בשנת 2020, 66% מהביקורים במלר"ד היו עקב מחלה, 20% עקב סיבות חיצוניות ו-14% עקב לידה. שלושה רבעים (76%) מהביקורים ללא יולדות היו עקב מחלה ו-24% עקב סיבות חיצוניות, התפלגות דומה בשנת 2019.

בשנת 2020 היו 1.7 מיליון ביקורים עקב מחלה ו-515 אלף עקב פגיעות חיצוניות, ירידה מ-2.0 מיליון ו-624 אלף בשנת 2019, ירידה ב-333 אלף ו-108 אלף, בהתאמה. שיעור הביקורים המתוקנן לגיל עקב מחלה ירד ב-18% ועקב סיבות חיצוניות ב-19% בהשוואה לשנת 2019. השיעור עקב תאונות דרכים ירד ב-25%, עקב פגיעה עם כוונה לא ידועה ב-23%, עקב תאונות עבודה ב-19%, עקב פגיעה לא מכוונת ב-16% ועקב פגיעות מכוונות נרשמה ירידה נמוכה יחסית, ב-7% בהשוואה לשנת 2019. בשנת 2020, 15% מהביקורים עקב מחלה היו של תינוקות וילדים עד גיל 15, 38% של בני 15-44, 21% של בני 45-64, 26% של בני 65 ומעלה ו-15% של בני 75 ומעלה. מספר הביקורים עקב מחלה גבוה לזכרים מנקבות, אך בגיל פריון 15-44 ובגיל 75 ומעלה השיעור גבוה יותר לנקבות. אחוז הביקורים עקב סיבות חיצוניות מכלל הביקורים ללא יולדות גבוה יותר לזכרים, 28% בהשוואה ל-18% לנקבות. כשני שליש (63%) מהביקורים עקב סיבות חיצוניות וכמחצית (49%) מהביקורים עקב מחלה היו של זכרים בהשוואה ל-37% ו-51%, בהתאמה, אצל נקבות.


בשנת 2020, 27% מהביקורים עקב סיבות חיצוניות היו של תינוקות וילדים עד גיל 15, 19% של בני נוער בגיל 15-24, 25% של בני 25-44 ו-29% של בני 45 ומעלה. מספר הביקורים עקב סיבות חיצוניות גבוה לזכרים עד גיל 65 בהשוואה לנקבות, במיוחד בקרב ילדים וצעירים, בגיל 12-19 פי 2.4, בגיל 20-22 פי 2.6 ובגיל 23-40 פי 2.3, ואילו מגיל 70 מספר הביקורים לנקבות גבוה בהשוואה לזכרים. בשנת 2020, 71% מהביקורים עקב סיבות חיצוניות היו מפגיעות לא מכוונות או ללא כוונה ידועה, 17% עקב תאונות דרכים, 9% עקב תאונות עבודה ו-3% היו פגיעות מכוונות. כשלושה רבעים מהביקורים עקב פגיעות מכוונות ועקב תאונות דרכים היו של בני 18-54, 75% ו-73%, בהתאמה. מרבית (88%) הביקורים עקב תאונות עבודה היו בגיל 22-64 ו-59% היו של בני 18-44. כשליש (35%) מהביקורים עקב פעולות איבה היו בגיל 18-34. שליש מהביקורים עקב פגיעות לא מכוונות ופגיעות אחרות (32%, 37%, בהתאמה) היו של ילדים בגיל 1-14 וכרבע של צעירים בגיל 18-34 (22%, 27%, בהתאמה).

בשנת 2020 שיעור הביקורים המתוקנן לגיל עקב סיבות חיצוניות היה גבוה פי 1.7 לזכרים בהשוואה לנקבות, שיעור הביקורים עקב תאונות עבודה היה גבוה פי 3.7, עקב פגיעות מכוונות פי 1.7, עקב תאונות דרכים פי 1.6, עקב פגיעות לא מכוונות פי 1.5 ועקב פגיעה אחרת פי 1.8.

ביקורים לפי סיבת כניסה
אחוזים




ביקורים ללא יולדות
אחוזים




סיבות חיצוניות

מחלה


סיבת כניסה:




ביקורים לפי סיבת כניסה וגיל, 2020
אחוזים



ביקורים לפי סיבת כניסה, 2010-2020
שיעור מתוקן לגיל ל-1,000 נפש




ביקורים עקב סיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה, 2010-2020
שיעור מתוקן לגיל ל-1,000 נפש




אחוז שינוי בשיעור הביקורים המתוקן לגיל עקב סיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה


2020/2019



2020/2011




מספר הביקורים לפי סיבת כניסה וחודש



ביקורים לפי סיבת כניסה, 2020 אלפים, שיעור מתוקן לגיל ל-1,000 נפש

סיבת כניסה	סה"כ	זכרים	נקבות	יחס זכרים/נקבות	יחס זכרים/נקבות	זכרים	נקבות	שיעור מתוקן לגיל
סה"כ	2,605.9	1,164.0	1,441.5	0.81	0.83	282.8	261.4	0.83
לידה	330.7		330.7			43.1		
מחלה	1,674.5	800.6	873.9	0.92	0.96	182.5	179.9	0.96
סיבות חיצוניות	515.5	320.0	193.7	1.65	1.71	56.0	71.6	1.71
תאונת דרכים	84.9	52.2	32.7	1.60	1.61	9.4	11.8	1.61
תאונת עבודה	46.6	36.5	9.9	3.69	3.75	5.2	8.4	3.75
פעולות איבה	0.4	0.2	0.2	1.07	1.10	0.0	0.0	1.10
פגיעה מכוונת	16.4	10.3	6.0	1.71	1.72	1.8	2.3	1.72
פגיעה לא מכוונת	275.4	162.6	112.8	1.44	1.53	29.6	36.2	1.53
פגיעה אחרת	90.3	58.1	32.1	1.81	1.82	9.8	12.9	1.82


מספר הביקורים לפי סיבת כניסה וגיל, יחס זכרים/נקבות



ביקורים עקב סיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה, 2010-2020
אלפים, אחוזים

מספרים, אלפים				אחוזים			
2010	2015	2019	2020	2010	2015	2019	2020
621.2	637.9	623.7	515.5	100%	100%	100%	100%
123.9	120.0	111.4	84.9	20%	19%	18%	16%
74.6	61.7	57.0	46.6	12%	10%	9%	9%
0.4	0.7	1.0	0.4	0%	0%	0%	0%
21.3	18.2	17.3	16.4	3%	3%	3%	3%
285.2	320.9	320.1	275.4	46%	49%	51%	53%
115.7	116.5	114.9	90.3	19%	19%	18%	18%

ביקורים עקב סיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה, 2020
אחוזים



ביקורים לפי סיבת כניסה וגיל, 2020
אלפים, אחוזים

סיבת כניסה	מחלה	לידה	סיבות חיצוניות	תאונות דרכים	תאונות עבודה	פעולות איבה	פגיעה מכוונת	פגיעה לא מכוונת	פגיעה אחרת
330.7	1,674.5	2,605.9	515.5	84.9	46.6	0.4	16.4	275.4	90.3
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3%	4%		3%	1%	0%	1%	0%	2%	1%
6%	5%		6%	2%	0%	4%	1%	14%	13%
7%	6%		7%	6%	0%	7%	4%	17%	25%
2%	2%	0%	2%	4%	1%	3%	7%	4%	6%
7%	6%	6%	7%	14%	7%	16%	15%	8%	11%
26%	19%	72%	26%	33%	37%	20%	32%	14%	16%
13%	12%	21%	13%	15%	22%	9%	16%	8%	9%
9%	10%	1%	9%	11%	18%	9%	12%	6%	7%
8%	11%		8%	7%	11%	12%	6%	6%	5%
9%	12%		9%	4%	4%	7%	3%	7%	4%
7%	9%		7%	2%	0%	6%	1%	7%	2%
4%	5%		4%	0%	0%	5%	1%	5%	1%

סה"כ כולל ביקורים עם סיבת כניסה ללא ידועה.

11. אשפוזים מהמלר"ד

אחוז אשפוזים מכלל הביקורים ללא יולדות יציב בשנתיים האחרונות, 27%. האחוז יציב יחסית במרבית קבוצות הגיל, פרט לעליה בגיל 85 ומעלה, 60% בשנת 2020 לעומת 57% בשנת 2019. בשנת 2020, 31% מהפונים עקב מחלה אושפזו, 13% עקב סיבות חיצוניות ו-50% מהפונות ללידה, בהשוואה ל-31%, 12% ו-48% בהתאמה, בשנת 2019. רבע (24%) מהפונים עקב פגיעה מכוונת אושפזו, 27% עקב פעולת איבה, 15% עקב פגיעה ללא כוונה ידועה, 11% עקב תאונת דרכים, 9% עקב פגיעה אחרת ו-8% עקב תאונת עבודה בהשוואה ל-24%, 14%, 14%, 10%, 8%, 7%, בהתאמה בשנת 2019.


אחוז האשפוזים בקרב פונים עם הפניה רפואית גבוה מעט מאלו ללא הפניה רפואית, 29% ו-24% בביקורים ללא יולדות, 32% ו-30% עקב מחלה ו-15% ו-10% עקב פגיעות חיצוניות, בהתאמה. אחוז האשפוזים מסך הביקורים ללא יולדות גבוה מהממוצע הארצי בבתי החולים הדסה עין כרם (44%), בני ציון (36%), רמב"ם (35%), סוראסקי ושערי צדק (31%), לניאדו ונהריה (30%), שיבא ואסותא אשדוד (29%) וברזילי, מעייני הישועה והשרון קמפוס גולדה (28%).

אחוז האשפוזים גבוה לתינוקות עד גיל שנה (32%) ובמגמת עליה מגיל 55 ומעלה. שליש (33%) מהפונים בגיל 55-64 אושפזו, 42% בגיל 65-74, 51% בגיל 75-84 ו-60% מהפונים בגיל 85 ומעלה. אחוז האשפוזים הנמוך ביותר נרשם בגיל הצבא, 18-21. אחוז אשפוזים גבוה לפונים עד גיל 17 נרשם בהדסה עין כרם (35%), בני ציון (33%), מעייני הישועה (30%), לניאדו וסורוקה (27%), הדסה הר הצופים (26%), רמב"ם (25%) הכרמל (23%). אחוז אשפוזים גבוה לבני 65 ומעלה נרשם בהדסה עין כרם (65%), נהריה, ברזילי ורמב"ם (58%), בני ציון (57%), סוראסקי (53%) ולניאדו (52%).


אחוז האשפוזים של מבוטחי לאומית גבוה בהשוואה לשאר הקופות, במיוחד לילדים עד גיל 5 ובגיל 85 ומעלה, ואילו למבוטחי כללית נרשם אחוז האשפוזים הנמוך ביותר בכל הגילים.

כשני שליש מהפונים בני 65 ומעלה שאושפזו הועברו לפנימיות (59%), 4% לפנימית גריאטרית, 8% לכירורגיה כללית, 5% לאורתופדיה, 5% להשגיה, 3% למחלקות קורונה ו-15% לשאר המחלקות.


מספר העברות לאשפוז לפי גיל




אחוז אשפוזים לפי סיבת כניסה, 2011-2020




אחוז אשפוזים לפי סיבת כניסה, 2020, 2019
מסה"כ הביקורים




אחוז אשפוזים עקב סיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה




אחוז האשפוזים לפי שעת כניסה ושעת שחרור, 2020
מכלל הביקורים ללא יולדות




מסה"כ הביקורים עקב מחלה



מסה"כ הביקורים ללא יולדות



אחוז אשפוזים לפי גיל וסיבת כניסה, 2020



אחוז אשפוזים לפי סיבת כניסה וגורם מפנה

פניה עצמית		הפניה רפואית		סיבת כניסה
2019	2020	2019	2020	
32%	33%	28%	29%	סה"כ
24%	24%	28%	29%	סה"כ ללא יולדות
30%	30%	32%	32%	מחלה
10%	10%	13%	15%	סיבות חיצוניות
55%	57%	30%	32%	יולדות


אחוז אשפוזים לפי סיבת כניסה וגיל

2019					2020					גיל
יולדות	סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ ללא יולדות	סה"כ	יולדות	סיבות חיצוניות	מחלה	סה"כ ללא יולדות	סה"כ	
48%	12%	31%	27%	30%	50%	13%	31%	27%	30%	סה"כ
	15%	34%	32%	32%		15%	34%	32%	32%	0
	8%	24%	19%	19%		9%	24%	18%	18%	1-4
	8%	24%	17%	17%		9%	26%	18%	18%	5-14
47%	7%	18%	14%	20%	49%	8%	18%	15%	21%	15-24
47%	8%	19%	16%	29%	49%	9%	18%	16%	30%	25-34
49%	9%	22%	19%	26%	52%	9%	22%	19%	27%	35-44
48%	11%	28%	25%	25%	51%	11%	28%	24%	25%	45-54
	14%	36%	32%	32%		15%	36%	33%	33%	55-64
	23%	44%	41%	41%		25%	44%	42%	42%	65-74
	35%	52%	50%	50%		37%	53%	51%	51%	75-84
	43%	60%	57%	57%		46%	62%	60%	60%	85+

סה"כ ללא יולדות

מאוחדת	מכבי	לאומית	כללית	סה"כ	סה"כ
28%	28%	29%	28%	27%	סה"כ
36%	30%	35%	31%	32%	0
20%	17%	22%	18%	18%	1-4
20%	19%	20%	18%	18%	5-14
18%	17%	17%	15%	15%	15-24
18%	17%	17%	15%	16%	25-34
22%	20%	20%	18%	19%	35-44
26%	25%	26%	24%	24%	45-54
34%	33%	35%	32%	33%	55-64
43%	44%	43%	41%	42%	65-74
54%	53%	53%	50%	51%	75-84
61%	61%	62%	59%	60%	85+

סה"כ מתייחס לסה"כ הקופות.



סיבות חיצוניות

מחלה

מאוחדת	מכבי	לאומית	כללית	סה"כ
12%	14%	13%	13%	13%
20%	13%	16%	15%	15%
9%	8%	11%	9%	9%
9%	10%	10%	9%	9%
9%	10%	10%	9%	8%
8%	9%	9%	8%	9%
9%	10%	9%	8%	9%
11%	13%	11%	10%	11%
14%	18%	16%	15%	15%
25%	29%	23%	24%	25%
38%	43%	37%	35%	37%
46%	49%	50%	45%	46%


מאוחדת	מכבי	לאומית	כללית	סה"כ	סה"כ
33%	32%	34%	32%	31%	סה"כ
38%	33%	37%	33%	34%	0
28%	23%	29%	23%	24%	1-4
29%	25%	29%	24%	26%	5-14
23%	21%	20%	18%	18%	15-24
22%	19%	20%	17%	18%	25-34
25%	23%	23%	20%	22%	35-44
30%	28%	30%	27%	28%	45-54
38%	36%	38%	35%	36%	55-64
46%	46%	46%	44%	44%	65-74
56%	55%	56%	52%	53%	75-84
64%	64%	63%	61%	62%	85+

סה"כ מתייחס לסה"כ הקופות.

אחוז אשפוזים לפי גיל ובית חולים, 2020
מסך הביקורים ללא יולדות


סה"כ	0	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
27%	32%	18%	18%	15%	16%	19%	24%	33%	42%	51%	60%
שיבא	29%	30%	21%	15%	16%	19%	24%	32%	39%	48%	58%
רמב"ם	35%	20%	23%	19%	21%	27%	36%	44%	53%	62%	65%
שמיר	23%	16%	17%	10%	12%	15%	21%	29%	38%	46%	50%
וולפסון	25%	15%	16%	11%	11%	15%	20%	28%	39%	49%	59%
זיו צפת	26%	21%	18%	14%	19%	21%	25%	32%	44%	51%	61%
הלל יפה	26%	20%	19%	13%	14%	17%	24%	33%	43%	52%	60%
נהריה	30%	18%	19%	16%	18%	22%	27%	37%	51%	61%	71%
ברזילי	28%	16%	15%	12%	14%	18%	23%	35%	48%	61%	73%
פוריה	20%	18%	16%	9%	10%	13%	18%	27%	36%	47%	52%
סוראסקי	31%	17%	24%	18%	18%	22%	29%	37%	47%	55%	62%
בני ציון	36%	30%	29%	23%	23%	27%	32%	40%	50%	60%	65%
רבין ק. בילינסון	28%			11%	14%	17%	22%	33%	42%	49%	58%
סורוקה	25%	37%	26%	23%	14%	16%	22%	30%	41%	50%	55%
מאיר	27%	31%	13%	15%	13%	17%	24%	32%	41%	52%	62%
קפלן	25%	23%	16%	15%	13%	17%	22%	30%	39%	52%	63%
המרכזי בעמק	22%	28%	17%	18%	12%	14%	21%	28%	36%	47%	52%
הכרמל	26%	37%	21%	19%	14%	15%	19%	26%	34%	42%	49%
השרון ק. גולדה	27%			11%	13%	16%	21%	26%	33%	41%	53%
יוספטל	9%	21%	6%	6%	6%	6%	7%	11%	15%	19%	28%
שניידר	16%	23%	13%	15%	21%						
הדסה עין כרם	44%	53%	29%	31%	30%	33%	44%	53%	60%	67%	72%
הדסה הר הצופים	25%	39%	22%	22%	15%	17%	25%	34%	39%	43%	56%
הסקוטי	17%	4%	7%	9%	9%	9%	13%	19%	34%	43%	50%
סנט וינסנט	12%	35%	18%	15%	8%	8%	2%	2%	3%	3%	2%
המשפחה הקדושה	16%	0%	2%	3%	8%	11%	15%	23%	29%	40%	46%
שערי צדק	31%	30%	16%	19%	20%	26%	29%	37%	44%	52%	61%
לניאדו	30%	37%	27%	22%	16%	17%	23%	32%	42%	54%	66%
מעייני הישועה	28%	48%	29%	19%	20%	22%	19%	27%	36%	45%	59%
אסותא אשדוד	29%	32%	18%	17%	20%	20%	26%	34%	39%	48%	57%

אחוז אשפוזים של ילדים ומבוגרים לפי בית חולים, 2020




התפלגות האשפוזים מהמלר"ד לפי מחלקה מאשפזת, 2020

סה"כ



גיל 65+



12. פטירות


בשנת 2020 נרשמו 2,663 פטירות במלר"ד ב-29 בתי החולים לאשפוז כללי, מהם 2,239 פונים שהגיעו עקב מחלה ו-267 עקב סיבות חיצוניות ומהם 94 מקרים עקב תאונות דרכים בהשוואה ל-2,457, 2,148, 283 ו-107, בהתאמה, בשנת 2019.

אחוז הפטירות מכלל הביקורים במלר"ד בשנת 2020 היה 0.10% בהשוואה ל-0.08% בשנת 2019 ו-0.07% בשנים 2015-2018. אחוז הפטירות מכלל הביקורים גבוה לזכרים מנקבות, 0.12 ו-0.08 בהשוואה ל-0.11% ו-0.06%, בהתאמה, בשנת 2019. למעלה משני שליש (69%) מהנפטרים במלר"ד היו בגיל 65 ומעלה, 52% בגיל 75 ומעלה, 19% בגיל 35-64, 7% בגיל 15-34, 4% מהתינוקות והילדים בגיל 1-14 ו-1.4% מתינוקות עד גיל שנה, בהשוואה ל-68%, 52%, 20%, 6%, 5% ו-2.3%, בהתאמה, בשנת 2019.

פטירות לפי סיבת כניסה, 2019, 2020
מספרים מוחלטים, אחוזים ואחוז מסה"כ הביקורים

סיבת כניסה	2020			2019		
	מספר פטירות	אחוז	אחוז הפטירות מסך הביקורים	מספר פטירות	אחוז	אחוז הפטירות מסך הביקורים
סה"כ	2,663	100%	0.10%	2,457	100%	0.08%
מחלה	2,239	84.1%	0.13%	2,148	87.4%	0.10%
סיבות חיצוניות	267	10.0%	0.05%	283	11.6%	0.05%
תאונת דרכים	94	3.5%	0.11%	107	4.3%	0.10%
תאונת עבודה	5	0.2%	0.01%	7	0.3%	0.01%
פעולות איבה				6	0.2%	0.60%
פגיעה מכוונת	74	2.8%	0.45%	64	2.6%	0.37%
פגיעה לא מכוונת	73	2.7%	0.03%	69	2.9%	0.02%
פגיעה אחרת	19	0.7%	0.02%	28	1.1%	0.02%
לא ידוע	157	6.0%	0.18%	26	1.1%	0.25%


אחוז הפטירות, 2011-2020
מסה"כ הביקורים



אחוז הפטירות לפי גיל ומין, 2020
אחוז מסה"כ הביקורים

גיל	סה"כ	נקבות	זכרים
סה"כ	0.10%	0.08%	0.12%
0	0.05%	0.05%	0.05%
1-4	0.03%	0.03%	0.02%
5-14	0.02%	0.02%	0.01%
15-24	0.02%	0.01%	0.04%
25-34	0.02%	0.00%	0.05%
35-44	0.02%	0.01%	0.04%
45-54	0.07%	0.04%	0.09%
55-64	0.13%	0.08%	0.16%
65-74	0.19%	0.14%	0.23%
75-84	0.32%	0.31%	0.34%
85+	0.72%	0.71%	0.73%

התפלגות הפטירות לפי גיל
מסה"כ הפטירות במלר"ד



13.1 אחוז כיסוי קידוד אבחנות במלר"ד

בשנת 2020 נרשמו 2.6 מיליון ביקורים במחלקות לרפואה דחופה, 88% מהביקורים היו עם סימול אבחנות לפי ICD-9-CM, בהשוואה ל-90% בשנת 2019, 86% בשנת 2015 ו-68% בשנת 2011. אחוז כיסוי האבחנות של ביקורים ללא יולדות גבוה מעט יותר, 91%, 93%, 90% ו-70%, בהתאמה. בשנת 2020, כיסוי האבחנות במלר"ד במרבית קבוצות הגיל נע בין 91% ל-95%, אך בגיל פריון אחוז הכיסוי נמוך יותר, 82% בגיל 25-34, 85% בגיל 15-24 ו-86% בגיל 35-44.


כיסוי האבחנות השתפר במרבית בתי החולים במהלך השנים האחרונות והנו קרוב לכיסוי מלא, 95%-100%. להלן בתי החולים עם כיסוי נמוך מ-90% בכלל הביקורים בשנת 2020:

- הדסה עין כרם: כיסוי האבחנות לסך הביקורים 71%, לביקורים ללא יולדות 73%.
- הדסה הר הצופים: כיסוי האבחנות לסך הביקורים 78%, ולביקורים ללא יולדות 85%.
- מעייני הישועה: כיסוי האבחנות לסך הביקורים 73%, ולביקורים ללא יולדות 79%.
- אסותא אשדוד: כיסוי האבחנות לסך הביקורים 73%, ולביקורים ללא יולדות 88%.
- לניאדו: כיסוי האבחנות לסך הביקורים 82%, ולביקורים ללא יולדות 89%.
- שערי צדק: כיסוי האבחנות לסך הביקורים היה 76% ולביקורים ללא יולדות 95%.
- רבין ק. בילינסון: כיסוי האבחנות לסך הביקורים 84%, ולביקורים ללא יולדות 86%.
- רמב"ם: כיסוי האבחנות לסך הביקורים 84%, ולביקורים ללא יולדות 84%.
- סורוקה: כיסוי האבחנות לסך הביקורים 87%, ולביקורים ללא יולדות 94%.
- הלל יפה: כיסוי האבחנות לסך הביקורים 85%, ולביקורים ללא יולדות 91%.


כיסוי האבחנות מתייחס לכלל האבחנות שנרשמו במהלך הביקור במלר"ד, בהתאם לדיווח בתי החולים למשרד הבריאות. אבחנות לא ברורות או לא ידועות, כמו: 999.9, 799.9, 799.1, 799, 798, לא נכללו בכיסוי האבחנות.

יש צורך בהמשך בקרה על איכות ושלמות קידוד האבחנות במלר"ד בבתי החולים.

אחוז הביקורים עם קידוד אבחנות, 2011-2020
מסך הביקורים



אחוז הביקורים עם קידוד אבחנות לפי גיל, 2020
מסך הביקורים



אחוז הביקורים עם קידוד אבחנות לפי בית חולים

ביקורים ללא יולדות			סה"כ ביקורים			בית חולים
2015	2019	2020	2015	2019	2020	
90%	93%	91%	86%	90%	88%	סה"כ
90%	95%	94%	92%	96%	95%	שיבא
95%	95%	84%	95%	95%	84%	רמב"ם
94%	93%	94%	94%	94%	95%	שמיר
88%	92%	92%	89%	93%	92%	וולפסון
98%	99%	98%	98%	99%	98%	זיו צפת
100%	87%	91%	100%	88%	85%	הלל יפה
95%	96%	96%	95%	96%	96%	נהריה
74%	99%	99%	76%	99%	99%	ברזילי
99%	99%	99%	99%	98%	98%	פוריה
94%	80%	92%	80%	81%	90%	סוראסקי
82%	99%	99%	85%	100%	100%	בני ציון
81%	89%	86%	81%	88%	84%	רבין ק. בילינסון
90%	93%	94%	75%	86%	87%	סורוקה
85%	96%	96%	87%	96%	96%	מאיר
94%	94%	94%	95%	95%	94%	קפלן
90%	96%	96%	91%	97%	97%	המרכזי בעמק
96%	98%	97%	94%	98%	97%	הכרמל
93%	97%	96%	93%	97%	96%	השרון ק. גולדה
93%	95%	93%	92%	93%	91%	יוספטל
86%	96%	96%	86%	96%	96%	שניידר
74%	90%	73%	67%	86%	71%	הדסה עין כרם
92%	93%	85%	85%	87%	78%	הדסה הר הצופים
99%	100%	100%	99%	100%	100%	הסקוטי
97%	96%	96%	98%	96%	96%	סנט וינסנט
66%	98%	97%	66%	98%	98%	המשפחה הקדושה
97%	96%	95%	78%	79%	76%	שערי צדק
83%	88%	89%	87%	88%	82%	לניאדו
55%	42%	79%	40%	48%	73%	מעייני הישועה
	86%	88%		71%	73%	אסותא אשדוד

בית החולים אסותא אשדוד החל לפעול בסוף 2017.

13.2 אבחנות שכיחות לפי גיל, 2020

בשנת 2020 הביקורים השכיחים היו עם כאבי בטן, פגיעות גפיים, נשים לקראת לידה, כאבים בחזה, סיבוכי הריון, סימפטומים במערכת העיכול, סימפטומים בשריר ובשלד, חום, פגיעות ראש, סימפטומים נשימתיים, מחלות דרכי הנשימה העליונות, פגיעות פנים, תאונות דרכים, דלקות בדרכי השתן, מחלות עור זיהומיות, כאבי גב, פגיעות גו וכאבי ראש ומיגרנות. במרבית האבחנות נרשמה ירידה לעומת 2019, בשליש במחלות דרכי הנשימה העליונות, דלקת ריאות ושפעת, דלקות אוזניים ואסתמה ו-COPD, ירידה ברבע בסימפטומים במערכת העיכול, כאבי גב, תגובות אלרגיות, פגיעות גו, מחלות אברי המין הנקביים, התעלפויות וסימפטומים בעור, וירידה בחמישית בסימפטומים בשריר ובשלד, פגיעות ראש, פגיעות גפיים, תאונות דרכים, כאבי ראש ומיגרנות ומחלות עור זיהומיות.

שכיחות האבחנות בגיל 0-4: הביקורים השכיחים היו עם חום (10.6%), פגיעות פנים (8.5%), פגיעות גפיים (7.6%), סימפטומים במערכת העיכול (7.2%), מחלות דרכי הנשימה העליונות (6.4%), פגיעות ראש (6.2%), זיהומים שונים (4.1%), דלקות אוזניים (3.2%) ומחלות סב-לידתיות (3.2%). במרבית האבחנות נרשמה ירידה בהשוואה לשנת 2019, ב-40% ומעלה בדלקת ריאות ושפעת, דלקות לחמית, מחלות מעי זיהומיות, דלקות אוזניים, מחלות דרכי הנשימה העליונות, זיהומים שונים ומחלות חלל הפה. ירידה בשליש נרשמה באסתמה, תאונות דרכים, חום, כאבי בטן, סימפטומים נשימתיים, מחלות דם ותגובות אלרגיות. עליה בחמישית נרשמה בפגיעות גו.

שכיחות האבחנות בגיל 0-17: הביקורים השכיחים היו עם פגיעות גפיים (15.0%), פגיעות פנים (7.4%), חום (6.6%), סימפטומים במערכת העיכול (5.3%), פגיעות ראש (5.0%), כאבי בטן (4.5%), מחלות דרכי הנשימה העליונות (4.4%), השגחה רפואית (2.8%) וזיהומים שונים (2.8%). בהשוואה לשנת 2019, נרשמה ירידה ב-40% ומעלה בדלקת ריאות ושפעת, מחלות מעי זיהומיות, דלקות אוזניים ומחלות דרכי הנשימה העליונות, וירידה בשליש נרשמה בזיהומים שונים, אסתמה, מחלות חלל הפה, חום, סימפטומים במערכת העיכול, תגובות אלרגיות וכאבי ראש ומיגרנות.

שכיחות האבחנות בגיל 18-21: הביקורים השכיחים היו עם פגיעות גפיים (16.0%), כאבי בטן (8.3%), תאונות דרכים (4.4%), סימפטומים במערכת העיכול (3.2%), סימפטומים בשריר ובשלד (3.0%), מחלות עור זיהומיות (2.7%), מחלות דרכי הנשימה העליונות (2.6%), כאבים בחזה (2.4%), פגיעות גו (2.4%), פגיעות ראש (2.4%) והשגחה רפואית (2.3%). בהשוואה לשנת 2019 נרשמה עליה בביקורים עם חום וסימפטומים נשימתיים. ירידה בשליש ומעלה נרשמה בדלקות לחמית, סימפטומים במערכת העיכול וכאבי גב, וירידה ברבע נרשמה במחלות אברי המין הנקביים, פגיעות ראש, התעלפויות, דלקות אוזניים, מחלות דרכי הנשימה העליונות, מחלות אברי המין הזכריים, מחלות עור לא זיהומיות ומחלות אוזניים אחרות.

שכיחות האבחנות בגיל 22-44: הביקורים השכיחים ללא יולדות היו עם פגיעות גפיים (10.4%), כאבי בטן (8.7%), כאבים בחזה (4.9%), תאונות דרכים (3.8%), מחלות אברי המין הנקביים

(3.6%), סימפטומים בשריר ובשלד (3.0%), השגחה רפואית (2.6%), כאבי ראש ומיגרנות (2.5%), כאבי גב (2.5%), סימפטומים במערכת העיכול (2.5%), פגיעות גו (2.3%), מחלות דרכי הנשימה העליונות (2.2%) ומחלות עור זיהומיות (2.1%). בהשוואה לשנת 2019 נרשמה עליה בביקורים עם בירור רפואי, סימפטומים נשימתיים, חום וזיהומים שונים. ירידה ברבע ומעלה נרשמה בביקורים עם פגיעות גפיים, סימפטומים במערכת העיכול, מחלות דרכי הנשימה העליונות, פגיעות גו וכאבי גב. ירידה בחמישית נרשמה במחלות אברי המין הנקביים, דלקות אוזניים, תאונות דרכים, פגיעות ראש, התעלפויות, כאבי ראש ומיגרנות, תגובות אלרגיות, פגיעות עיניים ומחלות עיניים לא זיהומיות.

האבחנות השכיחות בגיל 45-64: הביקורים השכיחים היו עם כאבים בחזה (9.3%), פגיעות גפיים (8%), כאבי בטן (5.7%), סימפטומים בשריר ובשלד (3.8%), כאבי גב (3.1%), סימפטומים נשימתיים (2.4%), אבנים בדרכי השתן (2.4%), השגחה רפואית (2.2%), סימפטומים במערכת העיכול (2.1%), מחלות עור זיהומיות (2.1%) ומחלות עיניים לא זיהומיות (2.1%). בהשוואה לשנת 2019, נרשמה ירידה בשליש באסתמה ו-COPD, פגיעות גפיים ומחלות דרכי הנשימה העליונות. ירידה ברבע נרשמה בתאונות דרכים, כאבי גב, סימפטומים בעור ותגובות אלרגיות. ירידה בחמישית נרשמה בסימפטומים במערכת העיכול, פגיעות גו, פגיעות ראש, מחלות אברי המין הנקביים, התעלפויות, סימפטומים בשריר ובשלד, דלקת ריאות ושפעת ומחלות עור זיהומיות.

האבחנות השכיחות בגיל 65-74: הביקורים השכיחים היו עם כאבים בחזה (8.0%), פגיעות גפיים (5.8%), כאבי בטן (4.4%), סימפטומים נשימתיים (3.4%), סימפטומים בשריר ובשלד (3.2%), דלקות בדרכי השתן (2.9%), סימפטומים במערכת העיכול (2.8%), הפרעות קצב (2.5%), דלקת ריאות ושפעת (2.4%), חום (2.3%), מחלות עיניים לא זיהומיות (2.2%), מצבים לא מוגדרים (2.1%), כאבי גב (2.1%) והשגחה רפואית (2.0%). בהשוואה לשנת 2019 נרשמה עליה בביקורים עם חום. ירידה מעל שליש נרשמה בביקורים עם פגיעות גפיים, מחלות דרכי הנשימה העליונות ואסתמה ו-COPD, ירידה ברבע בפגיעות גו, וירידה בחמישית בפגיעות ראש, כאבי גב, סימפטומים בשריר ובשלד, התעלפויות, אי ספיקת לב, סימפטומים במערכת העיכול ודלקת ריאות ושפעת.

האבחנות השכיחות בגיל 75 ומעלה: הביקורים השכיחים היו עם פגיעות גפיים (5.4%), כאבים בחזה (5.0%), דלקות בדרכי השתן (4.4%), סימפטומים נשימתיים (4.4%), דלקת ריאות ושפעת (4.2%), סימפטומים במערכת העיכול (3.3%), כאבי בטן (3.3%), נפילות (3.2%), הפרעות קצב (3.0%), חום (3.0%), פגיעות ראש (2.8%), סימפטומים בשריר ובשלד (2.5%), אי ספיקת לב (2.4%), חולשה (2.3%), מצבים לא מוגדרים (2.2%) ואי ספיקת כליות (2.2%). בהשוואה לשנת 2019 נרשמה ירידה בשליש ומעלה בפגיעות גפיים, מחלות דרכי הנשימה העליונות, אסתמה ו-COPD וכאבי גב. ירידה ברבע נרשמה בסימפטומים במערכת העיכול, דלקת ריאות ושפעת, כאבי ראש ומיגרנות, פגיעות גו, פגיעות ראש, סימפטומים בשריר ובשלד, מחלות עור זיהומיות והתעלפויות. ירידה בחמישית נרשמה בסימפטומים נשימתיים, חולשה, סימפטומים בעור, סחרחורות ויתר לחץ דם.

ביקורים לפי אבחנה - אבחנות שכיחות, 2020 – סה"כ הגילים

התפלגות האבחנות השכיחות, המהוות 80% מסך האבחנות הרשומות במלר"ד בשנת 2020:

אבחנה	מספר ביקורים	אחוז מסך האבחנות	אחוז שינוי 2020/2019
Coronavirus (COVID-19) infection	14,230	0.6%	
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)	25,522	1.1%	
Normal delivery and pregnancy	206,761	8.9%	-16%
Abdominal pain	123,338	5.3%	-18%
Upper limb injuries	116,956	5.0%	-20%
Chest pain	103,830	4.4%	-10%
Lower limb injuries	89,001	3.8%	-21%
Complications of pregnancy	85,326	3.7%	-12%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	65,207	2.8%	-28%
Musculoskeletal symptoms and disorders	59,693	2.6%	-22%
Fever	55,788	2.4%	-17%
Head injuries	51,120	2.2%	-22%
Observation for various suspected conditions	47,887	2.1%	-11%
Respiratory symptoms	45,490	1.9%	-12%
Upper respiratory tract diseases	45,475	1.9%	-36%
Facial injuries	45,439	1.9%	-13%
Moving vehicle accidents	44,684	1.9%	-21%
Urinary tract infections and symptoms	44,069	1.9%	-18%
Infectious skin diseases	40,954	1.8%	-20%
Back symptoms and disorders	38,594	1.7%	-25%
Trunk injuries	35,269	1.5%	-24%
Headache and migraine	34,308	1.5%	-21%
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	33,002	1.4%	-14%
Pneumonia, influenza and empyema	31,919	1.4%	-35%
Female genital organs and breast diseases	31,647	1.4%	-23%
Noninfectious eye diseases	31,236	1.3%	-18%
Accidental falls	27,942	1.2%	-14%
Urinary tract stones	24,948	1.1%	-13%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	24,548	1.1%	-19%
Syncope and collapse	21,961	0.9%	-23%
Vertigo and dizziness	21,505	0.9%	-17%
Foreign body in eye	20,833	0.9%	-7%
Cardiac arrhythmias	20,246	0.9%	-16%
Malaise and fatigue	19,857	0.9%	-15%
Urticaria and allergic reactions	16,896	0.7%	-25%
Asthma and COPD	16,853	0.7%	-35%
Ear infections	16,759	0.7%	-35%
Epilepsy and convulsions	16,102	0.7%	-18%
Skin symptoms	16,074	0.7%	-23%
Rectal disorders	14,975	0.6%	-17%
Hypertensive disease	14,879	0.6%	-14%
Liver and biliary diseases	14,434	0.6%	-5%
Psychiatric disorders	14,197	0.6%	-10%

ביקורים לפי אבחנה - אבחנות שכיחות, 2020 – גיל 0-4

התפלגות האבחנות השכיחות בגיל 0-4, המהוות 92% מסך האבחנות הרשומות במלר"ד ב-2020:

אבחנה	מספר ביקורים	אחוז מסך האבחנות	אחוז שינוי 2020/2019
Coronavirus (COVID-19) infection	193	0.1%	
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)	704	0.3%	
Fever	21,505	10.6%	-34%
Facial injuries	17,206	8.5%	-8%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	14,646	7.2%	-28%
Upper respiratory tract diseases	12,910	6.4%	-44%
Head injuries	12,572	6.2%	-14%
Upper limb injuries	10,411	5.2%	-12%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	8,232	4.1%	-41%
Ear infections	6,483	3.2%	-46%
Perinatal disorders	6,425	3.2%	-22%
Observation for various suspected conditions	6,134	3.0%	-24%
Lower limb injuries	4,824	2.4%	-10%
Epilepsy and convulsions	4,536	2.2%	-27%
Pneumonia, influenza and empyema	4,054	2.0%	-59%
Respiratory symptoms	3,975	2.0%	-33%
Foreign body entering through other orifice	3,871	1.9%	-1%
Urinary tract infections and symptoms	3,669	1.8%	-24%
Accidental falls	3,459	1.7%	-18%
Musculoskeletal symptoms and disorders	3,255	1.6%	-28%
Skin symptoms	3,032	1.5%	-23%
Asthma and COPD	2,849	1.4%	-39%
Infectious skin diseases	2,751	1.4%	-27%
Urticaria and allergic reactions	2,574	1.3%	-30%
Abdominal pain	2,383	1.2%	-34%
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	2,321	1.1%	-25%
Intestinal infectious diseases	2,172	1.1%	-53%
Burns	1,869	0.9%	-8%
Eye injuries	1,669	0.8%	-12%
Psychiatric disorders	1,604	0.8%	-24%
Noninfectious eye diseases	1,545	0.8%	-19%
Moving vehicle accidents	1,450	0.7%	-35%
Poisoning	1,414	0.7%	-9%
Oral cavity diseases	1,349	0.7%	-41%
Other disease of blood and blood forming organs	1,282	0.6%	-31%
Trunk injuries	1,030	0.5%	19%
Upper gastrointestinal tract disorders	956	0.5%	-21%
Male genital organs diseases	924	0.5%	-24%
Hernias	909	0.4%	-15%
Other injuries	854	0.4%	-28%
Injuries caused by animals and plants	758	0.4%	-20%
Conjunctivitis	646	0.3%	-56%

ביקורים לפי אבחנה - אבחנות שכיחות, 2020 – גיל 0-17

התפלגות האבחנות השכיחות בגיל 0-17, המהוות 86% מסך האבחנות הרשומות במלר"ד ב-2020:

אבחנה	מספר ביקורים	אחוז מסך האבחנות	אחוז שינוי 2020/2019
Coronavirus (COVID-19) infection	508	0.1%	
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)	1,939	0.5%	
Upper limb injuries	40,204	9.6%	-25%
Facial injuries	31,130	7.4%	-13%
Fever	27,581	6.6%	-31%
Lower limb injuries	22,828	5.4%	-26%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	22,270	5.3%	-30%
Head injuries	20,906	5.0%	-20%
Abdominal pain	19,117	4.5%	-26%
Upper respiratory tract diseases	18,542	4.4%	-41%
Observation for various suspected conditions	11,865	2.8%	-22%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	11,641	2.8%	-36%
Musculoskeletal symptoms and disorders	8,939	2.1%	-28%
Ear infections	8,820	2.1%	-42%
Epilepsy and convulsions	7,581	1.8%	-25%
Infectious skin diseases	6,973	1.7%	-28%
Perinatal disorders	6,713	1.6%	-22%
Moving vehicle accidents	6,707	1.6%	-22%
Urinary tract infections and symptoms	6,290	1.5%	-25%
Accidental falls	6,055	1.4%	-20%
Respiratory symptoms	6,040	1.4%	-26%
Foreign body entering through other orifice	5,778	1.4%	-7%
Pneumonia, influenza and empyema	5,352	1.3%	-60%
Urticaria and allergic reactions	5,175	1.2%	-30%
Male genital organs diseases	5,014	1.2%	-16%
Asthma and COPD	4,630	1.1%	-34%
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	4,323	1.0%	-22%
Headache and migraine	4,251	1.0%	-30%
Noninfectious eye diseases	4,239	1.0%	-18%
Skin symptoms	4,225	1.0%	-26%
Trunk injuries	4,183	1.0%	-18%
Eye injuries	4,067	1.0%	-23%
Intestinal infectious diseases	3,397	0.8%	-53%
Injuries caused by animals and plants	3,048	0.7%	-15%
Chest pain	2,978	0.7%	-18%
Oral cavity diseases	2,952	0.7%	-33%
Burns	2,950	0.7%	-11%

ביקורים ללא יולדות לפי אבחנה - אבחנות שכיחות, 2020 – גיל 18-21

התפלגות האבחנות השכיחות בגיל 18-21, המהוות 84% מסך האבחנות הרשומות במלר"ד ב-2020:

אבחנה	מספר ביקורים	אחוז מסך האבחנות	אחוז שינוי 2020/2019
Coronavirus (COVID-19) infection	418	0.3%	
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)	1,731	1.2%	
Upper limb injuries	12,427	8.9%	-21%
Abdominal pain	11,554	8.3%	-19%
Lower limb injuries	9,866	7.1%	-21%
Moving vehicle accidents	6,119	4.4%	-13%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	4,482	3.2%	-32%
Musculoskeletal symptoms and disorders	4,205	3.0%	-21%
Infectious skin diseases	3,824	2.7%	-20%
Upper respiratory tract diseases	3,653	2.6%	-24%
Chest pain	3,421	2.4%	-13%
Trunk injuries	3,419	2.4%	-23%
Head injuries	3,418	2.4%	-26%
Observation for various suspected conditions	3,170	2.3%	-16%
Urinary tract infections and symptoms	3,118	2.2%	-18%
Headache and migraine	3,088	2.2%	-20%
Female genital organs and breast diseases	3,073	2.2%	-28%
Noninfectious eye diseases	2,254	1.6%	-16%
Facial injuries	2,193	1.6%	-15%
Back symptoms and disorders	2,145	1.5%	-29%
Syncope and collapse	2,118	1.5%	-25%
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	1,861	1.3%	-19%
Foreign body in eye	1,771	1.3%	-9%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	1,720	1.2%	-16%
Male genital organs diseases	1,683	1.2%	-24%
Urticaria and allergic reactions	1,638	1.2%	-23%
Fever	1,632	1.2%	14%
Conjunctivitis	1,612	1.2%	-34%
Respiratory symptoms	1,592	1.1%	13%
Psychiatric disorders	1,475	1.1%	-15%
Anxiety disorders	1,387	1.0%	-9%
Personal history of diseases	1,189	0.9%	-5%
Ear infections	1,157	0.8%	-25%
Eye injuries	1,123	0.8%	-15%
Accidental falls	1,115	0.8%	-6%
Injuries caused by animals and plants	1,014	0.7%	-14%
Rectal disorders	1,008	0.7%	-21%
Epilepsy and convulsions	978	0.7%	-16%
Noninfectious skin diseases	970	0.7%	-24%
Other ear diseases	968	0.7%	-24%
Urinary tract stones	953	0.7%	-18%
Drug and alcohol use	942	0.7%	-39%

ביקורים ללא יולדות לפי אבחנה - אבחנות שכיחות, 2020 – גיל 22-44

התפלגות האבחנות השכיחות בגיל 22-44, המהוות 82% מסך האבחנות הרשומות במלר"ד ב-2020:

אבחנה	מספר ביקורים	אחוז מסך האבחנות	אחוז שינוי 2020/2019
Coronavirus (COVID-19) infection	3,380	0.6%	
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)	13,184	2.3%	
Abdominal pain	50,481	8.7%	-18%
Upper limb injuries	33,668	5.8%	-14%
Chest pain	28,081	4.9%	-10%
Lower limb injuries	26,502	4.6%	-19%
Moving vehicle accidents	21,960	3.8%	-21%
Female genital organs and breast diseases	20,572	3.6%	-22%
Musculoskeletal symptoms and disorders	17,177	3.0%	-18%
Observation for various suspected conditions	14,786	2.6%	-3%
Headache and migraine	14,532	2.5%	-20%
Back symptoms and disorders	14,488	2.5%	-24%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	14,464	2.5%	-29%
Trunk injuries	13,127	2.3%	-26%
Upper respiratory tract diseases	12,938	2.2%	-27%
Infectious skin diseases	12,361	2.1%	-16%
Foreign body in eye	10,880	1.9%	-3%
Urinary tract stones	10,631	1.8%	-13%
Head injuries	9,131	1.6%	-21%
Urinary tract infections and symptoms	9,076	1.6%	-18%
Respiratory symptoms	8,621	1.5%	14%
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	8,616	1.5%	-9%
Noninfectious eye diseases	7,940	1.4%	-19%
Fever	6,997	1.2%	6%
Rectal disorders	6,653	1.2%	-17%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	6,173	1.1%	3%
Personal history of diseases	5,861	1.0%	12%
Facial injuries	5,845	1.0%	-14%
Complications of childbirth	5,840	1.0%	-1%
Psychiatric disorders	5,723	1.0%	-3%
Urticaria and allergic reactions	5,607	1.0%	-20%
Syncope and collapse	5,556	1.0%	-21%
Vertigo and dizziness	5,240	0.9%	-16%
Examination and investigation for various conditions	4,551	0.8%	24%
Accidental falls	4,475	0.8%	-8%
Anxiety disorders	4,221	0.7%	-7%
Malaise and fatigue	4,078	0.7%	-8%
Eye injuries	4,070	0.7%	-20%
Drug and alcohol use	3,946	0.7%	-9%
Liver and biliary diseases	3,946	0.7%	-5%
Ear infections	3,899	0.7%	-22%
Cardiovascular symptoms	3,594	0.6%	-9%

ביקורים לפי אבחנה - אבחנות שכיחות, 2020 – גיל 45-64

התפלגות האבחנות השכיחות בגיל 45-64, המהוות 78% מסך האבחנות הרשומות במלר"ד ב-2020:

אבחנה	מספר ביקורים	אחוז מסך האבחנות	אחוז שינוי 2020/2019
Coronavirus (COVID-19) infection	4,616	1.1%	
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)	5,991	1.5%	
Chest pain	37,959	9.3%	-9%
Abdominal pain	23,446	5.7%	-14%
Upper limb injuries	17,916	4.4%	-15%
Musculoskeletal symptoms and disorders	15,424	3.8%	-21%
Lower limb injuries	14,713	3.6%	-20%
Back symptoms and disorders	12,670	3.1%	-24%
Respiratory symptoms	9,753	2.4%	-7%
Urinary tract stones	9,677	2.4%	-12%
Observation for various suspected conditions	8,923	2.2%	-5%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	8,666	2.1%	-23%
Infectious skin diseases	8,630	2.1%	-19%
Noninfectious eye diseases	8,404	2.1%	-18%
Headache and migraine	7,728	1.9%	-17%
Trunk injuries	7,603	1.9%	-22%
Moving vehicle accidents	7,584	1.9%	-26%
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	7,563	1.8%	-9%
Urinary tract infections and symptoms	7,210	1.8%	-17%
Vertigo and dizziness	6,886	1.7%	-15%
Fever	6,132	1.5%	1%
Head injuries	5,914	1.4%	-22%
Pneumonia, influenza and empyema	5,764	1.4%	-21%
Upper respiratory tract diseases	5,544	1.4%	-34%
Foreign body in eye	5,008	1.2%	-4%
Female genital organs and breast diseases	4,990	1.2%	-22%
Cardiac arrhythmias	4,558	1.1%	-16%
Malaise and fatigue	4,460	1.1%	-10%
Syncope and collapse	4,333	1.1%	-22%
Liver and biliary diseases	4,313	1.1%	-4%
Hypertensive disease	4,237	1.0%	-14%
Accidental falls	3,790	0.9%	-13%
Rectal disorders	3,732	0.9%	-13%
Asthma and COPD	3,710	0.9%	-37%
Skin symptoms	3,129	0.8%	-24%
Cardiovascular symptoms	2,967	0.7%	-7%
Psychiatric disorders	2,925	0.7%	-9%
Neoplasms	2,884	0.7%	-15%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	2,823	0.7%	24%
Urticaria and allergic reactions	2,779	0.7%	-24%
Upper gastrointestinal tract disorders	2,701	0.7%	-17%
Facial injuries	2,672	0.7%	-16%

ביקורים לפי אבחנה - אבחנות שכיחות, 2020 – גיל 65-74

התפלגות האבחנות השכיחות בגיל 65-74, המהוות 79% מסך האבחנות הרשומות במלר"ד ב-2020:

אבחנה	מספר ביקורים	אחוז מסך האבחנות	אחוז שינוי 2020/2019
Coronavirus (COVID-19) infection	2,456	1.1%	
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)	1,390	0.6%	
Chest pain	17,618	8.0%	-6%
Abdominal pain	9,786	4.4%	-10%
Respiratory symptoms	7,456	3.4%	-15%
Musculoskeletal symptoms and disorders	7,068	3.2%	-21%
Upper limb injuries	6,885	3.1%	-17%
Urinary tract infections and symptoms	6,314	2.9%	-13%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	6,272	2.8%	-20%
Lower limb injuries	6,001	2.7%	-23%
Cardiac arrhythmias	5,515	2.5%	-14%
Pneumonia, influenza and empyema	5,292	2.4%	-19%
Fever	5,178	2.3%	3%
Noninfectious eye diseases	4,781	2.2%	-17%
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	4,606	2.1%	-15%
Back symptoms and disorders	4,566	2.1%	-22%
Observation for various suspected conditions	4,441	2.0%	-3%
Infectious skin diseases	4,413	2.0%	-17%
Vertigo and dizziness	4,270	1.9%	-14%
Hypertensive disease	4,202	1.9%	-7%
Head injuries	4,077	1.8%	-23%
Accidental falls	3,697	1.7%	-10%
Malaise and fatigue	3,619	1.6%	-12%
Renal failure	2,991	1.4%	-10%
Syncope and collapse	2,983	1.4%	-21%
Asthma and COPD	2,881	1.3%	-37%
Trunk injuries	2,878	1.3%	-25%
Stroke	2,672	1.2%	-9%
Headache and migraine	2,640	1.2%	-14%
Anemia	2,481	1.1%	-9%
Liver and biliary diseases	2,422	1.1%	-4%
Upper respiratory tract diseases	2,349	1.1%	-42%
Heart failure	2,344	1.1%	-21%
Urinary tract stones	2,330	1.1%	-14%
Neoplasms	2,176	1.0%	-12%
Urinary retention	2,138	1.0%	-11%
Skin symptoms	2,080	0.9%	-17%
Upper gastrointestinal tract disorders	2,040	0.9%	-9%
Nutrition, metabolic and immune disorders	1,947	0.9%	-10%
Cardiovascular symptoms	1,881	0.9%	-3%
Ischemic heart disease	1,854	0.8%	-15%
Retinal disorders	1,845	0.8%	-13%

ביקורים לפי אבחנה - אבחנות שכיחות, 2020 – גיל 75 ומעלה

התפלגות האבחנות השכיחות בגיל 75 ומעלה, המהוות 83% מסך האבחנות הרשומות במלר"ד ב-2020:

אבחנה	מספר ביקורים	אחוז מסך האבחנות	אחוז שינוי 2020/2019
Coronavirus (COVID-19) infection	2,850	1.0%	
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)	1,277	0.5%	
Chest pain	13,760	5.0%	-13%
Urinary tract infections and symptoms	12,056	4.4%	-15%
Respiratory symptoms	12,016	4.4%	-22%
Pneumonia, influenza and empyema	11,555	4.2%	-27%
Lower limb injuries	9,071	3.3%	-20%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	9,048	3.3%	-28%
Abdominal pain	8,938	3.3%	-16%
Accidental falls	8,794	3.2%	-16%
Cardiac arrhythmias	8,268	3.0%	-18%
Fever	8,259	3.0%	-4%
Head injuries	7,623	2.8%	-24%
Musculoskeletal symptoms and disorders	6,865	2.5%	-24%
Heart failure	6,636	2.4%	-18%
Malaise and fatigue	6,337	2.3%	-21%
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	6,016	2.2%	-18%
Renal failure	5,992	2.2%	-10%
Upper limb injuries	5,821	2.1%	-21%
Anemia	5,289	1.9%	-8%
Hypertensive disease	5,237	1.9%	-19%
Infectious skin diseases	4,748	1.7%	-24%
Observation for various suspected conditions	4,658	1.7%	-12%
Syncope and collapse	4,435	1.6%	-24%
Trunk injuries	4,048	1.5%	-26%
Stroke	3,949	1.4%	-10%
Nutrition, metabolic and immune disorders	3,936	1.4%	-15%
Vertigo and dizziness	3,894	1.4%	-20%
Noninfectious eye diseases	3,615	1.3%	-17%
Back symptoms and disorders	3,279	1.2%	-32%
Urinary retention	3,155	1.2%	-18%
Liver and biliary diseases	3,109	1.1%	-7%
Upper gastrointestinal tract disorders	2,958	1.1%	-13%
Asthma and COPD	2,888	1.1%	-40%
Skin symptoms	2,632	1.0%	-21%
Upper respiratory tract diseases	2,444	0.9%	-47%
Sepsis and septicemia	2,271	0.8%	-15%
Facial injuries	2,257	0.8%	3%
Mental disorders	2,087	0.8%	-14%
Headache and migraine	2,066	0.8%	-27%
Other respiratory diseases	1,998	0.7%	-15%
Intestinal obstruction and diverticular disorders	1,943	0.7%	-6%

ביקורים לפי אבחנה וגיל, 2020 - מספרים מוחלטים

אבחנה	סה"כ	0-4	5-14	15-17	18-21	22-44	45-64	65-74	75+
סך הביקורים עם קידוד אבחנות	2,335,153			55,945	155,842	851,284	411,937	220,824	273,610
Normal delivery and pregnancy	206,761			288	10,417	194,482	1,364		
Abdominal pain	123,338	2,383	11,444	5,290	11,554	50,481	23,446	9,786	8,938
Upper limb injuries	116,956	10,411	23,970	5,823	12,427	33,668	17,916	6,885	5,821
Chest pain	103,830	67	1,570	1,341	3,421	28,081	37,959	17,618	13,760
Lower limb injuries	89,001	4,824	13,427	4,577	9,866	26,502	14,713	6,001	9,071
Complications of pregnancy	85,326			179	5,569	78,289	1,032		
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	65,207	14,646	5,863	1,761	4,482	14,464	8,666	6,272	9,048
Musculoskeletal symptoms and disorders	59,693	3,255	4,315	1,369	4,205	17,177	15,424	7,068	6,865
Fever	55,788	21,505	4,992	1,084	1,632	6,997	6,132	5,178	8,259
Head injuries	51,120	12,572	6,865	1,469	3,418	9,131	5,914	4,077	7,623
Observation for various suspected conditions	47,887	6,134	4,184	1,547	3,170	14,786	8,923	4,441	4,658
Respiratory symptoms	45,490	3,975	1,461	604	1,592	8,621	9,753	7,456	12,016
Upper respiratory tract diseases	45,475	12,910	4,300	1,332	3,653	12,938	5,544	2,349	2,444
Facial injuries	45,439	17,206	12,428	1,496	2,193	5,845	2,672	1,333	2,257
Moving vehicle accidents	44,684	1,450	3,220	2,037	6,119	21,960	7,584	1,668	632
Urinary tract infections and symptoms	44,069	3,669	1,856	765	3,118	9,076	7,210	6,314	12,056
Infectious skin diseases	40,954	2,751	2,824	1,398	3,824	12,361	8,630	4,413	4,748
Back symptoms and disorders	38,594	358	698	385	2,145	14,488	12,670	4,566	3,279
Trunk injuries	35,269	1,030	2,252	901	3,419	13,127	7,603	2,878	4,048
Headache and migraine	34,308	417	2,562	1,272	3,088	14,532	7,728	2,640	2,066
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	33,002	2,321	1,374	628	1,861	8,616	7,563	4,606	6,016
Pneumonia, influenza and empyema	31,919	4,054	1,040	258	405	3,543	5,764	5,292	11,555
Female genital organs and breast diseases	31,647	215	605	525	3,073	20,572	4,990	951	713
Noninfectious eye diseases	31,236	1,545	2,005	689	2,254	7,940	8,404	4,781	3,615
Accidental falls	27,942	3,459	2,124	472	1,115	4,475	3,790	3,697	8,794
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)	25,522	704	836	399	1,731	13,184	5,991	1,390	1,277
Urinary tract stones	24,948	95	132	174	953	10,631	9,677	2,330	956
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	24,548	8,232	2,637	772	1,720	6,173	2,823	1,098	1,088
Syncope and collapse	21,961	198	1,300	1,038	2,118	5,556	4,333	2,983	4,435
Vertigo and dizziness	21,505	27	258	232	696	5,240	6,886	4,270	3,894
Foreign body in eye	20,833	499	1,191	570	1,771	10,880	5,008	732	172
Cardiac arrhythmias	20,246	117	125	89	144	1,429	4,558	5,515	8,268
Malaise and fatigue	19,857	228	245	184	700	4,078	4,460	3,619	6,337
Urticaria and allergic reactions	16,896	2,574	1,906	695	1,638	5,607	2,779	1,021	672
Asthma and COPD	16,853	2,849	1,535	246	587	2,155	3,710	2,881	2,888
Ear infections	16,759	6,483	1,871	466	1,157	3,899	1,902	559	421

ביקורים לפי אבחנות וגיל, 2020 - מספרים מוחלטים (המשך)

אבחנה	סה"כ	0-4	5-14	15-17	18-21	22-44	45-64	65-74	75+
Epilepsy and convulsions	16,102	4,536	2,403	642	978	3,565	1,972	1,010	984
Skin symptoms	16,074	3,032	930	263	661	3,346	3,129	2,080	2,632
Rectal disorders	14,975	502	248	247	1,008	6,653	3,732	1,257	1,326
Hypertensive disease	14,879	8	17	19	54	1,100	4,237	4,202	5,237
Liver and biliary diseases	14,434	54	94	107	389	3,946	4,313	2,422	3,109
Coronavirus (COVID-19) infection	14,230	193	154	161	418	3,380	4,616	2,456	2,850
Psychiatric disorders	14,197	1,604	579	493	1,475	5,723	2,925	836	557
Unspecified	14,090	3,299	1,360	485	852	4,202	1,873	876	1,093
Male genital organs diseases	13,720	924	3,272	818	1,683	3,583	1,595	989	855
Anemia	13,353	496	437	222	285	1,817	2,326	2,481	5,289
Upper gastrointestinal tract disorders	12,743	956	395	261	542	2,887	2,701	2,040	2,958
Renal failure	12,612	47	67	37	116	880	2,482	2,991	5,992
Personal history of diseases	12,568	522	490	308	1,189	5,861	2,377	880	907
Eye injuries	12,135	1,669	1,978	420	1,123	4,070	2,030	522	319
Cardiovascular symptoms	11,508	64	332	229	587	3,594	2,967	1,881	1,852
Nutrition, metabolic and immune disorders	10,738	537	242	118	274	1,628	2,054	1,947	3,936
Heart failure	10,500	12	2	2	6	129	1,369	2,344	6,636
Noninfectious skin diseases	10,231	619	547	236	970	3,080	2,066	1,138	1,575
Stroke	9,781	45	28	17	31	425	2,611	2,672	3,949
Chronic neurological disorders	9,749	263	421	215	909	3,511	2,346	1,146	933
Neoplasms	9,622	340	297	102	240	1,711	2,884	2,176	1,871
Foreign body entering through other orifice	9,584	3,871	1,569	338	405	1,736	958	410	296
Oral cavity diseases	9,560	1,349	1,350	253	696	3,215	1,653	562	479
Anxiety disorders	9,021	5	311	427	1,387	4,221	1,937	460	271
Injuries caused by animals, plants	8,732	758	1,778	512	1,014	2,873	1,265	361	169
Drug and alcohol use	8,731	95	149	482	942	3,946	2,514	308	106
Diabetes and hypoglycemia	8,455	274	596	217	288	1,398	2,415	1,556	1,708
Appendix diseases	8,450	115	1,986	601	911	3,237	1,068	336	195
Conjunctivitis	8,448	646	628	232	1,612	2,766	1,614	578	368
Conjunctival and eyelid disorders	8,250	584	472	162	683	2,328	2,117	1,030	874
Veins diseases	8,177	69	95	81	251	2,035	2,312	1,599	1,735
Other ear diseases	8,102	614	733	262	968	2,948	1,576	609	392
Examination and investigation for various conditions	8,100	282	310	177	829	4,551	1,153	435	362
Other injuries	8,084	854	950	387	862	2,850	1,263	492	415
Perinatal disorders	7,999	6,425	231	57	114	680	226	114	151
Intestinal obstruction and diverticular disorders	7,866	289	63	15	89	1,108	2,662	1,696	1,943
Intestinal infectious diseases	7,716	2,172	952	273	791	1,998	742	376	411
Urinary retention	7,620	120	69	41	112	552	1,433	2,138	3,155
Burns	7,594	1,869	837	244	804	2,284	1,093	299	161
Other neurological disorders	7,432	201	244	126	261	2,125	2,031	1,272	1,164
Retinal disorders	7,225	12	60	51	128	887	2,598	1,845	1,644
Mental disorders	7,216	56	741	338	608	1,365	1,062	952	2,087

ביקורים לפי אבחנות וגיל, 2020 - מספרים מוחלטים (המשך)

אבחנה	סה"כ	0-4	5-14	15-17	18-21	22-44	45-64	65-74	75+
Complications of surgical and medical care, NOS	6,850	191	183	76	294	1,890	1,649	1,234	1,333
Corneal diseases	6,617	173	255	131	693	2,837	1,466	540	521
Complications of childbirth	6,441	13	13	7	436	5,840	103	18	11
Hernias	6,429	909	135	52	242	1,420	1,581	934	1,155
Ischemic heart disease	6,329	3	4	2	6	337	2,548	1,854	1,574
Other disease of blood and blood forming organs	6,124	1,282	1,137	195	225	1,127	882	674	601
Acute myocardial infarction	5,699	3			1	322	2,373	1,413	1,587
Other and late effects of cerebrovascular diseases	5,538	31	50	26	85	793	1,737	1,314	1,501
Other respiratory diseases	5,359	387	160	128	213	883	833	755	1,998
Peripheral nerve diseases	5,156	87	390	141	258	1,590	1,600	674	416
Poisoning	5,094	1,414	456	340	420	1,392	641	203	213
Other accidents	5,016	253	230	109	479	2,867	831	151	96
Patients with various disease or conditions	4,610	459	288	64	242	1,577	790	572	616
Observation following accident	4,339	470	564	258	461	1,635	652	160	138
Arterial vascular diseases	4,158	36	39	21	42	306	1,147	1,165	1,402
TIA	4,123	1	2	1	6	200	1,195	1,210	1,508
Homicide and injury inflicted by other	3,893	14	101	199	505	2,169	732	115	46
Foreign body in ear	3,876	637	1,201	210	269	757	465	206	131
Sepsis and septicemia	3,817	26	7	3	17	162	493	837	2,271
Suicide and self-inflicted injuries	3,212		137	248	622	1,291	586	181	140
Peritoneal disorders	2,878	6	28	13	35	347	991	819	639
Inflammatory and vascular bowel diseases	2,563	175	138	113	271	1,156	422	143	145
Other heart and vascular diseases	2,388	39	53	45	100	630	562	442	517
Encountering health services and aftercare	2,347	185	292	67	170	575	474	271	313
General medical examination	2,131	235	231	152	238	666	342	147	112
Metabolic symptoms	1,752	554	132	59	52	178	262	239	276
Other disorders of urinary tract	1,752	64	44	22	117	397	355	301	451
Other and unspecified effects of external causes	1,653	287	180	70	151	353	179	127	305
Other gastrointestinal disorders	1,480	44	42	14	58	255	325	298	444
Hearing disorders	1,393	29	55	34	119	484	356	183	133
Thyroid disorders	1,303	80	10	16	52	375	278	189	302
Pulmonary heart disease	1,097	7	3	2	25	214	285	256	305
Inflammatory joint diseases	1,039	78	82	29	40	297	297	106	110
Cerebrovascular symptoms	946	10	11	7	22	142	252	226	276
Infectious bone diseases	736	125	49	5	8	88	200	142	119
Central nervous system infections	606	72	47	13	38	202	99	84	51
Other endocrine disorders	480	41	46	16	23	262	43	24	25
Nephrological disorders	439	69	129	24	26	81	64	26	20
Rheumatic heart disease	108	2	17		1	9	29	21	29

סה"כ כולל גיל לא ידוע.

ביקורים לפי אבחנות וגיל, 2020 – אחוזים

אבחנה	סה"כ	0-4	5-14	15-17	18-21	22-44	45-64	65-74	75+
סך הביקורים עם קידוד אבחנות	100%	9%	7%	2%	7%	36%	18%	9%	12%
Normal delivery and pregnancy	100%			0.1%	5%	94%			
Abdominal pain	100%	2%	9%	4%	9%	41%	19%	8%	7%
Upper limb injuries	100%	9%	20%	5%	11%	29%	15%	6%	5%
Chest pain	100%	0%	2%	1%	3%	27%	37%	17%	13%
Lower limb injuries	100%	5%	15%	5%	11%	30%	17%	7%	10%
Complications of pregnancy	100%			0.2%	7%	92%	1%		
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	100%	22%	9%	3%	7%	22%	13%	10%	14%
Musculoskeletal symptoms and disorders	100%	5%	7%	2%	7%	29%	26%	12%	12%
Fever	100%	39%	9%	2%	3%	13%	11%	9%	15%
Head injuries	100%	25%	13%	3%	7%	18%	12%	8%	15%
Observation for various suspected conditions	100%	13%	9%	3%	7%	31%	19%	9%	10%
Respiratory symptoms	100%	9%	3%	1%	3%	19%	21%	16%	26%
Upper respiratory tract diseases	100%	28%	9%	3%	8%	28%	12%	5%	5%
Facial injuries	100%	38%	27%	3%	5%	13%	6%	3%	5%
Moving vehicle accidents	100%	3%	7%	5%	14%	49%	17%	4%	1%
Urinary tract infections and symptoms	100%	8%	4%	2%	7%	21%	16%	14%	27%
Infectious skin diseases	100%	7%	7%	3%	9%	30%	21%	11%	12%
Back symptoms and disorders	100%	1%	2%	1%	6%	38%	33%	12%	8%
Trunk injuries	100%	3%	6%	3%	10%	37%	22%	8%	11%
Headache and migraine	100%	1%	7%	4%	9%	42%	23%	8%	6%
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	100%	7%	4%	2%	6%	26%	23%	14%	18%
Pneumonia, influenza and empyema	100%	13%	3%	1%	1%	11%	18%	17%	36%
Female genital organs and breast diseases	100%	1%	2%	2%	10%	65%	16%	3%	2%
Noninfectious eye diseases	100%	5%	6%	2%	7%	25%	27%	15%	12%
Accidental falls	100%	12%	8%	2%	4%	16%	14%	13%	31%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)	100%	3%	3%	2%	7%	52%	23%	5%	5%
Urinary tract stones	100%	0%	1%	1%	4%	43%	39%	9%	4%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	100%	34%	11%	3%	7%	25%	11%	4%	4%
Syncope and collapse	100%	1%	6%	5%	10%	25%	20%	14%	20%
Vertigo and dizziness	100%	0%	1%	1%	3%	24%	32%	20%	18%
Foreign body in eye	100%	2%	6%	3%	9%	52%	24%	4%	1%
Cardiac arrhythmias	100%	1%	1%	0%	1%	7%	23%	27%	41%
Malaise and fatigue	100%	1%	1%	1%	4%	21%	22%	18%	32%
Urticaria and allergic reactions	100%	15%	11%	4%	10%	33%	16%	6%	4%
Asthma and COPD	100%	17%	9%	1%	3%	13%	22%	17%	17%
Ear infections	100%	39%	11%	3%	7%	23%	11%	3%	3%

ביקורים לפי אבחנות וגיל, 2020 - אחוזים (המשך)

אבחנה	סה"כ	0-4	5-14	15-17	18-21	22-44	45-64	65-74	75+
Epilepsy and convulsions	100%	28%	15%	4%	6%	22%	12%	6%	6%
Skin symptoms	100%	19%	6%	2%	4%	21%	19%	13%	16%
Rectal disorders	100%	3%	2%	2%	7%	44%	25%	8%	9%
Hypertensive disease	100%	0%	0%	0%	0%	7%	28%	28%	35%
Liver and biliary diseases	100%	0%	1%	1%	3%	27%	30%	17%	22%
Coronavirus (COVID-19) infection	100%	1%	1%	1%	3%	24%	32%	17%	20%
Psychiatric disorders	100%	11%	4%	3%	10%	40%	21%	6%	4%
Unspecified	100%	23%	10%	3%	6%	30%	13%	6%	8%
Male genital organs diseases	100%	7%	24%	6%	12%	26%	12%	7%	6%
Anemia	100%	4%	3%	2%	2%	14%	17%	19%	40%
Upper gastrointestinal tract disorders	100%	8%	3%	2%	4%	23%	21%	16%	23%
Renal failure	100%	0%	1%	0%	1%	7%	20%	24%	48%
Personal history of diseases	100%	4%	4%	2%	9%	47%	19%	7%	7%
Eye injuries	100%	14%	16%	3%	9%	34%	17%	4%	3%
Cardiovascular symptoms	100%	1%	3%	2%	5%	31%	26%	16%	16%
Nutrition, metabolic and immune disorders	100%	5%	2%	1%	3%	15%	19%	18%	37%
Heart failure	100%	0%	0%	0%	0%	1%	13%	22%	63%
Noninfectious skin diseases	100%	6%	5%	2%	9%	30%	20%	11%	15%
Stroke	100%	0%	0%	0%	0%	4%	27%	27%	40%
Chronic neurological disorders	100%	3%	4%	2%	9%	36%	24%	12%	10%
Neoplasms	100%	4%	3%	1%	2%	18%	30%	23%	19%
Foreign body entering through other orifice	100%	40%	16%	4%	4%	18%	10%	4%	3%
Oral cavity diseases	100%	14%	14%	3%	7%	34%	17%	6%	5%
Anxiety disorders	100%	0%	3%	5%	15%	47%	21%	5%	3%
Injuries caused by animals, plants	100%	9%	20%	6%	12%	33%	14%	4%	2%
Drug and alcohol use	100%	1%	2%	6%	11%	45%	29%	4%	1%
Diabetes and hypoglycemia	100%	3%	7%	3%	3%	17%	29%	18%	20%
Appendix diseases	100%	1%	24%	7%	11%	38%	13%	4%	2%
Conjunctivitis	100%	8%	7%	3%	19%	33%	19%	7%	4%
Conjunctival and eyelid disorders	100%	7%	6%	2%	8%	28%	26%	12%	11%
Veins diseases	100%	1%	1%	1%	3%	25%	28%	20%	21%
Other ear diseases	100%	8%	9%	3%	12%	36%	19%	8%	5%
Examination and investigation for various conditions	100%	3%	4%	2%	10%	56%	14%	5%	4%
Other injuries	100%	11%	12%	5%	11%	35%	16%	6%	5%
Perinatal disorders	100%	80%	3%	1%	1%	9%	3%	1%	2%
Intestinal obstruction and diverticular disorders	100%	4%	1%	0%	1%	14%	34%	22%	25%
Intestinal infectious diseases	100%	28%	12%	4%	10%	26%	10%	5%	5%
Urinary retention	100%	2%	1%	1%	1%	7%	19%	28%	41%
Burns	100%	25%	11%	3%	11%	30%	14%	4%	2%
Other neurological disorders	100%	3%	3%	2%	4%	29%	27%	17%	16%
Retinal disorders	100%	0%	1%	1%	2%	12%	36%	26%	23%
Mental disorders	100%	1%	10%	5%	8%	19%	15%	13%	29%
Complications of surgical and medical care, NOS	100%	3%	3%	1%	4%	28%	24%	18%	19%
Corneal diseases	100%	3%	4%	2%	10%	43%	22%	8%	8%

ביקורים לפי אבחנות וגיל, 2020 - אחוזים (המשך)

אבחנה	סה"כ	0-4	5-14	15-17	18-21	22-44	45-64	65-74	75+
Complications of childbirth	100%	0%	0%	0%	7%	91%	2%	0%	0%
Hernias	100%	14%	2%	1%	4%	22%	25%	15%	18%
Ischemic heart disease	100%	0%	0%	0%	0%	5%	40%	29%	25%
Other disease of blood and blood forming organs	100%	21%	19%	3%	4%	18%	14%	11%	10%
Acute myocardial infarction	100%	0%	0%	0%	0%	6%	42%	25%	28%
Other and late effects of cerebrovascular diseases	100%	1%	1%	0%	2%	14%	31%	24%	27%
Other respiratory diseases	100%	7%	3%	2%	4%	16%	16%	14%	37%
Peripheral nerve diseases	100%	2%	8%	3%	5%	31%	31%	13%	8%
Poisoning	100%	28%	9%	7%	8%	27%	13%	4%	4%
Other accidents	100%	5%	5%	2%	10%	57%	17%	3%	2%
Patients with various disease or conditions	100%	10%	6%	1%	5%	34%	17%	12%	13%
Observation following accident	100%	11%	13%	6%	11%	38%	15%	4%	3%
Arterial vascular diseases	100%	1%	1%	1%	1%	7%	28%	28%	34%
TIA	100%	0%	0%	0%	0%	5%	29%	29%	37%
Homicide and injury inflicted by other	100%	0%	3%	5%	13%	56%	19%	3%	1%
Foreign body in ear	100%	16%	31%	5%	7%	20%	12%	5%	3%
Sepsis and septicemia	100%	1%	0%	0%	0%	4%	13%	22%	59%
Suicide and self-inflicted injuries	100%	0%	4%	8%	19%	40%	18%	6%	4%
Peritoneal disorders	100%	0%	1%	0%	1%	12%	34%	28%	22%
Inflammatory and vascular bowel diseases	100%	7%	5%	4%	11%	45%	16%	6%	6%
Other heart and vascular diseases	100%	2%	2%	2%	4%	26%	24%	19%	22%
Encountering health services and aftercare	100%	8%	12%	3%	7%	24%	20%	12%	13%
General medical examination	100%	11%	11%	7%	11%	31%	16%	7%	5%
Metabolic symptoms	100%	32%	8%	3%	3%	10%	15%	14%	16%
Other disorders of urinary tract	100%	4%	3%	1%	7%	23%	20%	17%	26%
Other and unspecified effects of external causes	100%	17%	11%	4%	9%	21%	11%	8%	18%
Other gastrointestinal disorders	100%	3%	3%	1%	4%	17%	22%	20%	30%
Hearing disorders	100%	2%	4%	2%	9%	35%	26%	13%	10%
Thyroid disorders	100%	6%	1%	1%	4%	29%	21%	15%	23%
Pulmonary heart disease	100%	1%	0%	0%	2%	20%	26%	23%	28%
Inflammatory joint diseases	100%	8%	8%	3%	4%	29%	29%	10%	11%
Cerebrovascular symptoms	100%	1%	1%	1%	2%	15%	27%	24%	29%
Infectious bone diseases	100%	17%	7%	1%	1%	12%	27%	19%	16%
Central nervous system infections	100%	12%	8%	2%	6%	33%	16%	14%	8%
Other endocrine disorders	100%	9%	10%	3%	5%	55%	9%	5%	5%
Nephrological disorders	100%	16%	29%	5%	6%	18%	15%	6%	5%
Rheumatic heart disease	100%	2%	16%	0%	1%	8%	27%	19%	27%

סה"כ כולל גיל לא ידוע.

13.3 אבחנות שכיחות לפי בית חולים

בפרק זה מוצגות האבחנות השכיחות במלר"ד ללא יולדות וסיבוכי הריון לפי בית חולים בשנת 2020 בהתאם לרישום בבתי החולים וכן אחוז השינוי בהשוואה לשנת 2019.

בשנת 2020 מספר הביקורים במלר"ד ירד ב-19% ומספר הביקורים ללא יולדות ירד ב-16%, בהשוואה לשנת 2019. האבחנות השכיחות במרבית בתי החולים היו פגיעות גפיים, כאבי בטן, כאבים בחזה, סימפטומים במערכת העיכול, סימפטומים בשריר ובשלד, חום, פגיעות ראש, השגחה רפואית, סימפטומים נשימתיים, מחלות דרכי הנשימה העליונות, פגיעות פנים, תאונות דרכים, דלקות בדרכי השתן, מחלות עור זיהומיות, כאבי גב, פגיעות גו וכאבי ראש ומיגרנות.

אבחנת קורונה או חשד לקורונה נרשמו ל-2% מכלל הביקורים ללא יולדות בשנת 2020. אחוז גבוה יחסית של אבחנת קורונה או חשד לקורונה נרשם בבתי החולים בני ציון (5.1%), לניאדו (4.5%), סוראסקי (3.9%), המשפחה הקדושה (3.3%), הכרמל (3.2%), שמיר (3.1%), ברזילי (2.9%), המרכזי בעמק (2.9%), רמב"ם (2.6%), הסקוטי (2.6%), וולפסון (2.4%) וסורוקה (2.2%). בשאר בתי החולים האחוז היה נמוך יותר.

מצבים לא מוגדרים (Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings) נרשמו ל-1.6% מהביקורים במלר"ד ללא יולדות בשנת 2020, כאשר אחוז גבוה נמצא בשיבא (6.0%), יוספטל (4.6%), המרכזי בעמק (3.5%), הלל יפה (2.5%), שמיר (2.4%) ורבין ק. בילינסון (2.3%). בשאר בתי החולים אחוז הביקורים עם אבחנה זו נמוך יותר או לא רשום.

בחלק מבתי החולים נפוץ השימוש באבחנה כללית של השגחה רפואית (Observation for various suspected conditions). בשנת 2020 אבחנה זו נרשמה ל-2.3% מכלל הביקורים ללא יולדות, כאשר אחוז גבוה נרשם בפוריה (12.5%), הסקוטי (7.6%), רמב"ם (6.3%), מעייני הישועה (6.2%), בני ציון (4.5%), נהריה (4.1%), הלל יפה (3.7%), וקפלן (3.6%). בשאר בתי החולים האחוז נמוך יותר. יש לציין את האחוז הגבוה של ביקורים בסנט וינסנט בנצרת עם אבחנה של גוף זר בעין, 20.3% מכלל הביקורים ללא יולדות, לעומת 0.9% בממוצע ארצי. בשאר בתי החולים שכיחות אבחנה זו נמוכה. כמו כן, אחוז גבוה של ביקורים עם אבחנה Personal history of diseases נרשם באסותא אשדוד, 3.5%, לעומת 0.6% בממוצע ארצי.

אבחנות שכיחות – ביקורים ללא ילדות וסיבוכי הריון

שיבא


אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	11%	6.0%
Abdominal pain	-11%	5.7%
Chest pain	-11%	4.9%
Female genital organs and breast diseases	-21%	4.8%
Upper limb injuries	-18%	3.1%
Fever	-12%	3.0%
Lower limb injuries	-13%	2.8%
Respiratory symptoms	-13%	2.6%
Musculoskeletal symptoms and disorders	-32%	2.5%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	-19%	2.3%
Urinary tract infections and symptoms	-9%	1.9%
Noninfectious eye diseases	-13%	1.9%
Headache and migraine	-19%	1.8%
Infectious skin diseases	-13%	1.7%
Back symptoms and disorders	-31%	1.7%
Psychiatric disorders	-13%	1.7%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	17%	1.7%
Upper respiratory tract diseases	-22%	1.7%
Coronavirus (COVID-19) infection		1.0%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		0.8%

רמב"ם


אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Observation for various suspected conditions	-32%	6.3%
Upper limb injuries	-27%	5.1%
Chest pain	-22%	4.8%
Abdominal pain	-28%	4.7%
Lower limb injuries	-30%	3.9%
Head injuries	-31%	3.4%
Musculoskeletal symptoms and disorders	-32%	3.3%
Trunk injuries	-26%	2.9%
Facial injuries	-14%	2.9%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	-32%	2.5%
Fever	-7%	2.4%
Respiratory symptoms	-23%	2.3%
Urinary tract infections and symptoms	-21%	2.3%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		2.1%
Infectious skin diseases	-34%	2.1%
Upper respiratory tract diseases	-41%	1.9%
Headache and migraine	-31%	1.8%
Back symptoms and disorders	-33%	1.8%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	-32%	1.5%
Psychiatric disorders	-20%	1.5%
Coronavirus (COVID-19) infection		0.5%

אבחנות שכיחות – ביקורים ללא יולדות וסיבוכי הריון

שמיר




וולפסון




אבחנות שכיחות – ביקורים ללא ילדות וסיבוכי הריון

זיו צפת




הלל יפה




אבחנות שכיחות – ביקורים ללא יולדות וסיבוכי הריון

נהריה



ברזיל



אבחנות שכיחות – ביקורים ללא יולדות וסיבוכי הריון

פוריה


אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Observation for various suspected conditions	5%	12.5%
Upper limb injuries	-13%	7.2%
Moving vehicle accidents	-13%	6.3%
Lower limb injuries	-14%	6.1%
Chest pain	-8%	5.0%
Abdominal pain	-14%	4.8%
Head injuries	-8%	3.0%
Upper respiratory tract diseases	-41%	2.6%
Musculoskeletal symptoms and disorders	-21%	2.2%
Infectious skin diseases	-19%	2.2%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	0%	2.2%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		1.8%
Urinary tract infections and symptoms	-14%	1.8%
Pneumonia, influenza and empyema	-32%	1.6%
Other injuries	-11%	1.6%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	-33%	1.6%
Respiratory symptoms	8%	1.6%
Back symptoms and disorders	-25%	1.5%
Personal history of diseases	-30%	1.4%
Coronavirus (COVID-19) infection		0.2%

סוראסקי


אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Abdominal pain	-14%	5.3%
Chest pain	12%	5.0%
Musculoskeletal symptoms and disorders	-5%	4.4%
Upper limb injuries	-3%	4.3%
Facial injuries	-3%	4.0%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	-21%	3.3%
Lower limb injuries	-6%	3.1%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		2.4%
Fever	1%	2.3%
Moving vehicle accidents	-16%	2.2%
Infectious skin diseases	-6%	2.2%
Urinary tract infections and symptoms	7%	2.2%
Upper respiratory tract diseases	-26%	2.0%
Back symptoms and disorders	3%	2.0%
Headache and migraine	-14%	1.9%
Accidental falls	1%	1.9%
Respiratory symptoms	-10%	1.8%
Trunk injuries	-9%	1.7%
Pneumonia, influenza and empyema	-38%	1.6%
Observation for various suspected conditions	-2%	1.6%
Coronavirus (COVID-19) infection		1.5%

אבחנות שכיחות – ביקורים ללא יולדות וסיבוכי הריון

בני ציון



רבין ק. בילינסון



אבחנות שכיחות – ביקורים ללא יולדות וסיבוכי הריון

סורוקה

אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Abdominal pain	-18%	6.2%
Upper limb injuries	-19%	6.1%
Chest pain	-12%	4.6%
Fever	-18%	4.5%
Lower limb injuries	-17%	4.4%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	-26%	4.3%
Noninfectious eye diseases	-19%	2.9%
Facial injuries	1%	2.7%
Musculoskeletal symptoms and disorders	-12%	2.7%
Respiratory symptoms	-19%	2.7%
Urinary tract infections and symptoms	-10%	2.1%
Infectious skin diseases	-11%	2.0%
Headache and migraine	-14%	2.0%
Upper respiratory tract diseases	-29%	1.9%
Head injuries	-20%	1.9%
Observation for various suspected conditions	-12%	1.8%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		1.6%
Coronavirus (COVID-19) infection		0.7%

מאיר

אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Upper limb injuries	-17%	6.7%
Abdominal pain	-16%	5.7%
Chest pain	-2%	5.6%
Lower limb injuries	-19%	4.8%
Fever	-7%	3.3%
Moving vehicle accidents	-16%	2.9%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	-24%	2.8%
Head injuries	-21%	2.7%
Musculoskeletal symptoms and disorders	-14%	2.6%
Upper respiratory tract diseases	-37%	2.3%
Respiratory symptoms	-11%	2.3%
Facial injuries	-10%	2.1%
Back symptoms and disorders	-27%	2.0%
Infectious skin diseases	-16%	1.9%
Observation for various suspected conditions	-15%	1.9%
Urinary tract infections and symptoms	-21%	1.9%
Noninfectious eye diseases	-24%	1.6%
Headache and migraine	-23%	1.6%
Trunk injuries	-29%	1.6%
Coronavirus (COVID-19) infection		0.3%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		0.3%

אבחנות שכיחות – ביקורים ללא יולדות וסיבוכי הריון

קפלן


אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Abdominal pain	-14%	6.8%
Upper limb injuries	-14%	6.7%
Chest pain	-5%	4.9%
Lower limb injuries	-21%	4.7%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	-29%	3.8%
Fever	-2%	3.8%
Observation for various suspected conditions	-4%	3.6%
Head injuries	-21%	2.9%
Respiratory symptoms	-6%	2.5%
Musculoskeletal symptoms and disorders	-24%	2.5%
Facial injuries	-5%	2.4%
Trunk injuries	-21%	2.3%
Noninfectious eye diseases	-11%	2.2%
Upper respiratory tract diseases	-35%	2.1%
Infectious skin diseases	-20%	2.0%
Urinary tract infections and symptoms	-18%	2.0%
Back symptoms and disorders	-25%	1.9%
Moving vehicle accidents	-33%	1.8%
Female genital organs and breast diseases	-26%	1.8%
Malaise and fatigue	-15%	1.6%
Coronavirus (COVID-19) infection		0.1%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		0.1%

המרכזי בעמק


אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Upper limb injuries	-14%	7.3%
Abdominal pain	-12%	6.5%
Lower limb injuries	-15%	5.6%
Chest pain	-13%	4.7%
Trunk injuries	-23%	3.6%
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	-25%	3.5%
Musculoskeletal symptoms and disorders	-24%	3.4%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	-35%	2.8%
Head injuries	-20%	2.8%
Upper respiratory tract diseases	-33%	2.4%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		2.1%
Fever	-22%	2.0%
Urinary tract infections and symptoms	-19%	1.9%
Back symptoms and disorders	-17%	1.9%
Noninfectious eye diseases	-29%	1.8%
Infectious skin diseases	-14%	1.8%
Respiratory symptoms	-17%	1.8%
Pneumonia, influenza and empyema	-33%	1.6%
Facial injuries	-3%	1.6%
Headache and migraine	-14%	1.5%
Coronavirus (COVID-19) infection		0.8%

אבחנות שכיחות – ביקורים ללא ילדות וסיבוכי הריון

הכרמל




השרון ק. גולדה




אבחנות שכיחות – ביקורים ללא יולדות וסיבוכי הריון

יוספטל




שניידר




אבחנות שכיחות – ביקורים ללא ילדות וסיבוכי הריון

הדסה עין כרם



הדסה הר הצופים



אבחנות שכיחות – ביקורים ללא יולדות וסיבוכי הריון

הסקוטי

אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Upper limb injuries	-9%	13.5%
Lower limb injuries	-14%	9.8%
Observation for various suspected conditions	-11%	7.6%
Abdominal pain	-16%	6.8%
Chest pain	-11%	6.2%
Trunk injuries	-9%	4.0%
Musculoskeletal symptoms and disorders	-30%	3.7%
Head injuries	-1%	3.6%
Back symptoms and disorders	-12%	3.0%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		2.5%
Facial injuries	-5%	2.5%
Urinary tract infections and symptoms	-18%	2.0%
Vertigo and dizziness	-10%	1.8%
Infectious skin diseases	-17%	1.7%
Urinary tract stones	-12%	1.7%
Upper respiratory tract diseases	-31%	1.5%
Headache and migraine	-18%	1.4%
Respiratory symptoms	22%	1.4%
Asthma and COPD	-40%	1.4%
Coronavirus (COVID-19) infection		0.1%

סנט וינסנט

אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Foreign body in eye	4%	20.3%
Abdominal pain	-10%	10.7%
Fever	-43%	6.4%
Upper respiratory tract diseases	-42%	6.1%
Ear infections	-22%	5.6%
Noninfectious eye diseases	-13%	5.2%
Unspecified	-9%	4.5%
Eye injuries	-8%	4.0%
Female genital organs and breast diseases	6%	3.7%
Conjunctivitis	-23%	3.1%
Other ear diseases	2%	2.5%
Facial injuries	-13%	2.3%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	-26%	2.2%
Foreign body entering through other orifice	-3%	1.5%
Corneal diseases	-1%	1.5%
Conjunctival and eyelid disorders	-19%	1.4%
Other respiratory diseases	89%	1.2%
Urinary tract infections and symptoms	-28%	1.2%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		0.4%
Coronavirus (COVID-19) infection		0.0%

אבחנות שכיחות – ביקורים ללא יולדות וסיבוכי הריון

המשפחה הקדושה

אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Upper limb injuries	-5%	11.0%
Abdominal pain	-11%	9.9%
Lower limb injuries	-4%	8.6%
Moving vehicle accidents	-3%	7.2%
Chest pain	-9%	5.4%
Musculoskeletal symptoms and disorders	8%	2.9%
Back symptoms and disorders	-26%	2.6%
Upper respiratory tract diseases	-48%	2.3%
Facial injuries	-10%	2.2%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		2.2%
Respiratory symptoms	11%	2.2%
Urinary tract infections and symptoms	-21%	2.0%
Urinary tract stones	-5%	2.0%
Headache and migraine	-11%	1.9%
Trunk injuries	-11%	1.6%
Vertigo and dizziness	5%	1.5%
Infectious skin diseases	-17%	1.5%
Intestinal infectious diseases	-42%	1.5%
Coronavirus (COVID-19) infection		1.1%

לניאדו

אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Chest pain	-12%	6.4%
Moving vehicle accidents	-28%	5.7%
Abdominal pain	-29%	4.7%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	-31%	4.6%
Lower limb injuries	-17%	4.1%
Upper limb injuries	-15%	3.8%
Head injuries	-21%	3.3%
Trunk injuries	-11%	2.9%
Urinary tract infections and symptoms	-10%	2.8%
Accidental falls	-19%	2.5%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		2.4%
Upper respiratory tract diseases	-39%	2.3%
Fever	-11%	2.2%
Pneumonia, influenza and empyema	-25%	2.2%
Coronavirus (COVID-19) infection		2.1%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	-22%	1.9%
Infectious skin diseases	-23%	1.9%
Cardiac arrhythmias	-24%	1.8%
Malaise and fatigue	-9%	1.7%

אבחנות שכיחות – ביקורים ללא יולדות וסיבוכי הריון

שערי צדק

אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Abdominal pain	-19%	4.9%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	-30%	4.5%
Upper limb injuries	-17%	4.5%
Chest pain	-11%	4.0%
Moving vehicle accidents	-29%	3.5%
Head injuries	-15%	3.4%
Facial injuries	-15%	3.2%
Urinary tract infections and symptoms	-14%	3.1%
Lower limb injuries	-23%	3.0%
Accidental falls	-16%	2.7%
Fever	-13%	2.7%
Musculoskeletal symptoms and disorders	-23%	2.6%
Upper respiratory tract diseases	-40%	2.3%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	-13%	2.2%
Respiratory symptoms	-6%	1.9%
Infectious skin diseases	-29%	1.9%
Pneumonia, influenza and empyema	-44%	1.9%
Female genital organs and breast diseases	-21%	1.7%
Malaise and fatigue	-10%	1.6%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		0.9%
Coronavirus (COVID-19) infection		0.6%

מעייני הישועה

אבחנה	אחוז מכלל האבחנות 2020
Upper limb injuries	7.1%
Lower limb injuries	6.7%
Observation for various suspected conditions	6.2%
Abdominal pain	5.8%
Facial injuries	5.7%
Musculoskeletal symptoms and disorders	4.8%
Chest pain	4.0%
Pneumonia, influenza and empyema	4.0%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	3.6%
Fever	2.7%
Head injuries	2.7%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	2.5%
Infectious skin diseases	2.4%
Upper respiratory tract diseases	1.9%
Accidental falls	1.8%
Respiratory symptoms	1.5%
Back symptoms and disorders	1.4%
Urinary tract infections and symptoms	1.2%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)	0.8%
Coronavirus (COVID-19) infection	0.1%

אבחנות שכיחות – ביקורים ללא יולדות וסיבוכי הריון

אסותא אשדוד

אבחנה	אחוז שינוי 2020/2019	אחוז מכלל האבחנות 2020
Abdominal pain	-4%	5.8%
Chest pain	-4%	5.0%
Upper limb injuries	-8%	4.7%
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	-20%	4.3%
Musculoskeletal symptoms and disorders	-18%	3.7%
Personal history of diseases	-16%	3.5%
Fever	1%	3.1%
Lower limb injuries	-8%	3.1%
Accidental falls	-5%	3.1%
Urinary tract infections and symptoms	-12%	2.6%
Respiratory symptoms	25%	2.6%
Upper respiratory tract diseases	-20%	2.6%
Infectious skin diseases	-10%	2.4%
Pneumonia, influenza and empyema	-29%	2.1%
Head injuries	-16%	2.1%
Facial injuries	-9%	2.0%
Back symptoms and disorders	-23%	1.8%
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	6%	1.8%
Observation for various suspected conditions	27%	1.8%
Headache and migraine	-6%	1.7%
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)		0.8%
Coronavirus (COVID-19) infection		0.4%

13.4 מדדי פעילות במלר"ד - אבחנות בשכיחות גבוהה ונמוכה

הביקורים במחלקות לרפואה דחופה מוצגים בהתאם לאבחנות עם הדירוג הגבוה והאבחנות עם הדירוג הנמוך ביותר בכל מדד, על פי מדדי הפעילות הבאים:


- אחוז אשפוזים
- אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים מהשחרור
- אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות מהשחרור
- אחוז ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות מהשחרור
- אחוז ביקורים עם הפניה רפואית
- חציון שהיה
- חציון שהיה למטופלים שאושפזו

מדדים אלו מוצגים לאבחנות השכיחות עם הדירוג הגבוה ולאבחנות השכיחות עם הדירוג הנמוך.


אחוז אשפוזים

אחוז אשפוזים גבוה בשנת 2020 ובשנת 2019 נרשם למחלות תוספתן, אוטם שריר הלב, אלח דם, מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, שבץ מוחי, שבץ מוחי חולף, אי ספיקת כליות, זיהומים במערכת העצבים המרכזית, חסימות מעיים, מחלת לב ריאתי, מחלות עצם זיהומיות, מחלות כבד ודרכי מרה, מחלות לב וכלי דם אחרות, מחלות נשימתיות אחרות, אנמיה וקורונה. אחוז אשפוזים נמוך נרשם לביקורים עם גוף זר בעין או באוזן, דלקות לחמית, פגיעות עיניים, בירור רפואי, חשד לקורונה, פגיעות פנים, הפרעות עפעפיים ולחמית, פגיעות מבעלי חיים וצמחים, הפרעות חרדה, תאונות דרכים, תאונות אחרות, פגיעות גפיים עליונים והשגחה לאחר תאונות.

אבחנות עם אחוז אשפוזים גבוה




אבחנות עם אחוז אשפוזים נמוך




אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים

אחוז גבוה של ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים נרשם לביקורים עם הפרעות צפק, סיבוכי הריון, נשים לקראת לידה, אצירת שתן, שימוש בסמים ואלכוהול, בירור רפואי, הפרעות במערכת העיכול, אי ספיקת לב, סיבוכי לידה, שאתות, הפרעות בדרכי השתן, נסיונות התאבדות ופגיעה עצמית, מחלות עורקים, אנמיה, אי ספיקת כליות, הפרעות פסיכיאטריות, הפרעות מטבוליות, קורונה וחשד לקורונה. אחוז נמוך נרשם לביקורים עם גוף זר באוזן, בעין או באברים אחרים, פגיעות פנים, תאונות דרכים, פגיעות מבעלי חיים וצמחים, פגיעות עיניים, תאונות אחרות, הפרעות עפעפיים ולחמית, דלקות לחמית, השגחה לאחר תאונות, פגיעות אחרות, פגיעות גו, פגיעות ראש, כוויות ופגיעות גפיים.

אבחנות עם אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים גבוה




אבחנות עם אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים נמוך




אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות

אחוז גבוה של ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות נרשם למקרים עם מחלת לב איסכמית, נשים לקראת לידה, סיבוכי הריון, סיבוכי לידה, הפרעות סב-לידתיות, מחלות עצם זיהומיות, שימוש בסמים ואלכוהול, מחלות כבד ודרכי מרה, הפרעות כליה, שבץ מוחי חולף, אצירת שתן, נסיונות התאבדות ופגיעה עצמית, הפרעות צפק, הפרעות פסיכיאטריות, מחלות ורידים, שאתות, מחלת לב ריאתי וקורונה. אחוז נמוך נרשם לביקורים עם גוף זר באוזן, בעין או באברים אחרים, מחלת לב ראומטית, תאונות אחרות, הפרעות עפעפיים ולחמית, דלקות לחמית, תאונות דרכים, פגיעות פנים, פגיעות גו, פגיעות גפיים תחתונים, פגיעות עיניים, כאבים בחזה, סחרחורות, התעלפויות, השגחה לאחר תאונות, פגיעות אחרות, מחלות עצבים היקפיים וחשד לקורונה.

אבחנות עם אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות גבוה




אבחנות עם אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות נמוך




אחוז ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות

אחוז גבוה של ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות נרשם לביקורים עם מחלת לב איסכמית, נשים לקראת לידה, סיבוכי לידה, סיבוכי הריון, הפרעות סב-לידתיות, שימוש בסמים ואלכוהול, מחלות עצם זיהומיות, מחלות כבד ודרכי מרה, שבץ מוחי חולף, הפרעות כליה, אבחנות לא ברורות, מחלות ורידים, שאתות, מחלות עורקים, נסיונות התאבדות ופגיעה עצמית וקורונה. אחוז נמוך נרשם לביקורים עם דלקות לחמית, גוף זר באוזן או בעין, הפרעות עפעפיים ולחמית, תאונות דרכים, תאונות אחרות, פגיעות גו, פגיעות גפיים, פגיעות פנים, כאבים בחזה, מחלות עצבים היקפיים, התעלפויות, סחרחורות, חשד לקורונה, מחלת לב ראומטית, פגיעות עיניים וסימפטומים לבביים.

אבחנות עם אחוז ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות גבוה




אבחנות עם אחוז ביקורים חוזרים בתוך 24 שעות נמוך




אחוז ביקורים עם הפניה רפואית

אחוז גבוה של ביקורים עם הפניה רפואית נרשם לפונים עם הפרעות רשתית, הפרעות קצב, הפרעות שמיעה, מחלות עצם זיהומיות, מחלות עורקים, מחלות עור זיהומיות, אלח דם, מחלת לב ראומטית, אי ספיקת לב, מחלות ורידים, אי ספיקת כליות, מחלות עור לא זיהומיות, סימפטומים מטבוליים, אנמיה, הפרעות ניירולוגיות אחרות וקורונה. אחוז נמוך נרשם לנשים לקראת לידה, תאונות אחרות, חשד לקורונה, תאונות דרכים, סיבוכי הריון ולידה, השגחה לאחר תאונות, רצח, פגיעות אחרות, שימוש בסמים ואלכוהול, הפרעות חרדה, גוף זר בעין, בירור רפואי, הפרעות פסיכיאטריות וכוויות.

אבחנות עם אחוז הפניה רפואית גבוה




אבחנות עם אחוז הפניה רפואית נמוך



חציון שהיה

חציון שהיה גבוה נרשם לביקורים עם זיהומים במערכת העצבים המרכזית, חסימות מעיים, מחלת לב ריאתי, מחלות כבד ודרכי מרה, מחלות תוספתן, אי ספיקת כליות, אלח דם, הפרעות צפק, שבץ מוחי חולף, קורונה, מחלות מעי דלקתיות, נסיונות התאבדות ופגיעה עצמית, סימפטומים בכלי הדם במוח, דלקת ריאות ושפעת, אי ספיקת לב, הפרעות נירולוגיות אחרות, הפרעות מטבוליות וסחרחורות. חציון שהיה נמוך נרשם לביקורים עם גוף זר בעין, באוזן או באברים אחרים, תאונות אחרות, דלקות לחמית, מחלות קרנית, פגיעות עיניים, חשד לקורונה, כוויות, הפרעות עפעפיים ולחמית, פגיעות מבעלי חיים וצמחים, פגיעות גפיים עליונים, מחלות אוזניים אחרות, פגיעות פנים ובירור רפואי.

אבחנות עם חציון שהיה גבוה




אבחנות עם חציון שהיה נמוך




חציון שהיה למבקרים שאושפזו

חציון שהיה למבקרים במלר"ד שאושפזו גבוה יותר מאלו ששוחררו לביתם. חציון שהיה גבוה נרשם לפונים עם זיהומים במערכת העצבים המרכזית, מחלת לב ריאתי, חסימות מעיים, חשד לקורונה, מחלות כבד ודרכי מרה, סחרחורות, נפילות, אי ספיקת כליות, מחלות תוספתן, שימוש בסמים ואלכוהול, הפרעות אחרות במערכת העיכול, אלח דם, מחלות מעי דלקתיות, כאבי בטן, כאבי ראש ומיגרנות, כאבי גב, פגיעות גו, הפרעות נפשיות, דלקות בדרכי השתן וקורונה. חציון נמוך נרשם למקרים עם צורך לבירור רפואי, מחלות קרנית, גוף זר בעין או באברים אחרים, כוויות, סיבוכי לידה, נשים לקראת לידה, סיבוכי הריון, מחלות אוזניים אחרות, פגיעות עיניים, הפרעות עפעפיים ולחמית, הפרעות סב-לידתיות, מחלות חלל הפה, אוטם שריר הלב ודלקות אוזניים.

חציון שהיה גבוה למבקרים שאושפזו



חציון שהיה נמוך למבקרים שאושפזו



13.5 מדדי הפעילות במלר"ד - לפי קבוצות אבחנות

האבחנות השכיחות במחלקות לרפואה דחופה קובצו לפי מערכות הגוף ו/או לפי סוגי המחלות, חלק מהאבחנות מוצגות בשתי קבוצות שונות, לפי מערכת הגוף או לפי האטיולוגיה:

- מחלות זיהומיות וטפיליות
- קורונה וחשד לקורונה
- שאתות
- מחלות אנדוקריניות, מטבוליות והמטולוגיות
- הפרעות נפשיות והתנהגותיות
- מחלות מערכת העצבים
- מחלות עיניים
- מחלות לב וכלי דם
- מחלות אף, אוזן וגרון
- מחלות מערכת הנשימה
- מחלות מערכת העיכול
- מחלות מערכת המין והשתן
- הריון ולידה
- מחלות עור
- מחלות מערכת השרירים והשלד
- סימפטומים ומצבים שונים
- פגיעות והרעלות

לכל קבוצת אבחנות מוצגים מדדי הפעילות הבאים:

- מספר ביקורים
- אחוז אשפוזים
- אחוז ביקורים עם הפניה רפואית
- אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים ובתוך 48 שעות
- חציון שהיה לסך המטופלים, למטופלים שאושפזו ולמטופלים ששוחררו לביתם

מחלות זיהומיות וטפיליות

בשנת 2020 נרשמו 229 אלף ביקורים עם מחלות זיהומיות, ירידה ב-24% משנת 2019. כשלושה רבעים מהביקורים הופנו ע"י רופא, האחוז נע בין 64%-78%, נמוך מעט משנת 2019. אחוז אשפוזים גבוה נרשם למטופלים עם אלח דם, זיהומים במערכת העצבים המרכזית, מחלות עצם זיהומיות, דלקת ריאות ושפעת, מחלות מעי דלקתיות, חום, דלקות בדרכי השתן ומחלות עור זיהומיות. חציון שהיה גבוה נרשם לביקורים עם זיהומים במערכת העצבים המרכזית (5.8 שעות), אלח דם (5.0 שעות), מחלות מעי דלקתיות (4.3) ודלקת ריאות ושפעת (4.3 שעות), וחציון שהיה נמוך נרשם לדלקות אוזניים (1.9 שעות). אחוז ביקורים חוזרים גבוה בתוך 48 שעות נרשם לביקורים עם אלח דם (32%) בהשוואה לאחוז נמוך יותר בשאר האבחנות, 4%-16%.

Infectious and parasitic diseases - מחלות זיהומיות וטפיליות									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Fever	2020	55,788	45%	66%	18%	8%	3.7	4.4	3.3
	2019	67,435	46%	70%	19%	8%	3.5	3.8	3.3
Urinary tract infections and symptoms	2020	44,069	40%	70%	23%	8%	3.9	4.8	3.5
	2019	53,457	39%	71%	23%	8%	3.9	4.5	3.6
Infectious skin diseases	2020	40,954	32%	78%	16%	5%	2.7	3.8	2.3
	2019	51,444	33%	79%	17%	5%	2.9	3.8	2.5
Pneumonia, influenza and empyema	2020	31,919	67%	73%	21%	7%	4.3	4.6	3.8
	2019	49,225	62%	77%	20%	7%	3.8	4.1	3.5
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	2020	24,548	17%	66%	15%	5%	2.9	3.8	2.8
	2019	30,220	14%	70%	15%	5%	3.0	3.8	2.9
Ear infections	2020	16,759	12%	71%	14%	5%	1.9	2.7	1.8
	2019	25,725	12%	73%	15%	5%	2.1	2.9	2.0
Intestinal infectious diseases	2020	7,716	20%	64%	14%	4%	3.2	4.5	3.0
	2019	15,125	20%	64%	14%	5%	3.2	3.9	3.1
Sepsis and septicemia	2020	3,817	95%	78%	20%	32%	5.0	5.0	4.4
	2019	4,485	96%	78%	20%	28%	4.4	4.4	3.7
Inflammatory and vascular bowel diseases	2020	2,563	57%	67%	22%	9%	4.3	5.0	3.7
	2019	2,988	56%	69%	20%	7%	4.2	4.9	3.8
Infectious bone diseases	2020	736	77%	78%	23%	16%	4.0	4.2	3.4
	2019	962	81%	78%	25%	14%	4.1	4.4	3.4
Central nervous system infections	2020	606	80%	69%	17%	8%	5.8	6.4	3.7
	2019	1,000	81%	73%	20%	10%	5.6	6.2	4.1

קורונה וחשד לקורונה

בשנת 2020 נרשמו 14 אלף ביקורים במלר"ד עם אבחנת קורונה, מחציתם אושפזו ו-26 אלף ביקורים עם חשד לקורונה שמרביתם לא אושפזו.

נגיף קורונה - Coronavirus (COVID-19) infection								
אבחנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
						סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Coronavirus (COVID-19) infection	14,230	54%	67%	19%	8%	4.4	4.5	4.4
Suspected exposure to coronavirus COVID-19	25,522	6%	44%	19%	4%	1.4	5.9	1.3

שאתות

בשנת 2020 נרשמו 10 אלף ביקורים עם שאתות, ירידה ב-14% משנת 2019. מחצית הביקורים אושפזו, וחציון השהיה במלר"ד היה 3.5 שעות (3.6 בשנת 2019). כשני שליש מהפונים הגיעו עם הפניה רפואית, 28% היו ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים ו-10% היו ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות.

Neoplasms - שאתות									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Neoplasms	2020	9,622	51%	67%	28%	10%	3.5	4.1	3.1
	2019	11,167	50%	67%	29%	9%	3.6	4.0	3.3

מחלות אנדוקריניות, מטבוליות והמטולוגיות

בשנת 2020 נרשמו 42 אלף ביקורים עם מחלות אנדוקריניות, מטבוליות והמטולוגיות, ירידה ב-15% משנת 2019. אחוז האשפוזים נע בין 41%-68%. כשלושה רבעים (66%-76%) מהפונים הגיעו עם הפניית רופא. כרבע היו ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים ו-6%-8% היו ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות. חציון השהיה נע בין 3.0 ל-4.2 שעות.

מחלות אנדוקריניות, מטבוליות והמטולוגיות - Endocrine, metabolic and hematologic diseases									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Anemia	2020	13,353	68%	75%	27%	6%	3.8	3.8	3.8
	2019	14,841	68%	76%	28%	7%	3.8	3.8	3.9
Nutrition, metabolic and immune disorders	2020	10,738	57%	70%	26%	6%	4.2	4.6	3.8
	2019	13,601	52%	67%	31%	17%	4.1	4.5	3.7
Diabetes and hypoglycemia	2020	8,455	61%	75%	24%	7%	3.8	4.0	3.6
	2019	9,824	58%	73%	24%	7%	3.8	3.8	3.8
Other diseases of blood and blood forming organs	2020	6,124	48%	66%	26%	8%	3.5	3.9	3.3
	2019	7,976	47%	68%	27%	8%	3.5	3.7	3.3
Metabolic symptoms	2020	1,752	61%	76%	25%	6%	3.5	3.6	3.4
	2019	2,124	60%	79%	24%	6%	3.6	3.7	3.5

מחלות אנדוקריניות, מטבוליות והמטולוגיות (המשך)

מחלות אנדוקריניות, מטבוליות והמטולוגיות - Endocrine, metabolic and hematologic diseases									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Thyroid disorders	2020	1,303	46%	70%	25%	7%	3.6	3.9	3.4
	2019	1,048	37%	74%	21%	6%	3.6	3.9	3.4
Other endocrine disorders	2020	480	41%	71%	23%	7%	3.0	3.0	3.0
	2019	519	42%	71%	25%	9%	3.4	3.7	3.2

הפרעות נפשיות והתנהגותיות

בשנת 2020 נרשמו 39 אלף ביקורים במלר"ד בתי החולים הכלליים עם הפרעות נפשיות והתנהגותיות, ירידה ב-11% משנת 2019. אחוז אשפוזים גבוה נרשם להפרעות נפשיות (36%) והפרעות פסיכיאטריות (25%), בדומה לשנת 2019. חציון השהיה ירד (2.6-4.0 שעות) משנת 2019 (2.9-4.3 שעות). שהיה גבוהה נרשמה לביקורים עם שימוש בסמים ואלכוהול (4.0 שעות) והפרעות נפשיות (3.9 שעות). למעלה ממחצית הביקורים הגיעו עם הפניה רפואית, 55%-66%, בדומה לשנת 2019.

הפרעות נפשיות והתנהגותיות - Mental and behavioral disorders									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Psychiatric disorders	2020	14,197	25%	57%	27%	10%	3.0	3.6	2.9
	2019	15,801	24%	57%	28%	9%	3.0	3.3	3.0
Anxiety disorders	2020	9,021	7%	55%	25%	8%	2.6	3.5	2.6
	2019	9,861	6%	55%	24%	7%	2.9	4.3	2.9
Drug and alcohol use	2020	8,731	15%	55%	33%	15%	4.0	5.1	3.8
	2019	10,168	14%	52%	29%	12%	4.3	4.8	4.2
Mental disorders	2020	7,216	36%	66%	25%	9%	3.9	4.8	3.4
	2019	8,046	38%	66%	24%	8%	4.2	5.2	3.7

מחלות מערכת העצבים

בשנת 2020 נרשמו 93 אלף ביקורים עם מחלות מערכת העצבים, ירידה ב-18% בהשוואה לשנת 2019. כשלושה רבעים (61%-75%) הגיעו עם הפניה רפואית. אחוז אשפוזים גבוה נרשם לביקורים עם שבץ מוחי (87%), שבץ מוחי חולף (82%), זיהומים במערכת העצבים המרכזית (80%), אפילפסיה (55%), הפרעות נוירולוגיות אחרות (55%) והשפעות מאוחרות של מחלות כלי דם במוח (50%). אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 14%-21%, בדומה לשנת 2019. חציון השהיה נע בין 3.2-5.8 שעות, חציון גבוה נרשם לביקורים עם זיהומים במערכת העצבים המרכזית (5.8 שעות).

מחלות מערכת העצבים - Nervous system diseases									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Headache and migraine	2020	34,308	16%	72%	17%	5%	4.0	4.9	3.9
	2019	43,365	17%	73%	17%	5%	4.2	5.2	4.1
Epilepsy and convulsions	2020	16,102	55%	72%	19%	8%	3.9	3.4	4.3
	2019	19,647	55%	69%	22%	8%	3.9	3.4	4.3
Stroke	2020	9,781	87%	75%	21%	46%	3.9	4.0	3.6
	2019	10,744	88%	73%	22%	47%	4.1	4.2	3.7
Chronic neurological disorders	2020	9,749	19%	61%	21%	6%	3.4	4.3	3.3
	2019	11,434	19%	64%	21%	6%	3.6	4.7	3.4
Other neurological disorders	2020	7,432	55%	75%	18%	8%	4.3	4.4	4.2
	2019	9,367	54%	74%	18%	7%	4.8	5.0	4.5
Other and late effects of cerebrovascular diseases	2020	5,538	50%	73%	15%	6%	4.0	4.1	4.0
	2019	6,991	49%	73%	15%	6%	4.3	4.4	4.2
Peripheral nerve diseases	2020	5,156	14%	74%	15%	4%	3.2	4.4	3.0
	2019	5,645	16%	76%	15%	3%	3.6	4.8	3.4
TIA	2020	4,123	82%	71%	14%	11%	4.5	4.5	4.7
	2019	4,654	84%	72%	16%	10%	4.9	4.9	5.0
Central nervous system infections	2020	606	80%	69%	17%	8%	5.8	6.4	3.7
	2019	1,000	81%	73%	20%	10%	5.6	6.2	4.1

מחלות עיניים

בשנת 2020 נרשמו 95 אלף ביקורים עם מחלות עיניים, ירידה ב-19% לעומת 2019. האבחנות השכיחות היו מחלות עיניים לא זיהומיות, גוף זר בעין ופגיעות עיניים. אחוז האשפוזים נמוך (18%-1%), חציון השהיה קצר ואחוז הביקורים החוזרים נמוך. מרבית הפונים הגיעו עם הפניה רפואית, 55%-83%.

מחלות עיניים - Ophthalmology diseases									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Noninfectious eye diseases	2020	31,236	16%	73%	15%	4%	2.2	3.6	2.0
	2019	38,060	14%	74%	15%	4%	2.2	3.6	2.1
Foreign body in eye	2020	20,833	1%	55%	11%	2%	0.9	1.8	0.9
	2019	22,299	1%	58%	11%	2%	1.0	2.5	1.0
Eye injuries	2020	12,135	4%	65%	10%	3%	1.4	2.3	1.4
	2019	15,568	4%	67%	10%	3%	1.5	2.5	1.5
Conjunctivitis	2020	8,448	2%	67%	11%	3%	1.3	3.0	1.2
	2019	14,567	2%	70%	12%	2%	1.4	3.1	1.4
Conjunctival and eyelid disorders	2020	8,250	6%	69%	11%	3%	1.5	2.4	1.5
	2019	11,280	5%	71%	11%	3%	1.6	3.0	1.6
Retinal disorders	2020	7,225	18%	83%	17%	5%	2.5	2.8	2.5
	2019	8,253	15%	83%	17%	4%	2.7	3.0	2.6
Corneal diseases	2020	6,617	10%	62%	14%	4%	1.4	1.8	1.3
	2019	7,312	10%	64%	15%	5%	1.5	2.0	1.5

מחלות לב וכלי דם

בשנת 2020 נרשמו 204 אלף ביקורים עם מחלות לב וכלי דם, ירידה ב-12% בהשוואה לשנת 2019. כמחצית (104 אלף) הביקורים היו עם כאבים בחזה, כשלושה רבעים מהם הגיעו עם הפניה רפואית, יתכן כדי לשלול אירוע לבבי, ושליש אושפזו. אחוז הפונים עם הפניה רפואית גבוה, 67%-80% בדומה לשנת 2019. אחוז אשפוזים גבוה נרשם לביקורים עם אוטם שריר הלב, מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, שבץ מוחי, שבץ מוחי חולף ומחלת לב ריאתי. חציון שהיה קצר נרשם למטופלים עם אוטם שריר הלב (2.7 שעות) וחציון גבוה (5.7 שעות) למטופלים עם מחלת לב ריאתי, בהשוואה ל-3.3-4.5 שעות בשאר האבחנות. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 14%-29% ואחוז הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות נע בין 3%-11% במרבית האבחנות, פרט לאחוז גבוה יותר בשבץ מוחי (46%), מחלת לב איסכמית (28%) ואוטם שריר הלב (24%).

מחלות לב וכלי דם - Cardiovascular diseases									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחזרה הביתה
Chest pain	2020	103,830	33%	74%	14%	3%	3.5	3.9	3.3
	2019	115,234	36%	73%	15%	3%	3.7	3.9	3.5
Cardiac arrhythmias	2020	20,246	58%	80%	20%	5%	3.7	3.9	3.5
	2019	24,139	59%	79%	22%	5%	3.8	3.8	3.8
Hypertensive disease	2020	14,879	20%	74%	19%	5%	3.7	4.7	3.5
	2019	17,344	20%	72%	19%	5%	3.9	4.6	3.7
Cardiovascular symptoms	2020	11,508	21%	71%	16%	4%	3.3	4.1	3.1
	2019	12,339	21%	70%	17%	3%	3.4	3.9	3.3
Heart failure	2020	10,500	88%	77%	29%	9%	4.3	4.2	4.8
	2019	12,846	88%	77%	30%	7%	4.2	4.1	4.8
Stroke	2020	9,781	87%	75%	21%	46%	3.9	4.0	3.6
	2019	10,744	88%	73%	22%	47%	4.1	4.2	3.7
Veins diseases	2020	8,177	31%	77%	23%	10%	3.4	4.5	3.1
	2019	9,316	32%	77%	23%	8%	3.6	4.6	3.3
Ischemic heart disease	2020	6,329	90%	75%	19%	28%	3.5	3.4	4.0
	2019	7,629	90%	75%	20%	24%	3.6	3.6	4.1
Acute myocardial infarction	2020	5,699	95%	70%	20%	24%	2.7	2.7	2.4
	2019	5,684	95%	69%	21%	28%	2.8	2.7	3.0
Arterial vascular diseases	2020	4,158	57%	78%	27%	9%	4.0	4.3	3.7
	2019	5,394	57%	77%	30%	11%	4.2	4.5	3.9
TIA	2020	4,123	82%	71%	14%	11%	4.5	4.5	4.7
	2019	4,654	84%	72%	16%	10%	4.9	4.9	5.0
Other heart and vascular diseases	2020	2,388	71%	73%	23%	8%	3.9	4.0	3.9
	2019	2,799	71%	73%	24%	9%	3.9	3.8	4.0
Pulmonary heart disease	2020	1,097	78%	67%	24%	9%	5.7	6.1	4.2
	2019	1,129	82%	70%	25%	8%	5.5	5.8	4.0
Cerebrovascular symptoms	2020	946	64%	71%	16%	7%	4.3	4.6	3.9
	2019	1,127	63%	74%	19%	5%	4.2	4.6	3.7

מחלות אף, אוזן וגרון

בשנת 2020 נרשמו 40 אלף ביקורים עם מחלות אף, אוזן וגרון, ירידה ב-27% בהשוואה לשנת 2019. כשלושה רבעים מהמטופלים הגיעו עם הפניה רפואית, 68%-79%, בדומה לשנת 2019. חציון השהיה קצר יחסית, אחוז הביקורים החוזרים נמוך ואחוז האשפוזים נמוך.

Otolaryngology diseases - מחלות אף, אוזן וגרון									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Ear infections	2020	16,759	12%	71%	14%	5%	1.9	2.7	1.8
	2019	25,725	12%	73%	15%	5%	2.1	2.9	2.0
Foreign body entering through other orifice	2020	9,584	16%	68%	9%	3%	1.6	2.5	1.5
	2019	10,549	15%	68%	9%	4%	1.7	2.7	1.6
Other ear diseases	2020	8,102	15%	73%	16%	6%	1.8	2.3	1.7
	2019	11,262	15%	74%	16%	5%	1.9	2.3	1.9
Foreign body in ear	2020	3,876	2%	72%	5%	2%	1.2	2.8	1.2
	2019	4,719	2%	74%	6%	2%	1.3	2.2	1.3
Hearing disorders	2020	1,393	21%	79%	17%	6%	2.4	2.7	2.4
	2019	1,985	24%	78%	17%	7%	2.5	2.7	2.4

מחלות מערכת הנשימה

בשנת 2020 נרשמו 145 אלף ביקורים עם מחלות מערכת הנשימה, ירידה ב-29% בהשוואה לשנת 2019. כשלושה רבעים (67%-73%) מהפונים היו עם הפניה רפואית. אחוז האשפוזים לפונים עם מחלות דרכי הנשימה העליונות נמוך (19%) בהשוואה ל-45%-69% בשאר האבחנות. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 14%-23% ואחוז הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות נע בין 5%-8%. חציון השהיה נע בין 3.5-4.3 שעות, פרט למחלות דרכי הנשימה העליונות עם חציון שהיה נמוך יותר, 2.8 שעות. מספר הביקורים עם מחלות דרכי הנשימה העליונות ירד ב-36% משנת 2019.

Respiratory system diseases - מחלות מערכת הנשימה									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Respiratory symptoms	2020	45,490	45%	70%	22%	5%	3.7	4.3	3.3
	2019	51,861	49%	73%	24%	6%	3.7	3.9	3.6
Upper respiratory tract diseases	2020	45,475	19%	67%	14%	5%	2.8	3.1	2.7
	2019	71,474	22%	70%	15%	5%	2.8	3.0	2.8
Pneumonia, influenza and empyema	2020	31,919	67%	73%	21%	7%	4.3	4.6	3.8
	2019	49,225	62%	77%	20%	7%	3.8	4.1	3.5
Asthma and COPD	2020	16,853	51%	70%	23%	7%	3.5	3.8	3.2
	2019	25,952	53%	71%	25%	7%	3.5	3.7	3.3
Other respiratory diseases	2020	5,359	69%	70%	21%	8%	3.5	3.8	2.8
	2019	6,320	67%	73%	21%	6%	3.4	3.6	3.3

מחלות מערכת העיכול

בשנת 2020 נרשמו 154 אלף ביקורים עם מחלות מערכת העיכול, ירידה ב-22% בהשוואה לשנת 2019, פרט לעליה קטנה בביקורים עם מחלות תוספתן. אחוז אשפוזים גבוה נרשם לפונים עם מחלות תוספתן (96%), חסימות מעיים (79%), מחלות כבד ודרכי מרה (76%) והפרעות צפק (60%). חציון שהיה ארוך יחסית נרשם למטופלים עם חסימות מעיים (5.8 שעות), מחלות תוספתן (5.1 שעות), מחלות כבד ודרכי מרה (5.1) והפרעות צפק (4.6 שעות) בהשוואה ל-2.4-4.3 שעות בשאר האבחנות. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 14%-30%, פרט להפרעות צפק עם אחוז גבוה יותר (52%). אחוז הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות לפונים עם מחלות תוספתן היה גבוה (27%) בהשוואה לאחוז נמוך בשאר האבחנות, 4%-14%.

מחלות מערכת העיכול - Digestive system diseases									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	2020	65,207	26%	68%	19%	6%	3.8	4.7	3.6
	2019	90,140	26%	68%	19%	5%	3.8	4.3	3.6
Rectal disorders	2020	14,975	39%	75%	18%	5%	2.4	2.8	2.2
	2019	17,996	35%	75%	18%	5%	2.5	3.0	2.3
Liver and biliary diseases	2020	14,434	76%	67%	25%	14%	5.1	5.5	4.3
	2019	15,195	76%	67%	25%	13%	5.0	5.3	4.4
Upper gastrointestinal tract disorders	2020	12,743	45%	70%	21%	6%	3.6	4.2	3.3
	2019	15,260	43%	70%	20%	5%	3.7	4.1	3.5
Oral cavity diseases	2020	9,560	17%	71%	14%	6%	2.1	2.6	2.0
	2019	12,799	19%	73%	15%	6%	2.3	2.7	2.2
Appendix diseases	2020	8,450	96%	75%	14%	27%	5.1	5.2	3.1
	2019	8,280	95%	76%	16%	28%	5.2	5.3	3.5
Intestinal obstruction and diverticular disorders	2020	7,866	79%	70%	18%	8%	5.8	6.0	5.2
	2019	8,146	78%	72%	19%	9%	5.8	6.0	5.4
Intestinal infectious diseases	2020	7,716	20%	64%	14%	4%	3.2	4.5	3.0
	2019	15,125	20%	64%	14%	5%	3.2	3.9	3.1
Hernias	2020	6,429	36%	73%	22%	6%	2.7	3.4	2.4
	2019	7,907	33%	73%	22%	6%	2.8	3.5	2.5
Peritoneal disorders	2020	2,878	60%	58%	52%	10%	4.6	4.5	4.7
	2019	2,887	67%	62%	46%	10%	4.7	4.7	4.7
Inflammatory and vascular bowel diseases	2020	2,563	57%	67%	22%	9%	4.3	5.0	3.7
	2019	2,988	56%	69%	20%	7%	4.2	4.9	3.8
Other gastrointestinal disorders	2020	1,480	33%	69%	30%	8%	3.0	5.1	2.3
	2019	1,556	32%	68%	30%	6%	3.1	5.0	2.5

מחלות מערכת המין והשתן

בשנת 2020 נרשמו 137 אלף ביקורים עם מחלות מערכת המין והשתן, ירידה ב-17% בהשוואה לשנת 2019. למעלה משני שלישי מהפונים (62%-77%) הגיעו עם הפניה רפואית. אחוז האשפוזים גבוה לפונים עם אי ספיקת כליות (81%), הפרעות כליה (51%), דלקות בדרכי השתן (40%) בהשוואה ל-15%-29% בשאר האבחנות. חציון שהיה גבוה נרשם לפונים עם אי ספיקת כליות (5.1 שעות) ואבנים בכליות (4.1) וחציון שהיה נמוך (2.4 שעות) לפונים עם מחלות אברי המין הנקביים, בהשוואה לשאר האבחנות (2.8-3.9 שעות). 16% מהביקורים עם מחלות אברי המין הזכריים ו-40% מהביקורים עם אצירת שתן חזרו למלר"ד בתוך 30 ימים, בהשוואה ל-22%-28% בשאר האבחנות.

מחלות מערכת המין והשתן - Genitourinary system diseases									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Urinary tract infections and symptoms	2020	44,069	40%	70%	23%	8%	3.9	4.8	3.5
	2019	53,457	39%	71%	23%	8%	3.9	4.5	3.6
Female genital organs and breast diseases	2020	31,647	23%	65%	22%	7%	2.4	2.8	2.3
	2019	40,909	22%	66%	24%	7%	2.5	2.9	2.4
Urinary tract stones	2020	24,948	29%	63%	22%	9%	4.1	4.4	3.9
	2019	28,590	31%	63%	23%	10%	4.2	4.5	4.2
Male genital organs diseases	2020	13,720	15%	73%	16%	4%	2.8	3.4	2.7
	2019	16,943	15%	74%	17%	5%	2.9	3.6	2.8
Renal failure	2020	12,612	81%	77%	27%	9%	5.1	5.2	4.6
	2019	14,017	81%	76%	28%	9%	4.9	4.9	4.9
Urinary retention	2020	7,620	20%	62%	40%	11%	3.3	4.7	3.1
	2019	8,783	18%	62%	42%	10%	3.3	4.6	3.1
Other disorders of urinary tract	2020	1,752	26%	67%	28%	7%	3.6	4.6	3.3
	2019	1,809	28%	69%	28%	7%	3.8	4.7	3.6
Nephrological disorders	2020	439	61%	72%	22%	13%	3.1	3.1	3.3
	2019	583	58%	73%	27%	15%	3.6	3.4	4.0

הריון ולידה

בשנת 2020 נרשמו 307 אלף ביקורים של נשים בשלבים שונים של ההריון וביקורים של נשים עם סיבוכי הריון ולידה, ירידה ב-15% בהשוואה לשנת 2019. חציון השהיה קצר יחסית, 2.2-2.4 שעות, אחוז האשפוזים נע בין 31%-48%, ואחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 28%-48%.

Pregnancy and childbirth - הריון ולידה									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Normal delivery and pregnancy	2020	206,761	47%	32%	47%	26%	2.2	2.0	2.3
	2019	245,157	45%	33%	49%	25%	2.3	2.2	2.4
Complications of pregnancy	2020	85,326	31%	46%	48%	23%	2.0	2.2	2.0
	2019	96,944	31%	46%	50%	22%	2.2	2.4	2.2
Perinatal disorders	2020	7,999	37%	64%	24%	17%	2.1	2.5	2.0
	2019	10,108	41%	66%	22%	16%	2.3	2.6	2.1
Complications of childbirth	2020	6,441	48%	51%	29%	19%	2.2	2.0	2.3
	2019	6,472	46%	49%	31%	19%	2.2	2.1	2.4

מחלות עור

בשנת 2020 נרשמו 84 אלף ביקורים עם מחלות עור, ירידה ב-22% בהשוואה לשנת 2019. כשלושה רבעים (62%-78%) הגיעו עם הפניה רפואית בדומה לשנת 2019. שליש מהמקרים עם מחלות עור זיהומיות אושפזו (32%) וסימפטומים בעור (30%), לעומת 19% למחלות עור לא זיהומיות ו-10% לאלרגיות. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 13%-21% ובתוך 48 שעות 5%-7%. חציון השהיה נע בין 2.5-3.2 שעות.

Skin diseases - מחלות עור									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Infectious skin diseases	2020	40,954	32%	78%	16%	5%	2.7	3.8	2.3
	2019	51,444	33%	79%	17%	5%	2.9	3.8	2.5
Urticaria and allergic reactions	2020	16,896	10%	62%	13%	5%	2.6	3.3	2.6
	2019	22,457	10%	60%	14%	5%	2.8	3.4	2.7
Skin symptoms	2020	16,074	30%	75%	21%	7%	3.2	4.0	3.0
	2019	21,003	27%	75%	20%	6%	3.3	4.0	3.1
Noninfectious skin diseases	2020	10,231	19%	76%	20%	5%	2.5	3.8	2.3
	2019	13,149	17%	77%	20%	4%	2.6	3.9	2.4

מחלות מערכת השרירים והשלד

בשנת 2020 נרשמו 100 אלף ביקורים עם מחלות מערכת השרירים והשלד, ירידה ב-23% בהשוואה לשנת 2019. מרבית הפונים הגיעו עם הפניה רפואית, 78%-66%. אחוז אשפוזים נמוך (10%) נרשם לפניות עם סימפטומים והפרעות בשריר ובשלד ולפונים כאבי גב, לעומת אחוז אשפוזים גבוה של 77% לפניות עם מחלות עצם זיהומיות ו-47% למחלות פרקים דלקתיות. חציון השהיה נע בין 2.8-4.0 שעות. אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 16%-23% ואחוז הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות היה 4%-5%, פרט ל-16% לפונים עם מחלות עצם זיהומיות.

מחלות מערכת השרירים והשלד - Musculoskeletal system diseases									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Musculoskeletal symptoms and disorders	2020	59,693	10%	71%	17%	4%	2.8	4.4	2.7
	2019	76,327	10%	71%	17%	4%	3.0	4.7	2.8
Back symptoms and disorders	2020	38,594	10%	66%	20%	5%	3.0	4.9	2.8
	2019	51,577	10%	66%	20%	5%	3.2	5.0	3.0
Inflammatory joint diseases	2020	1,039	47%	75%	16%	5%	3.2	3.9	2.9
	2019	1,386	48%	77%	20%	5%	3.5	3.9	3.2
Infectious bone diseases	2020	736	77%	78%	23%	16%	4.0	4.2	3.4
	2019	962	81%	78%	25%	14%	4.1	4.4	3.4

סימפטומים ומצבים שונים

בשנת 2020 נרשמו כ-673 אלף ביקורים עם סימפטומים ומצבים שונים, ירידה ב-16% משנת 2019. כשליש מהביקורים בקבוצה זו היו פונים עם כאבי בטן (123 אלף) וכאבים בחזה (104 אלף), מהם 71%-74%, בהתאמה, הגיעו עם הפניה רפואית ו-22%-33%, בהתאמה, אושפזו. אחוז אשפוזים גבוה נרשם לביקורים עם סימפטומים בכלי הדם של המוח (64%), סימפטומים מטבוליים (61%), סימפטומים נשימתיים (45%), חום (45%), סיבוכים לאחר טיפול רפואי (42%) וסימפטומים ודלקות בדרכי השתן (40%). חציון שהיה גבוה נרשם לפונים שהגיעו עם סימפטומים בכלי הדם של המוח (4.3 שעות), סחרחורת (4.2 שעות), חולשה ועייפות (4.1 שעות) וכאבי ראש ומיגרנות (4.0 שעות). אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נע בין 13%-33% ואחוז הביקורים החוזרים בתוך 48 שעות נע בין 3%-12%. בממוצע, כשני שלישי מהמקרים בקבוצה זו הגיעו עם הפניית רופא.

סימפטומים ומצבים שונים - Symptoms and other conditions									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Abdominal pain	2020	123,338	22%	71%	20%	7%	3.8	5.0	3.6
	2019	150,301	22%	71%	20%	7%	3.9	5.0	3.7
Chest pain	2020	103,830	33%	74%	14%	3%	3.5	3.9	3.3
	2019	115,234	36%	73%	15%	3%	3.7	3.9	3.5
Fever	2020	55,788	45%	66%	18%	8%	3.7	4.4	3.3
	2019	67,435	46%	70%	19%	8%	3.5	3.8	3.3
Observation for various suspected conditions	2020	47,887	13%	66%	22%	7%	2.5	3.5	2.4
	2019	53,573	14%	69%	22%	7%	2.6	3.6	2.5
Respiratory symptoms	2020	45,490	45%	70%	22%	5%	3.7	4.3	3.3
	2019	51,861	49%	73%	24%	6%	3.7	3.9	3.6
Urinary tract infections and symptoms	2020	44,069	40%	70%	23%	8%	3.9	4.8	3.5
	2019	53,457	39%	71%	23%	8%	3.9	4.5	3.6
Back symptoms and disorders	2020	38,594	10%	66%	20%	5%	3.0	4.9	2.8
	2019	51,577	10%	66%	20%	5%	3.2	5.0	3.0
Headache and migraine	2020	34,308	16%	72%	17%	5%	4.0	4.9	3.9
	2019	43,365	17%	73%	17%	5%	4.2	5.2	4.1
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	2020	33,002	32%	67%	22%	8%	3.3	4.2	3.0
	2019	38,510	32%	70%	23%	8%	3.5	4.4	3.2
Syncope and collapse	2020	21,961	36%	69%	14%	3%	3.9	4.7	3.6
	2019	28,636	36%	67%	14%	3%	4.1	4.7	3.8
Vertigo and dizziness	2020	21,505	20%	74%	14%	3%	4.2	5.4	4.0
	2019	25,857	21%	73%	15%	3%	4.4	5.6	4.2
Malaise and fatigue	2020	19,857	33%	69%	24%	7%	4.1	4.7	3.8
	2019	23,239	34%	69%	25%	6%	4.1	4.4	4.0
Urticaria and allergic reactions	2020	16,896	10%	62%	13%	5%	2.6	3.3	2.6
	2019	22,457	10%	60%	14%	5%	2.8	3.4	2.7
Skin symptoms	2020	16,074	30%	75%	21%	7%	3.2	4.0	3.0
	2019	21,003	27%	75%	20%	6%	3.3	4.0	3.1
Personal history of diseases	2020	12,568	9%	51%	28%	12%	1.7	3.9	1.6
	2019	12,283	11%	56%	25%	11%	2.2	4.1	2.0
Cardiovascular symptoms	2020	11,508	21%	71%	16%	4%	3.3	4.1	3.1
	2019	12,339	21%	70%	17%	3%	3.4	3.9	3.3

סימפטומים ומצבים שונים (המשך)

סימפטומים ומצבים שונים - Symptoms and other conditions									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Examination and investigation for various conditions	2020	8,100	8%	56%	33%	8%	1.9	1.7	2.0
	2019	7,263	9%	62%	28%	7%	2.1	2.0	2.2
Complications of surgical and medical care, NOS	2020	6,850	42%	64%	24%	8%	2.8	3.7	2.4
	2019	8,024	41%	64%	24%	8%	3.0	3.7	2.6
Patients with various disease or conditions	2020	4,610	17%	64%	22%	7%	2.3	3.3	2.2
	2019	6,207	16%	64%	23%	8%	2.5	3.4	2.4
Encountering health services and aftercare	2020	2,347	10%	67%	25%	6%	1.9	3.1	1.8
	2019	3,285	9%	68%	23%	5%	1.9	2.8	1.9
General medical examination	2020	2,131	5%	56%	21%	6%	2.1	3.2	2.1
	2019	2,683	5%	60%	21%	6%	2.4	3.8	2.4
Metabolic symptoms	2020	1,752	61%	76%	25%	6%	3.5	3.6	3.4
	2019	2,124	60%	79%	24%	6%	3.6	3.7	3.5
Cerebrovascular symptoms	2020	946	64%	71%	16%	7%	4.3	4.6	3.9
	2019	1,127	63%	74%	19%	5%	4.2	4.6	3.7

פגיעות והרעלות

בשנת 2020 נרשמו כ-504 אלף ביקורים במלר"ד עם אבחנות של פגיעות והרעלות, ירידה ב-19% בהשוואה לשנת 2019. כשתי חמישיות (41) מכלל הפניות היו עקב פגיעות גפיים ו-19% עקב פגיעות ראש או פנים. אחוז האשפוזים למרבית הפונים נמוך, פרט לפונים לאחר נסיונות התאבדות ופגיעה עצמית (54%), הרעלות (31%) ונפילות (23%). חציון השהיה נמוך, פרט לביקורים לאחר נסיונות התאבדות ופגיעה עצמית (4.3 שעות), נפילות (3.7 שעות) והרעלות (3.0 שעות). אחוז הביקורים החוזרים בתוך 30 ימים נמוך, 8%-16%, פרט לביקורים לאחר נסיונות התאבדות ופגיעה עצמית עם 27%. אחוז האשפוזים החוזרים בתוך 48 שעות נע בין 2%-6%, פרט לביקורים לאחר נסיונות התאבדות ופגיעה עצמית עם 10%. קרוב לשני שלישי מהפניות הגיעו עם הפניית רופא.

פגיעות והרעלות - Injury and poisoning									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Upper limb injuries	2020	116,956	9%	60%	12%	4%	1.8	3.0	1.7
	2019	145,299	8%	61%	13%	4%	1.9	3.3	1.8
Lower limb injuries	2020	89,001	18%	64%	13%	3%	2.0	4.0	1.7
	2019	113,352	16%	64%	13%	3%	2.1	4.1	1.9
Head injuries	2020	51,120	17%	64%	12%	4%	2.9	4.1	2.8
	2019	65,350	16%	65%	12%	4%	3.1	4.3	2.9

פגיעות והרעלות (המשך)

Injury and poisoning - פגיעות והרעלות									
אבחנה	שנה	מספר ביקורים	אחוז אשפוזים	אחוז ביקורים עם הפניה רפואית	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 30 ימים	אחוז ביקורים חוזרים בתוך 48 שעות	חציון שהיה (שעות)		
							סה"כ	הועברו לאשפוז	שוחררו הביתה
Facial injuries	2020	45,439	6%	58%	8%	3%	1.9	3.6	1.8
	2019	52,307	5%	59%	8%	3%	2.0	4.2	1.9
Moving vehicle accidents	2020	44,684	8%	46%	9%	3%	2.3	4.4	2.2
	2019	56,885	8%	43%	9%	3%	2.4	4.7	2.3
Trunk injuries	2020	35,269	18%	57%	12%	3%	2.6	4.8	2.3
	2019	46,344	16%	57%	12%	3%	2.8	5.0	2.5
Accidental falls	2020	27,942	23%	67%	16%	4%	3.7	5.3	3.4
	2019	32,545	23%	65%	17%	4%	3.9	5.5	3.5
Foreign body in eye	2020	20,833	1%	55%	11%	2%	0.9	1.8	0.9
	2019	22,299	1%	58%	11%	2%	1.0	2.5	1.0
Eye injuries	2020	12,135	4%	65%	10%	3%	1.4	2.3	1.4
	2019	15,568	4%	67%	10%	3%	1.5	2.5	1.5
Foreign body entering through other orifice	2020	9,584	16%	68%	9%	3%	1.6	2.5	1.5
	2019	10,549	15%	68%	9%	4%	1.7	2.7	1.6
Injuries caused by animals and plants	2020	8,732	7%	59%	9%	4%	1.7	3.0	1.7
	2019	10,169	5%	60%	10%	4%	1.8	2.8	1.8
Other injuries	2020	8,084	15%	53%	11%	4%	2.4	3.3	2.3
	2019	13,226	11%	45%	12%	3%	2.5	3.4	2.4
Burns	2020	7,594	19%	57%	12%	5%	1.5	2.0	1.4
	2019	9,004	18%	54%	13%	5%	1.6	2.1	1.5
Poisoning	2020	5,094	31%	61%	13%	5%	3.0	3.4	2.8
	2019	5,797	28%	60%	14%	4%	3.3	3.8	3.1
Other accidents	2020	5,016	8%	36%	10%	2%	1.2	3.5	1.1
	2019	5,729	9%	37%	10%	2%	1.6	3.7	1.4
Observation following accident	2020	4,339	9%	52%	11%	3%	2.0	3.0	1.9
	2019	6,050	7%	50%	12%	3%	2.2	3.5	2.2
Homicide and injury inflicted by other	2020	3,893	12%	52%	15%	6%	2.9	4.0	2.7
	2019	4,596	13%	47%	15%	6%	3.0	4.6	2.9
Foreign body in ear	2020	3,876	2%	72%	5%	2%	1.2	2.8	1.2
	2019	4,719	2%	74%	6%	2%	1.3	2.2	1.3
Suicide and self-inflicted injuries	2020	3,212	54%	63%	27%	10%	4.3	4.1	4.7
	2019	3,737	52%	58%	25%	9%	4.4	4.1	4.7
Other and unspecified effects of external causes	2020	1,653	47%	69%	15%	5%	3.1	3.8	2.6
	2019	1,901	48%	65%	17%	4%	3.1	3.6	2.6

אבחנה	קודי ICD-9-CM / ICD-10-CM
Coronavirus (COVID-19) infection	07984-07987, 07990, 1392, 99595, V0255, V1205, V1382-V1383, V1386
Suspected exposure to coronavirus (COVID-19)	V0172, V7184, V7370
Intestinal infectious diseases	001-005, 0060-0062, 007-009, 127, 129
Other viral, bacterial, arthropod and parasitic infections	0068-0069, 010-032, 039-046, 0498-0529, 05379, 0538, 0541, 0546, 05471, 05474-06649, 0668-0669, 071-075, 0782-0795, 07981-07983, 07988-07989, 07998-07999, 080-084, 086-097, 0980-0983, 0985-1049, 1120-1125, 11281, 11283, 11289, 1129, 114-126, 128, 1300, 1303-1329, 134, 136-138, 1390-1391, 1398
Neoplasms	140-239, 7842, M800-M997
Thyroid disorders	240-246
Diabetes and hypoglycemia	249-251
Other endocrine disorders	252-259
Nutrition, metabolic and immune disorders	260-279
Anemia	280-285
Other diseases of blood & blood forming organs	286-289
Mental disorders	290, 2930-2931, 2939-2949, 314-319, 797, 7995, V40, F00-F09, F69-F99
Drug and alcohol use	291-292, 303-305, F10-F19
Psychiatric disorders	29381-29383, 29389, 295-299, 302, 306-313, 7992, 79981, F20-F25, F28-F39, F50-F68
Anxiety disorders	29384, 300-301, F40-F45
Central nervous system infections	0065, 036-037, 047-048, 0490-0491, 0530-0531, 0543, 05472, 320-326
Chronic neurological disorders	327-338, 340-341
Headache and migraine	339, 346, 7840
Cerebrovascular symptoms	342, 7843-7846
Other neurological disorders	343-344, 347-349
Epilepsy and convulsions	345, 7803, G40
Peripheral nerve diseases	350-359
Noninfectious eye diseases	360, 364-369, 376-379
Retinal disorders	361-363
Corneal diseases	370-371
Conjunctivitis	0532, 0544, 076-077, 0984, 1301-1302, 3720-3723
Conjunctival and eyelid disorders	3724-3759
Ear infections	05371, 05473, 11282, 380-383
Other ear diseases	384-385, 387-388
Vertigo and dizziness	386, 7804
Hearing disorders	389
Rheumatic heart disease	390-398
Hypertensive disease	401-405
Acute myocardial infarction	410
Ischemic heart disease	411-414
Pulmonary heart disease	415-417
Other heart and vascular diseases	420-425, 429

אבחנה	קודי ICD-9-CM / ICD-10-CM
Cardiac arrhythmias	426-427
Heart failure	428, 514
Stroke	430-434
TIA	435
Other and late effects of cerebrovascular diseases	436-438
Arterial vascular diseases	440-449, 458, 7854
Veins diseases	451-454, 456-457, 459
Upper respiratory tract diseases	033-034, 0542, 460-478, 7841, 7847-7849, 7856, 7861
Pneumonia, influenza and empyema	0064, 0796, 480-488, 510-511, 513
Asthma and COPD	490-496, 78607
Other respiratory diseases	135, 500-508, 512, 515-519
Oral cavity diseases	520-529
Upper gastrointestinal tract disorders	11284, 530-537, 578
Other gastrointestinal disorders	538-539, 5695-5699, 579, 7899
Appendix diseases	540-543
Hernias	550-553
Inflammatory and vascular bowel diseases	11285, 555-557
Functional gastrointestinal symptoms and disorders	558, 564, 787
Intestinal obstruction and diverticular disorders	560-562
Rectal disorders	455, 565-566, 5690-5694
Peritoneal disorders	567-568, 7895
Liver and biliary diseases	0063, 070, 570-577
Nephrological disorders	580-583
Renal failure	584-589
Urinary tract infections and symptoms	590, 595, 597, 5990, 5997, 7881, 7884
Urinary tract stones	591-592, 594, 7880
Other disorders of urinary tract	593, 5961-5969, 5991-5995, 5998-5999, 7883, 7886-7889
Urinary retention	5960, 598, 5996, 7882, 7885
Male genital organs diseases	600-608
Female genital organs and breast diseases	610-629
Complications of pregnancy	630-649, V23
Normal delivery and pregnancy	650-659, V22, V24-V28, V91
Complications of childbirth	660-679
Infectious skin diseases	0066, 035, 0539-0540, 0780-0781, 085, 110-111, 133, 680-686
Noninfectious skin diseases	690-707, 709
Urticaria and allergic reactions	708, 9950-9953, 9956-9957
Inflammatory joint diseases	710-714, 720, 725
Musculoskeletal symptoms and disorders	715-719, 726-729, 731-739
Back symptoms and disorders	721-724
Infectious bone diseases	730
Perinatal disorders	740-779, V29-V39, P00-P96
Ill-defined causes of morbidity and abnormal findings	7800-7801, 7805, 7808-7819, 790-796, 7993-7994, 79989
Syncope and collapse	7802

אבחנה	קודי ICD-9-CM / ICD-10-CM
Fever	7806
Malaise and fatigue	7807
Skin symptoms	782
Metabolic symptoms	783
Cardiovascular symptoms	7850-7853, 7855, 7859, 9954
Respiratory symptoms	78600-78606, 78609, 7862-7864, 7866-7869, 7990
Chest pain	7865
Abdominal pain	7890-7894, 7896-7897
Unspecified	798, 7991, 79982, 7999
Head injuries	800-804, 850-854, 900, 95901
Trunk injuries	805-809, 839, 846-848, 860-869, 874-879, 901-902, 911, 922, 926, 9591
Upper limb injuries	810-819, 831-834, 840-842, 880-887, 903, 912-915, 923, 927, 9592-9595
Lower limb injuries	820-829, 835-838, 843-845, 890-897, 904, 916-917, 924, 928, 9596-9597
Facial injuries	830, 872-873, 910, 920, 925, 95909
Eye injuries	870-871, 918, 921
Other injuries	905-909, 919, 929, 950-958, 9598-9599, 9955, 9958, E970-E999
Foreign body in eye	930
Foreign body in ear	931
Foreign body entering through other orifice	932-939
Burns	940-949
Poisoning	960-989, E850-E869, E9292
Other and unspecified effects of external causes	990-994
Sepsis and septicemia	038, 0545, 99590-99594
Complications of surgical and medical care, NOS	9960-9998
Not coded	9999
Other accidents	E000-E030, E870-E879, E890-E904, E907-E928, E9294-E9299, E930-E949
Moving vehicle accidents	E800-E849, E9290-E9291
Accidental falls	E880-E888, E9293
Injuries caused by animals and plants	E905-E906
Suicide and self-inflicted injuries	E950-E959
Homicide and injury inflicted by other	E960-E969
Patients with various disease or conditions	V010-V016, V0171, V0179-V0254, V0259, V026-V099, V20-V21, V41-V49
Personal history of diseases	V10-V11, V1200-V1204, V1209, V121-V137, V1381, V1384-V1385, V1387, V1389, V139-V198, V60-V69
Encountering health services and aftercare	V50-V59
General medical examination	V70
Observation for various suspected conditions	V710-V712, V717, V7181-V7183, V7185, V7189, V719
Observation following accident	V713-V716
Examination and investigation for various conditions	V720-V736, V738-V909, Z00-Z91